

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

— - rura kanalizacyjna PCW
o odpowiednich
przekrojach
podanych na rys.

P1 O - pion kanalizacji ø110
zakończony wywiewką
wyprowadzoną ponad
połacie dachową

P2 O - pion kanalizacji ø50
zakończony wywiewką
wyprowadzoną ponad
połacie dachową

ZNO  - zawór napowietrzającyco
- odpowietrzający ø50

UWAGA I

Podjęcia pod urządzenia należy prowadzić ze spadkiem 2,50 ‰.
Przejścia rurociągów przez ściany w szczelnych tulejach ochronnych
uwzględniając zabezpieczenie p. pożarowe.
Nawigzać głębokość do proj. zbiornika sanitarnego

KW - kominek wentylacyjny
typu spiro Ø 150 mm

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	PŁW. m ²	P. UŻYT. m ²	RÓDZAJ PODŁOGI
1.1	WIATROŁAP	5,30	5,30	PLYTKI CERAM.
1.2	HALL	6,91	6,91	PLYTKI CERAM.
1.3	SALA KONFERENCYJNA	106,73	106,73	PLYTKI CERAM.
1.4	POM. SDCJALNE	16,46	16,46	PLYTKI CERAM.
1.5	ZAPLECZE SDCJALNE	8,06	8,06	PLYTKI CERAM.
1.6	KOTŁOWNIA	7,00	7,00	PLYTKI CERAM.
1.7	WC	1,66	1,66	PLYTKI CERAM.
1.8	PRZEDSIÓNEK WC	2,12	2,12	PLYTKI CERAM.
1.9	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,73	4,73	PLYTKI CERAM.
1.10	SCHODY + POM. GOSPOD.	9,55	9,55	PLYTKI CERAM.
RAZEM		168,52	168,52	

INSTALACJA KANALIZACYJNA - PARTER

NAMAZWA OBIEKTU:	DOM LUDOWY
ADRES BUDOWY:	ZARZĘCIN, gm. MNISZKÓW, Nr. EW. DZ.-5/4-
INWESTOR:	GINA MNISZKÓW

Projektant: inż. ANDRZEJ PAWLIK, ABP - OPOCZNO upr. bud. Nr. GP.IV.7342/144/94 w spec. instal. - inż.	Asystent projektanta: KRZYSZTOF MAKOWSKI
--	--

Sprawdzający: mgr inż. Ryszard Ficczek, upr. bud. Nr.OD/0792/PWOS/07 w spec. instal. - inż.	ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE ul. Limonowskiego 1 tel./fax 044 754 45 55 26-300 Opoczno telkom. 0 603 244 100 e-mail: odpawlik@ppp.pl
--	--

SKALA: 1:100	DATA: sierpień 2011r.	Nr. RYS. 2.-
--------------	-----------------------	--------------

