



województwo
łódzkie

sołectwo
NA PLUS

Mniszków dnia 06.10.2021 r.

ZP.271/16/2021/MG
GMINA MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
REG. 590648126, NIP 7681719189

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
NIP 7681719189
REGON 590648126

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publiczny (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.

Zamawiający prowadząc postępowanie w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż elementów mini placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Mniszków w podziale na trzy części, w następujących lokalizacjach:

- miejscowość Radonia, na działce nr 285 (obręb Radonia, Gmina Mniszków)
- miejscowość Jawor-Kolonia, na działce nr 233 (obręb Kolonia Jawor)
- miejscowość Stok, na działce nr nr 404 (obręb Stok).

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń mini placów zabaw i siłowni zewnętrznej, w ramach wykonania miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez uzupełnienie istniejących tego typu obiektów.

II. Szczegółowy zakres, w tym rodzaj i ilość planowanych do zakupu i montażu urządzeń określa poniższa tabela:



województwo ^Ł
łódzkie

sołectwo
NA PLUS

Sołectwo	Opis	Szt.
Część I Sołectwo Radonia	<u>Miejsce rekreacji i wypoczynku we wsi Radonia</u> Pięciobok sprawnościowy/urządzenia siłowni zewnętrznej Pięciobok sprawnościowy: – słupy nośne 10 x 10 cm drewno klejone, kotwy stalowe cynkowane ogniowo, linaria i kratownice plecione z lin zbrojonych z wkładem stalowym w oplocie mineralnym 16 mm, poręcze, uchwyty i rurki stalowe nierdzewne, płyta sklejk wodoodporna, antypoślizgowa, kamienie wspinaczkowe z tworzywa sztucznego. Specyfikacja składowa: kratownica linowa pozioma, ścianka wspinaczkowa, koła gimnastyczne, drabinka wejściowa, zjazd typu strażak, drabinka linowa pionowa, drążki do wymyków, lina wspinaczkowa. Urządzenia siłowni zewnętrznej: Konstrukcja - stal ocynkowana lub malowana podkładem cynkowym, dodatkowo zabezpieczona malowaniem proszkowym. Siedziska - tworzywo HDPE, lub ze stali. Urządzenia montowane podwójnie na pylonie. Zakotwienie na stopie betonowej 60 cm x 60 cm x 60 cm. Urządzenia wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo, farbami epoksydowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Zestaw I: surfer, twister, Zestaw II: biegacz, orbitrek, Zestaw III: krzesło, pajac.	1
		3
Część II Sołectwo Jawor-Kolonia	<u>Miejsce rekreacji i wypoczynku we wsi Jawor-Kolonia</u> Zestaw zabawowy mini plac zabaw/pięciobok sprawnościowy/bujak/karuzela Zestaw zabawowy: - 2 x wieża z dachem dwuspadowym, - 1 x wieża bez dachu z rurą typu strażak, - 1 x pomost – stały, - 1 x przejście kryte rurowe średnica min. 60 cm, - 1 x rura strażacka, - 1 x huśtawka wahadłowa siedzisko bocianie gniazdo plus płaskie lub kubekowe, - 1 x ścianka wspinaczkowa -skałkowa, - 2 x podest wejściowy, Zestaw wykonany z drewna sosnowego o przekroju min. 9 x 9 cm bezrzeniowego litego impregnowanego dodatkowo pomalowanego drewnochronem ekologicznym, krawędzie zaokrąglone mechanicznie, całość wygładzona, podłogi wykonane z płyty antypoślizgowej nakrapianej o gr minimum 18 mm HPL, wypełnienia dekoracyjne, balustrady i daszki wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej produkcji polskiej, elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie zaciskana maszynowo, zjeżdżalnie profesjonalne wykonane z tworzywa polimerowego lub stali nierdzewnej, elementy łączące - śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego.	1



	Posadowienie – na kotwie stalowej - zabetonowane betonem w klasie C-20.	
	Pięciobok sprawnościowy: – słupy nośne 10 x 10 cm drewno klejone, kotwy stalowe cynkowane ogniowo, linaria i kratownice plecione z lin zbrojonych z wkładem stalowym w oplocie mineralnym 16 mm, poręcze, uchwyty i rurki stalowe nierdzewne, płyta sklejka wodoodporna, antypoślizgowa, kamienie wspinaczkowe z tworzywa sztucznego. Specyfikacja składowa: kratownica linowa pozioma, ścianka wspinaczkowa, koła gimnastyczne, drabinka wejściowa, zjazd typu strażak, drabinka linowa pionowa, drążki do wymyków, lina wspinaczkowa.	1
	Bujak pojedynczy: na sprężynie. Sprężyna ocynkowana i malowana proszkowo.	1
	Karuzela krzyżowa: czteroramienna. Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.	1
Część III Sołectwo Stok	<u>Budowa placu zabaw w miejscowości Stok</u> Zestaw zabawowy mini plac zabaw Zestaw zabawowy: <ul style="list-style-type: none">- 2 x wieża z dachem dwuspadowym,- 1 x wieża bez dachu z rurą typu strażak,- 1 x pomost – stały,- 1 x przejście kryte rurowe średnica min. 60 cm,- 1 x rura strażacka,- 1 x huśtawka wahadłowa siedzisko bocianie gniazdo plus płaskie lub kubekowe,- 1 x ścianka wspinaczkowa -skałkowa,- 2 x podest wejściowy, Zestaw wykonany z drewna sosnowego o przekroju min 9x9 cm bezrdzeniowego litego impregnowanego dodatkowo pomalowanego drewnochronem ekologicznym, krawędzie zaokrąglone mechanicznie, całość wygładzona, podłogi wykonane z płyty antypoślizgowej nakrapianej o gr minimum 18 mm HPL , wypełnienia dekoracyjne , balustrady i daszki wykonane ze sklejk liściastej wodoodpornej produkcji polskiej, elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie zaciskana maszynowo, zjeżdżalnie profesjonalna wykonane z tworzywa polimerowego lub stali nierdzewnej, elm .łączące -śruby, wkręty ,cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego. Posadowienie – Na kotwie stalowej -zabetonowane betonem w klasie C-20	1



województwo^Ł
łódzkie

sołectwo
NA PLUS

III. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, co do ich funkcji oraz przybliżonych parametrów lub/i składu w przypadku urządzeń, składających się z zestawu elementów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje wskazujące pożądane przez Zamawiającego minimalne wymogi. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

A) Planowane do zakupu urządzenia placu zabaw winny spełniać wymagania wynikające z norm grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw (w zależności od rodzaju urządzenia). Urządzenie powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa.

B) Wszystkie urządzenia siłowni montowane podwójnie na pylonie. Urządzenia wykonane spełniające normy PNEN 16630:2015-06. Wyroby oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".

IV. Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń placu zabaw będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

- a) karty techniczne urządzeń, wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane. W tym min. informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach oraz lista zalecanych części zamiennych) – oryginał;
- b) instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji — oryginał;
- c) certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z ww. normami kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

V. Wymagane do dostarczenia urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowane, w tym do prezentacji.

VI. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań Wykonawca, zobowiązany będzie do ich wymiany, na urządzenia o odpowiedniej jakości w terminie uzgodniony z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

VII. Roboty budowlane związane z montażem dostarczonych urządzeń placu zabaw należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w tym Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz szczegółowymi przepisami.

VIII. Na dostarczone i zamontowane urządzenia placu zabaw należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

IX. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się do 21 dni od daty podpisania umowy, przy czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostarczonych i zamontowanych elementów placu zabaw.



województwo
łódzkie

sołectwo
NA PLUS

Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru na co najmniej 3 dni roboczych przed upływem ww. terminu.

X. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium: najniższa cena.

XI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

Oferta cenowa sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć wykaz planowanych do montażu urządzeń placu zabaw wraz ze szczegółowym opisem technicznym urządzeń i rysunkami lub zdjęciami.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej.

Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy urządzeń placu zabaw oraz ich montażu.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@mniszkow.pl, do dnia 12.10 2021 r. do godziny 12.00.

XIV. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej Gminy Mniszków.

XV. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

XVI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Jan Andrzejczyk, Renata Karbownik, Michał Gaczkowski, tel. 44 756 - 15 – 22, email: przetargi@mniszkow.pl

XVII. Klauzula informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Mniszków, z siedzibą: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail iod@mniszkow.pl



województwo ^Ł
śródzkie

sołectwo
NA PLUS

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego, znak sprawy ZP.271/7/2020/RB
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

XVIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - projekt umowy.

Z up. Wójta Gminy

Beata Gwarda - Białas
SEKRETARZ GMINY