

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZP.271/8/2021/RB

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.

"Przebudowa i remont drogi gminnej w ciągu drogi Radonia-Olimpiów"

ZMIANA Nr 1 TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1,5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający Gmina Mniszków informuje, iż dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 3107E od drogi DK12 do Błogiego Szlacheckiego” w zakresie opisanym poniżej.

I Zmiana treści rozdziału 4 SWZ opis przedmiotu zamówienia

Treść przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku od DK12 do miejscowości Błogie Szlacheckie (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3106E) w istniejącym pasie drogowym o szerokości jezdni 5,50 m + pobocza szerokości 1,00 m po obu stronach jezdni na działkach nr ewid. 504,445,378,351,287 obręb Strzelce i działka nr 146 obręb Błogie Szlacheckie na długości 2980 mb .

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

- 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- 2) Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych
- 3) Rozbiórka przepustów drogowych skrzynkowych i rurowych
- 4) Wykonanie prac przy zamontowaniu przepustów odwadniających drogę z rur prefabrykowanych oraz przepusty pod zjazdami
- 5) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50 kg/m²
- 6) Oczyszczenie mechaniczne dwukrotne nawierzchni drogowych bitumicznych na powierzchni 32528,00 m² .
- 7) Skropienie dwukrotne asfaltem nawierzchni drogowych 32528,00 m²
- 8) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC-11 przy średniej grubości 3,00 cm i szacunkowej wielkości 16785,50 m².

- 9) Wykonanie nawierzchni ścieralnej mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4,00 cm AC8S o szacowanej powierzchni 16785,50 m²
- 10) wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,0 m i o grubości 20 cm: o powierzchni 6200,00 m², w tym odcinek od drogi DK12 do m. Strzelce wykonać z nawierzchnią bitumiczną warstwa ścieralna i powierzchni ok. 400,00 m².
- 11) Wykonanie oznakowania poziomej jezdni farbą chlorokauczkową – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 387,00 m².
- 12) Wykonanie barierki stalowej ochronnej o łącznej długości 24,00 mb.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

1) nawierzchnia drogi odcinek o nawierzchni asfaltowej:

- długość – 2,980 km
- szerokość – 5,5 m
- grubość warstwy asfaltowej – 3,00 cm (wyrównanie) + 4,0 cm (warstwa ścieralna)
- powierzchnia zabudowy (nawierzchni) – 16785,50 m²
- konstrukcja drogi – daszkowa (nachylenie 2%)
- powierzchnia poboczy – 6200,00 m² w tym 400,00 m² o nawierzchni bitumicznej
- pobocza obustronne – po 100,00 cm szerokości z każdej strony
- ilość pasów ruchu – 2

2) znaki drogowe

3) klasa techniczna – lokalna (Z)

4) kategoria ruchu – KR-1

5) prędkość projektowa – 50 km/h

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia określony został w zgłoszeniu robót oraz w przedmiarach robót, stanowiących załączniki niniejszej specyfikacji.

W przypadku stwierdzenia braku danych lub różnic w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233140-2 roboty drogowe

45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 – instalowanie znaków drogowych

Treść po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku od DK12 do miejscowości Błogie Szlacheckie (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3106E) w istniejącym pasie drogowym o szerokości jezdni 5,50 m + pobocza szerokości 1,00 m po obu stronach jezdni na działkach nr ewid. 504,445,378,351,287 obręb Strzelce i działka nr 146 obręb Błogie Szlacheckie na długości 2980 mb .

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

- 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- 2) Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych
- 3) Rozbiórka przepustów drogowych skrzynkowych i rurowych
- 4) Wykonanie prac przy zamontowaniu przepustów odwadniających drogę z rur

prefabrykowanych oraz przepusty pod zjazdami

5) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50 kg/m²

6) Oczyszczenie mechaniczne dwukrotne nawierzchni drogowych bitumicznych na powierzchni 32528,00 m².

7) Skropienie dwukrotne asfaltem nawierzchni drogowych 32528,00 m²

8) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC-11 przy średniej grubości 3,00 cm i szacunkowej wielkości 16785,50 m².

9) Wykonanie nawierzchni ścieralnej mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4,00 cm AC8S o szacowanej powierzchni 16785,50 m²

10) wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,0 m i o grubości 10 cm: o powierzchni 5960,00 m², w tym odcinek od drogi DK12 do m. Strzelce wykonać z nawierzchnią bitumiczną warstwa ścieralna i powierzchni ok. 330,00 m².

11) Wykonanie oznakowania poziomej jezdni farbą chlorokauczkową – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 39 m².

12) Wykonanie barierki stalowej ochronnej o łącznej długości 24,00 mb.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

1) nawierzchnia drogi odcinek o nawierzchni asfaltowej:

- długość – 2,980 km
- szerokość – 5,5 m
- grubość warstwy asfaltowej – 3,00 cm (wyrównanie) + 4,0 cm (warstwa ścieralna)
- powierzchnia zabudowy (nawierzchni) – 16785,50 m²
- konstrukcja drogi – daszkowa (nachylenie 2%)
- powierzchnia poboczy – 5960,00 m² w tym 330,00 m² o nawierzchni bitumicznej
- pobocza obustronne – po 100,00 cm szerokości z każdej strony
- ilość pasów ruchu – 2

2) znaki drogowe

3) klasa techniczna – lokalna (Z)

4) kategoria ruchu – KR-1

5) prędkość projektowa – 50 km/h

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia określony został w zgłoszeniu robót oraz w przedmiarach robót, stanowiących załączniki niniejszej specyfikacji.

W przypadku stwierdzenia braku danych lub różnic w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233140-2 roboty drogowe

45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 – instalowanie znaków drogowych

II. Zmiana treści rozdziału 13 pkt 2 SWZ:

Treść przed zmianą:

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 29.10.2021 r.**

Treść po zmianie:

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 03.11.2021 r.**

III. Zmiana treści rozdziału 16 pkt 1 SWZ:

Treść przed zmianą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. **do dnia 29.10.2021 r.**

Treść po zmianie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. **do dnia 03.11.2021 r.**

IV. Zmiana treści rozdziału 19 litera a pkt 2 SWZ:

Treść przed zmianą:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w poniższym terminie:
termin: do dnia 30.09.2021 r. do godziny 10.00

Treść po zmianie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w poniższym terminie:
termin: do dnia 05.10.2021 r. do godziny 10.00

IV. Zmiana treści rozdziału 19 litera b pkt 1 SWZ:

Treść przed zmianą:

1. Otwarcie ofert nastąpi w poniższym terminie:
termin: w dniu 30.09.2021 r. o godzinie 11.00

Treść po zmianie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w poniższym terminie:
termin: w dniu 05.10.2021 r. o godzinie 11.00

V. Zamawiający dołącza zmodyfikowany przedmiar robót.

VI zamawiający dołącza projekt umowy z poprawną numeracją paragrafów.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Wójta Gminy

Beata Górska - Biłokas
SEKRETARZ GMINY