

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż trzech pawilonów kontenerowych dla Sołectwa Świeciechów (nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę)
2. Wykonawca zakupi, dostarczy na miejsce, rozładuje i dokona montażu trzech kontenerów (na płycie fundamentowej Wykonanej wcześniej przez Zamawiającego) we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, które będą przeznaczone dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej miejscowości Świeciechów na działce numer ewidencyjny 204/1 obręb Świeciechów (nieruchomość stanowiąca własność Zamawiającego).

44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne.

SPECYFIKACJA:

Kontener garażowy (nr 1):

Wymiary zewnętrzne – kontener (pawilon) o wymiarach 5 m x 7 m, wewnętrzna wysokość pomieszczeń min. 3,0 m

Dach - wielospadowy

Ściany zewnętrzne i dach ocieplone płytą styropianową 10

Podłoga – płyta poliuretanowa 10, wykładzina przemysłowa PCV

Przeznaczenie – kontener garażowy

Kolor zewnętrzny elewacji – RAL w zakresie 7007,1009,7010 (GRAFITOWY) (dodatki w kolorze brązowym np. imitacja drewna RAL 8001-8007)

Środek wykończenia – RAL 9010 (BIAŁY) na ścianach i suficie, podłoga w kolorze szarym lub piaskowym (do uzgodnienia)

Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi otwierane do zewnątrz):

- drzwi 110 x 210 aluminiowe (min. 1 sztuka) – ocieplane – kolor do uzgodnienia
- brama garażowa uchylna (1 sztuka) – grafitowy RAL w zakresie 7007,1009,7010
- okna RU 100 x 150 aluminiowe (min. 2 sztuki) – ilość i kolor do uzgodnienia

Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna i mechaniczna

Instalacja elektryczna:

- lampa min. 3 szt.
- gniazda podwójne min. 2 szt.
- gniazda pojedyncze min. 2 szt.

Kontener gospodarczy (nr 2):

Wymiary zewnętrzne – kontener (pawilon) o wymiarach 5 m x 7 m, wewnętrzna wysokość pomieszczeń min. 3,0 m

Dach - wielospadowy

Ściany zewnętrzne i dach ocieplone płytą styropianową 10

Podłoga – płyta poliuretanowa 10, wykładzina przemysłowa PCV

Przeznaczenie – budynek przeznaczony dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej z wyposażeniem typu aneks kuchenny i sanitariaty (sala z aneksem kuchennym oddzielona od sanitariatów),

Kolor zewnętrzny elewacji – RAL w zakresie 7007,1009,7010 (GRAFITOWY) (dodatki w kolorze brązowym np. imitacja drewna RAL 8001-8007)

Środek wykończenia – RAL 9010 (BIAŁY) na ścianach i suficie, podłoga w kolorze szarym lub piaskowym (do uzgodnienia)

Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi otwierane do zewnątrz):

- okna RU 100 x 150 aluminiowe (min. 5 sztuk) – ilość i kolor do uzgodnienia
- drzwi 110 x 210 aluminiowe (min. 1 sztuka) – ocieplane – ilość i kolor do uzgodnienia
- drzwi 90 typu „Hormann” (min. 4 sztuki) – ilość i kolor do uzgodnienia

Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna i mechaniczna

Instalacja elektryczna:

- lampa min. 7 szt.
- gniazda podwójne min. 5 szt.
- gniazda pojedyncze min. 2 szt.

Wyposażenie:

- muszla klozetowa 2 szt.
- zlew z szafką 2 szt.
- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem szafka 1 szt.

Kontener gospodarczy (nr 3):

Wymiary zewnętrzne – kontener (pawilon) o wymiarach 5 m x 7 m, wewnętrzna wysokość pomieszczeń min. 3,0 m

Dach - wielospadowy

Ściany zewnętrzne i dach ocieplone płytą styropianową 10

Podłoga – płyta poliuretanowa 10, wykładzina przemysłowa PCV

Przeznaczenie – budynek przeznaczony dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej

Kolor zewnętrzny elewacji – RAL w zakresie 7007,1009,7010 (GRAFITOWY) (dodatki w kolorze brązowym np. imitacja drewna RAL 8001-8007)

Środek wykończenia – RAL 9010 (BIAŁY) na ścianach i suficie, podłoga w kolorze szarym lub piaskowym (do uzgodnienia)

Stolarka okienna i drzwiowa (drzwi otwierane do zewnątrz):

- okna RU 100 x 150 aluminiowe (min. 3 sztuki) – ilość i kolor do uzgodnienia
- okno balkonowe dwuskrzydłowe (standard 1465 x 2085), (1 sztuka) – kolor do uzgodnienia
- drzwi 110 x 210 aluminiowe (min. 1 sztuka) – ocieplane – ilość i kolor do uzgodnienia

Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna i mechaniczna

Instalacja elektryczna:

- lampa min. 7 szt.
- gniazda podwójne min. 5 szt.
- gniazda pojedyncze min. 2 szt.

Montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 10 m³ oraz wykonanie przyłączenia do pawilonów kontenerowych do przedmiotowego zbiornika. Zbiornik powinien być betonowy lub z tworzywa sztucznego.