BIP

Mniszków, dnia 13 lutego 2023 r.

WÓJT GMINY
MNISZKÓW

Znak sprawy: RB.6220.6.2022/2023.KR

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.), dalej k.p.a.,
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), dalej ooś,
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2023 r., poz. 40),
- § 3 ust. 2 pkt 54 ppkt a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.),

w związku z wnioskiem P. ul. , złożonym 04.10.2022 r. (wniosek z dnia 28.09.2022 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

I. USTALAM ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na **budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 326, 327, 329, obrębu geodezyjnego (0008) Julianów, gmina Mniszków** którego inwestorem jest P. a, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1,
- Rysunek przedstawiający „Zagospodarowanie terenu" – załącznik nr 2,

stanowią integralną część niniejszej decyzji oraz określają zakres i sposób realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

II. OKREŚLAM:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 326, 327, 329, obrębu geodezyjnego (0008) Julianów, gmina Mniszków

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 5 stycznia 2023 r., znak sprawy: WOOŚ.4220.800.2022.ARu.2

2.1. Trasę przyłącza instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zaprojektować poza:

a) terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów;
b) terenami cieków wodnych i rowów melioracyjnych;
c) obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi oraz ujściami rzek;
d) obszarami leśnymi;
e) obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych;
f) obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostałymi formami ochrony przyrody;
g) obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne;

2.2. przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów;

2.3. prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej;

2.4. w trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, łączące poszczególne elementy farmy, należy odpowiednio zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich małych zwierząt;

2.5. prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montażowe należy przeprowadzić w terminie od 15 sierpnia do 1 marca, tj. poza szczytem sezonu lęgowego ptaków; dopuszcza się przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jeśli teren będzie utrzymany w stanie zaoranym, bądź w okresie lęgowym, jednakże należy w tym przypadku przeprowadzić kontrolę przez specjalistę przyrodnika pod kątem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1 - 3 dni przed rozpoczęciem prac); w przypadku ryzyka płoszenia zwierząt gatunków chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie lęgowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace należy wstrzymać i uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków podlegających ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2.6. nie stosować żadnych środków chemicznych spowalniających wzrost roślin; wykaszanie terenu prowadzić po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki; wykaszanie przeprowadzać od centrum farmy w kierunku jej brzegów, aby umożliwić ucieczkę zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność;

2.7. do mycia paneli używać jedynie wodę;

2.8. zainstalować system nadzoru, który nie będzie wymagał stosowania stałego oświetlenia w porze nocnej;

2.9. odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.

2.10. maksymalny poziom mocy akustycznej zastosowanego transformatora nie może przekroczyć wartości 65 dB(A);

2.11. maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego inwertera, w przypadku wyboru falowników rozproszonych, nie może przekroczyć wartości 65 dB(A);

2.12. należy wyposażyć stanowisko transformatora w szczelną misę olejową, będącą w stanie zmagazynować 105 % oleju z transformatora, wykonaną z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego; warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów suchych;

2.13. wykonać ogrodzenie niepełne z przestrzenią około 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom; dolna krawędź ogrodzenia winna być wykonana w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt;

2.14. stacje kontenerowe i ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia;

2.15. zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu.

3. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone przez Wójta Gminy Mniszków:

3.1. na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego należy wydzielić miejsce awaryjnych napraw sprzętu i postoju maszyn budowlanych z uszczelnionym podłożem, skutecznie zabezpieczającym środowisko – gruntowo – wodne przed skażeniem;

3.2. panele fotowoltaiczne powinny posiadać powłokę antyrefleksyjną oraz być rozmieszczone w taki sposób, aby nie tworzyły efektu lustra wody;

3.3. tereny zieleni utrzymywać w formie łąki kwietnej;

3.4. czyszczenie paneli fotowoltaicznych musi się odbywać bez użycia środków chemicznych tylko woda zdemineralizowana celem zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska gruntowego;

3.5. koszenie trawy musi odbywać się po okresie lęgowym ptaków w celu minimalizacji śmiertelności małych zwierząt w tym ptaków. Koszenie musi odbywać się od środka farmy fotowoltaicznej w kierunku ogrodzenia.

UZASADNIENIE

Pani reprezentowana przez Pana wystąpiła z wnioskiem 28 września 2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 326, 327, 329, obrębu geodezyjnego (0008) Julianów, gmina Mniszków.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy *ooś* do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy *ooś*

W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy ooś nie dołączono dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy ooś.

Organ dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizował wszystkie zamierzenia opisane w przedłożonej dokumentacji, a planowane w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W wyniku analizy organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 ppkt a) rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy *ooś* i w związku z tym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., Wójt Gminy Mniszków zawiadomieniem z 18 października 2022 r., znak sprawy: RB.6220.6.2022.KR powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości

zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag ani wniosków.

Wójt Gminy Mniszków, pismem z 19 października 2022 r., znak sprawy: RB.6220.6.2022.KR (nr pisma w sprawie: 2) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie:

- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie przeanalizowali m.in.:
  - materiał dowodowy dostarczony przez Wójta Gminy Mniszków przy wniosku o wydanie opinii,
  - kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  - kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
  - charakter i wielkość inwestycji,
  - usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenia dla środowiska, w tym m.in. wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód,
  - wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia,
  - powiązania z innymi przedsięwzięciami, w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

- ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
- wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody,
- przewidywane przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 25 października 2022 r., znak sprawy: WOOŚ.4220.800.2022.ARu wezwał Wójta Gminy Mniszków o przesłanie uzupełninia merytorycznego karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym pismem z dnia 27.10.2022 r., znak sprawy: RB.6220.6.2022.KR (nr pisma w sprawie: 4) Wójt Gminy Mniszków wezwał pełnomocnika do złożenia wyjaśnień dotyczących kip.

Zawiadomieniem z dnia 27 października 2022 r., znak sprawy: RB.6220.6.2022.KR (nr pisma w sprawie: 5) Wójt Gminy Mniszków poinformował strony postępowania o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią z 28 października 2022 r., znak sprawy: WA.ZZŚ.3.435.1.311.2022.MP, wyraził stanowisko, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie opinią z 2 listopada 2022 r., znak sprawy: PPIS-ZNS-440/39/22 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy ooś.

W związku z powyższym pismem z dnia 10 listopada 2022 r., znak sprawy: RB.6220.6.2022.KR (nr pisma w sprawie 6) Wójt Gminy Mniszków wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia uzupełnienia zawierającego podstawowe informacje umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Zawiadomieniem z dnia 10 listopada 2022 r. (nr pisma w sprawie: 7) Wójt Gminy Mniszków poinformował o tym fakcie strony postępowania.

W dniu 10.11.2022 r. pełnomocnik inwestora złożył pismo w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień do dnia 30.11.2022 r. Wójt Gminy Mniszków przychylił się do prośby pełnomocnika inwestora i zawiadamianiem z dnia 14 listopada

2022 r. (nr pisma w sprawie: 9) poinformował o tym fakcie strony postepowania. Następnie w dniu 30.11.2022 r. pełnomocnik inwestora po raz kolejny złożył pismo w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień. Ze względu na bardzo szeroki zakres uzupełninia Wójt Gminy Mniszków przychylił się do prośby pełnomocnika inwestora i wyznaczył nowy termin na złożenie wyjaśnień do dnia 14 grudnia 2022 r. Zawiadomieniem z dnia 2 grudnia 2022 r., znak sprawy: RB.6220.6.2022.KR (nr pisma w sprawie: 10) Wójt Gminy Mniszków poinformował strony postępowania o wydłużeniu terminu na złożenie wyjaśnień do dnia 14 grudnia 2022 r.

W dniu 14.12.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zawiadomieniem z dnia 16 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Mniszków poinformował strony postępowania o przychyleniu się do prośby pełnomocnika inwestora i wyznaczył nowy termin składania wyjaśnień t.j. do dnia 21 grudnia 2022 r.

W dniu 21.12.2022 r. pełnomocnik inwestora złożył uzupełninie oraz aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku informatycznym dla pn. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 326, 327, 329, obrębu geodezyjnego (0008) Julianów, gmina Mniszków.

Pismem z dnia 28.12.2022 r., Wójt Gminy Mniszków przesłał stosowne uzupełninie kip do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 5 stycznia 2023 r., znak sprawy: WOOŚ.4220.800.2022.ARu.2 wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że „po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko".

Organ wnikliwie rozpatrzył przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiał dowodowy zgromadzony w sprawie

i biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz działania dotyczące unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Mniszków pismem z dnia 28 grudnia 2022 r., znak sprawy: RB.6220.6.2022.KR (nr pisma w sprawie: 16) zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W dniu 19 stycznia 2023 r. do tut. Urzędu zgłosiła się jedna ze stron postępowania Pani [redacted], która jest właścicielką działki sąsiadującej z planowaną inwestycją w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy t.j.:

- kartą informacyjną przedsięwzięcia;
- mapą przedstawiającą obszar inwestycji;
- opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 28 października 2022 r., znak sprawy: WA.ZZŚ.3.435.1.311.2022.MP;
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 5 stycznia 2023 r., znak sprawy: WOOŚ.4220.800.2022.ARu.2;
- opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, z dnia 11.01.2023 r., (data wpływu do tut. Urzędu 16.01.2023 r.), znak sprawy: PPIS-ZNS-440/39.2/22;

Z zapoznania się z aktami sprawy została sporządzona notatka służbowa, znak sprawy: RB.6220.6.2022/2023.KR (nr pisma w sprawie: 18).

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 54 lit a, tj.: *„zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16*

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy", przy czym, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia przez *powierzchnię zabudowy rozumie się, powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym czasowo, w celu realizacji przedsięwzięcia"*, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Mniszków zbadał jaki jest rodzaj, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz jaka emisja i uciążliwości wystąpią na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Teren, na którym planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych [redacted] materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś,* biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Mniszków uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Julianów, w gminie Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie. Infrastruktura zostanie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 326, 327, 329 obręb Julianów, gm. Mniszków o łącznej powierzchni ok. 7,65 ha.

Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

- systemowej stalowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne;
- paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MWp, w liczbie do 20 000 szt., o mocy pojedynczego modułu od 400 do 600 Wp;
- inwerterów w liczbie do 100 szt. w zakresie od 1 kW do 60 kW;
- stacji transformatorowych do 5 szt.;
- trasy oraz linii kablowych;
- sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej;
- ogrodzenia, monitoringu;

Na terenie ww. działek, na gruncie nieutwardzonym, zostaną posadowione lekkie przestrzenne konstrukcje metalowe. Na takiej konstrukcji zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne, tworząc rzędy, tzw. stoły. Montaż stołów pod panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do betonowych fundamentów. Stoły zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych ocynkowanych słupów palowanych na odpowiedniej głębokości. Teren pomiędzy stołami pozostanie biologicznie czynny, nieutwardzony. Planowana elektrownia fotowoltaiczna zbudowana zostanie z wykorzystaniem ustawienia paneli pod kątem 20 - 45° w stosunku do powierzchni terenu z ukierunkowaniem na południe. Odległość pomiędzy rzędami stołów wyniesie od ok. 5 do ok. 10 m. Wysokość konstrukcji w rzucie bocznym będzie wynosić maksymalnie 4 m. Wnioskodawca planuje zastosować konstrukcje montażowe, które zapewnią ok. 0,5 m odległość dolnej części paneli fotowoltaicznych od powierzchni ziemi. Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 20 paneli każdy. Instalacja nie będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania ani zintegrowany system magazynowania energii.

Powierzchnia pomiędzy stołami fotowoltaicznymi pozostaje powierzchnią aktywną biologicznie podobnie jak pozostały teren (za wyjątkiem powierzchni pod stacją/ami kontenerową/ymi), na którym będzie mogła się rozwijać swobodnie roślinność.

Konstrukcja wsporcza wraz z panelami zostanie odsunięta min. 4 m od granic sąsiednich działek i terenów leśnych. W przypadku sąsiedztwa instalacji z terenem leśnym odległość wyniesie więcej niż 4 m ponieważ koniecznym będzie uniknięcie efektu zacienienia.

W ramach przedmiotowej inwestycji stacje transformatorowe zostaną rozlokowane w odległości co najmniej 100 m od najbliższej zabudowy.

Dla inwestycji projektuje się ogrodzenie siatkowe ażurowe, niepełne z przestrzenią min. 15 -s- 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, tak by nie istniały żadne fizyczne przeszkody, w celu umożliwienia swobodnej wędrówki płazów, gadów i mniejszych ssaków. Dolna krawędź siatki będzie wykonana w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt. Maksymalna powierzchnia terenu ogrodzonego będzie wynosiła do 2,37 ha, lecz powierzchnia wyłączona z wegetacji roślin będzie znacznie mniejsza, ponieważ obejmuje jedynie budynki stacji kontenerowych, konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne

oraz słupki ogrodzeniowe.

Przedmiotowa farma nie będzie oświetlona w czasie normalnej pracy instalacji. Jednakże, oświetlenie farmy fotowoltaicznej może być potrzebne na czas prowadzenia prac remontowych, serwisowych czy porządkowych, jeśli będą one prowadzone po zmierzchu (np. zimą, kiedy dzień jest krótszy).

W trakcie wykonywania ogrodzenia w sąsiedztwie terenów leśnych, w przypadku kolizji z zadrzewieniem ogrodzenie zostanie odsunięte na wymaganą odległość, tak aby ominąć pień lub nie uszkadzać gałęzi. Drzewa i krzewy narażone na uszkodzenia zostaną zabezpieczone poprzez oszalowanie pni lub wygrodzenia.

Działki inwestycyjne częściowo stanowią użytki rolnicze pod zasiew zbóż lub uprawę roślin okopowych, pozostała część terenu wykorzystywana jest jako pastwiska. Na terenie działek nie znajdują się żadne budynki. Nieruchomości od wielu lat są nie wykorzystywane rolniczo (nieużytki) pokryte trawami, krzewami i w znikomym stopniu zadrzewieniem.

Od strony północnej znajduje się kompleks leśny. W kierunku zachodnim (ok. 800 m) oraz południowym (ok. 1,5 km) również znajdują się duże kompleksy leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wsi Julianów znajduje się w bliskim otoczeniu terenu inwestycyjnego (od strony zachodniej). Od strony wschodniej inwestycja sąsiadować będzie z nielicznymi zabudowaniami miejscowości Bukowiec nad Pilicą.

W związku z planowaną budową farmy fotowoltaicznej, obszar porośnięty będzie niską roślinnością trawiastą, w której schronienie będą mogły znaleźć drobne zwierzęta. W trakcie prac może nastąpić usunięcie części szaty roślinnej, związane z przekształceniami terenu przeznaczonego pod drogi technologiczne, stacje transformatorowe oraz place. Zatem sposób gospodarowania gruntem i zbiorowiska roślinne, które obecne są na terenie inwestycji pozostaną bez zmian. Prace budowlane będą prowadzone tylko na terenie przeznaczonym pod inwestycję. Podczas budowy planowanej farmy fotowoltaicznej nie nastąpi ingerencja w tereny sąsiednie.

W celu złagodzenia bądź całkowitego wyeliminowania powstania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną.

Dojazd do przedmiotowej inwestycji odbywał się będzie po trasie istniejących dróg krajowych, powiatowych i gminnych. W ramach planowanej inwestycji nie planuje się wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej. Nie planuje się wykonania utwardzonych

placów manewrowych. Jedynie na czas robót zostanie wydzielone miejsce postojowe o nawierzchni gruntowej oraz tymczasowa droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna gruntowa umożliwi dojazd i montaż poszczególnych elementów inwestycji. Pomiędzy rzędami paneli znajdują się tak zwane ścieżki technologiczne, które nie są utwardzane w żaden sposób, będą zatem terenem czynnym biologicznie, porośniętym rodzimymi gatunkami traw.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano stację transformatorową, pozwalającą przetransformować niskie napięcie, które wychodzi z paneli PV na średnie napięcie, którym to farma fotowoltaiczna zostanie połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Planowana do realizacji linia energetyczna łącząca stacje transformatorowe z miejscem przyłączenia do KSE nie jest objęta niniejszym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskodawca planuje przyłączyć przedmiotowe przedsięwzięcie do napowietrznej linii średniego napięcia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Najbliższa linia średniego napięcia przebiega przez działki inwestycyjne, dlatego też planuje się przyłączenie do tej linii. Jednakże miejsce przyłączenia planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ujęte na etapie projektu budowlanego/wykonawczego po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wydanych przez właściwego Operatora energetycznego.

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się standardowe jak dla tego typu przedsięwzięć zużycie materiałów, surowców, wody, energii i paliw, m.in.:

LP.	SUROWIEC/MATERIAŁ/PALIWO	PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE
1.	Beton	6 m^3/1 MW
2.	Stal	12 Mg/1 MW
3.	Olei napędowy	4 m^3/1 MW
4.	Energia elektryczna	10 kW/h/1 MW
5.	Woda na cele socjalne i porządkowe na jednego pracownika	0,45 m^3/j.o. x miesiąc*

Etap eksploatacji instalacji nie będzie się wiązać z żadnymi stale prowadzonymi procesami, z uwagi na bezobsługowe i całkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury przedsięwzięcia. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane periodycznie.

Na etapie eksploatacji zużycie materiałów, surowców, wody, energii i paliw kształtuje się m.in.:

Lp.	SUROWIEC/MATERIAŁ/PALIWO	PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE NA 1 MW
1.	Olej napędowy	35 dm^3/rok
2.	Energia elektryczna	100 kW/rok
3.	Woda na mycie paneli	100 m^3/rok

Możliwe zużycie wody w czasie likwidacji przedsięwzięcia wiązać się będzie wyłącznie z potrzebami socjalno – bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów. Na tym etapie występować będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo ok 12 dm^3/h niezbędne do napędu urządzeń odpowiedzialnych za demontaż i transport elementów farmy oraz na energię elektryczną.

Z informacji zawartych w kip wynika, że na wnioskowanym terenie pod planowaną inwestycję nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia tego typu nie będą również znajdowały się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, za który z racji rodzaju i charakteru zastosowanej technologii, przyjęto obszar przeznaczony pod planowaną farmę fotowoltaiczną.

Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii, skalę przedsięwzięć oraz dojrzałość technologii, oddziaływanie tych przedsięwzięć (podobnie jak wnioskowanej inwestycji) zamknie się w granicach zajmowanych przez nie fragmentów działek i nie będą towarzyszyć im przekroczenia m.in. dopuszczalnego poziomu hałasu czy promieniowania elektromagnetycznego.

Transport niezbędnych elementów farmy fotowoltaicznej, który odbywał się będzie przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sąsiadujących z trasami przejazdów. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza są najczęściej: pyły mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie montażu instalacji będzie miała miejsce emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

wiąże się z wytwarzaniem standardowych ilości i rodzajów odpadów, głównie z grupy 15, 17 i 20.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Etap likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie istotnym źródłem odpadów, głównie z grupy 15, 16 i 17. Wszystkie zdemontowane urządzenia winny zostać poddane recyklingowi poprzez odzysk wartościowych części i materiałów.

Powstałe na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).

Zaplanowane prace budowlane wiązać się będą z emisją hałasu. Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie budowy będą maszyny i urządzenia budowlane oraz samochody osobowe i ciężarowe. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie emitowała zanieczyszczeń do powietrza, w związku z jej funkcjonowaniem nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz przyłączeniowymi na etapie realizacji oraz okresową konserwacją paneli fotowoltaicznych, ich myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsięwzięcia, praca elektrowni odbywać się będzie bezobsługowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczeń do powietrza ma charakter marginalny i nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie również oddziaływać na środowisko w sposób ciągły, w zakresie emisji pól elektromagnetycznych. Ze względu na niskie i średnie napięcie nie nastąpi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziaływanie to będzie odwracalne - trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu i zamknie się w granicach przedsięwzięcia.

Dzięki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem, wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Woda nie będzie stanowiła niebezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego (będzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonego na panelach w ciągu roku). Wody opadowe i roztopowe będą

odprowadzane samoistnie na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji środowisko gruntowo-wodne nie będzie narażone na negatywne oddziaływanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostanie zastosowany transformator. Wnioskodawca zobowiązuje się do wyposażenia transformatora w szczelną misę olejową, przystosowaną do pomieszczenia 105 % oleju używanego w urządzeniu.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia założono również, że do wydajnego funkcjonowania instalacji niezbędnym będzie okresowe mycie powierzchni paneli z zanieczyszczeń. W tym celu wykorzystywana będzie woda bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Częstotliwość oraz czas prowadzonych prac porządkowych uzależnione zostaną od panujących warunków pogodowych, które decydować będą o stopniu zanieczyszczenia paneli. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci przenośnych toalet dla pracowników. Toalety będą serwisowane przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, posiadającą stosowne zezwolenia.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko poważnej awarii. Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz ujść rzek. Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest siedlisk łęgowych czy innych siedlisk związanych z obszarami wodnymi i podmokłymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w Otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Otulina, zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 14) ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) to „strefa ochronna graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka".

W promieniu do 5 km, najbliżej położonym obszarem chronionym jest Sulejowski

Park Krajobrazowy w odległości ok. 0,17 km, rezerwat przyrody Twarda w odległości ok. 0,9 km oraz rezerwat przyrody Gaik w odległości ok. 2,2 km.

Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla obszarów chronionych.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Smardzewickie PLH100024 w odległości ok. 7,0 km. Działki inwestycyjne objęte są korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-4B.

Biorąc pod uwagę skalę, położenie przedsięwzięcia, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływała negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują jeziora, tereny uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem jego realizacji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do działki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane będą niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu, przestrzegana będzie zasada wyłączania silników podczas przerw w pracy.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej będzie wiązał się z zastosowaniem inwerterów oraz transformatora (transformator zostanie umieszczony wewnątrz pomieszczenia stacji kontenerowej). Falowniki w zależności od możliwości ich podłączenia do modułów fotowoltaicznych, zostaną zainstalowane w systemie rozproszonym, bądź systemie centralnym (w prefabrykowanych stacjach kontenerowych). Zważywszy na fakt, iż farma fotowoltaiczna produkuje energię jedynie w trakcie dnia, należy założyć, iż tym bardziej w ciągu nocy nie istnieje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie związane ze stałym zajęciem gruntów, głównie pod przedsięwzięcie i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych/montażowych, które będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie mieć charakter ciągły.

Z uwagi na położenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a związku z tym z możliwością występowania kręgowców małych i średnich zaleca się wykonać ogrodzenie siatkowe z przestrzenią około 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody. Powyższe zalecenia umożliwią migrację drobnym i średnim zwierzętom, a tym samym pozwolą na utrzymanie równowagi przyrodniczej.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakończenia prac budowlanych, stan powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła - wróci do stanu przedrealizacyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniszków, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania.

2. Zgodnie z art. 127a k.p.a. - W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. **Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.** Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofniecie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.
5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy ooś).

6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, a także dla inwestycji w zakresie terminalu, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4b ustawy ooś).
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś – załącznik nr 1,
2. Rysunek przedstawiający „Zagospodarowanie terenu" – załącznik nr 2,

Z up. WÓJTA GMINY
Jan Andrzejczyk
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA

Otrzymają:

1. Pełnomocnik inwestora – adres w aktach sprawy
2. Wójt Gminy Mniszków
3. Strony postępowania zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 9/13, 97-300, Piotrków Trybunalski
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Pl. Kościuszki 9, 26 - 300 Opoczno

Do obwieszczenia – w sposób zwyczajowo przyjęty: (zawiadomienie o wydaniu decyzji)

1. Urząd Gminy w Mniszkowie (tablica ogłoszeń Urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej BIP)
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Julianów – sołtys sołectwa Julianów

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł (słownie: dwieście pięć złotych) zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Sporządziła: K.Reczulska 44 756 - 15 - 22, (wew. 11), k.reczulska@mniszkow.pl