

RB.7033.1.2023.KS

Wszyscy oferenci

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. złotych netto (art. 2 ust. 1 pkt 1).

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie i opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka dla ujęć wody podziemnej położonych w miejscowościach Błogie Rządowe, Zajączków i Zarzęcin, eksploatowanych przez Gminę Mniszków w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Przeprowadzenia oddzielnej analizy ryzyka dla każdego z ujęć wody podziemnej zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). Analizy ryzyka powinny zawierać ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożeń wynikających ze sposobu użytkowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.
Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia TOP (Terenu Ochrony Pośredniej) dla analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego szczególnego trybu ochrony zasobów wody wraz z uzasadnieniem. Opracowane analizy ryzyka winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekty ujęć wody Błogie Rządowe, Zajączków i Zarzęcin celem oględzin oraz udostępni posiadaną dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia, tj. analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne ujmowanych wód podziemnych, operaty wodnoprprawne oraz pozwolenia wodnoprprawne w postaci druków decyzji administracyjnych.
3. Pozwolenia wodnoprprawne obowiązujące dla eksploatowanych ujęć:
 - Ujęcie Błogie Rządowe – decyzja Starosty Opoczyńskiego znak: OŚZ.III-6223-1/09 z dnia 31.12.2009 r. – pozwolenie wodnoprprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez 2 studnie głębinowe S-1 i S-2 zlokalizowanych na dz. nr ewid. 110/2 obręb Błogie Rządowe, gm. Mniszków, pow. opoczyński (w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych z formacji czwartorzędowej w ilości $Q_{\max} = 67,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\max} = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{\max} = 110 \text{ 0000 m}^3/\text{rok}$) dla potrzeb wodociągu gminnego „Błogie Rządowe”;
 - Ujęcie Zajączków – decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3.4210.183.2020.MS z dnia 26.06.2020 r. – pozwolenie wodnoprprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zajączkowie składającego się z dwóch studni głębinowych S-1 i S-2 zlokalizowanych na dz. nr ewid. 294/2 obręb Zajączków, gm. Mniszków, pow. opoczyński, ujmujących wody kredowego poziomu wodonośnego

dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Zajączków” w ilości: $Q_{\max.\text{sek.}} = 0,0266666 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. dob.}} = 900 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dop.rok}} = 330\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$. Zasoby eksploatacyjne ujęcia zatwierdził Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 31.03.1999 r. znak: OZPT.IV-7530-1/99 w ilości $Q = 96 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S=14,3 \text{ m}$. Studnia S-2 będzie pracować w ramach zatwierdzonych zasobów ujęcia.

- Ujęcie Zarzęcin – decyzja Starosty Opoczyńskiego znak: OŚZ.III-6223-1/3/09 z dnia 31.12.2009 r. – pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej S-1 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 136/3, 136/7, 136/8, 136/4 i 137/1 obręb Zarzęcin, gm. Mniszków, pow. opoczyński, ujmującej do eksploatacji poziom wodonośny kredy dolnej (w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych z formacji dolno-kredowej w ilości $Q_{\max.} = 300 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{\max.} = 24 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\max.} = 35\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$) dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Zarzęcin”.
4. Wykonawca winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, jednocześnie pozyskując dla siebie i na własną odpowiedzialność oraz ryzyko szereg informacji dotyczących prawidłowego wykonania zamówienia i złożenia odpowiedniej oferty, gdyż wyklucza się możliwość dochodzenia czy wnoszenia roszczeń finansowych z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
 5. Zakres opracowania analiz ryzyka będących przedmiotem niniejszego zamówienia, powinny spełniać kryteria wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi określonymi m. in. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2526 z późn. zm.)
 6. Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania niezbędnych materiałów i map dla omawianego zakresu, wypisy z rejestru gruntów, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, dojazdy, pobyty oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca przekaze Zamawiającemu przedmiot zamówienia w wersji:
 - papierowej po 2 egzemplarze dla każdego ujęcia zawierające spis treści części opisowej oraz załączników do opracowania,
 - elektronicznej tożsamej z wersją papierową (na nośniku CD lub pendrive).
 8. Termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia ustala się na **15 marca 2023 r.**

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą występować jedynie oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące stosownych uprawnień branżowych, technicznych, zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (aktywna działalność gospodarcza) oraz zdolności techniczno-finansowych.

Wykonawca składając ofertę winien podać cenę brutto za realizację zadania.

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100%

Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 r. do godz. 12⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego:

GMINA MNISZKÓW

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 1 (referat budownictwa) lub sekretariat

Oferty można także przesyłać pocztą tradycyjną na ww. adres

lub pocztą elektroniczną: **budownictwo@mniszkow.pl**

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Jakub Ściegliński

tel. (44) 756-15-22 wew. 11 (pokój nr 1)

Jan Andrzejczyk (kierownik referatu)

tel. (44) 756-15-22 wew. 24 (pokój nr 3)

w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie:

poniedziałek – środa w godz.: 7³⁰ – 15³⁰

czwartek w godz.: 9⁰⁰ – 17⁰⁰

piątek w godz.: 7³⁰ – 15³⁰

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

WÓJT GMINY

mgr Paweł Werłos

Kierownik Zamawiającego

