

Mniszków, 20 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy: **RB.6220.2.2023.KR**

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.), dalej k.p.a.,
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), dalej ustawy ooś,
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40),
- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), dalej rozporządzenia ooś, w związku z wnioskiem z dnia 19 stycznia 2023 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 23.01.2023 r.) inwestora: Grudzeń Las Sp. z o. o., Grudzeń Las 28, 2 6 – 332 Sławno reprezentowanego przez P. XXX XXX na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.12.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,

**I. STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej Syski o mocy do 5 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. 117/4, obręb geodezyjny Syski (0026), gmina Mniszków, powiat opoczyński.”

Załączniki:

- charakterystyka przedsięwzięcia – **załącznik nr 1**,
- mapa przedstawiająca lokalizację przedsięwzięcia – **załącznik nr 2**,

stanowią integralną część niniejszej decyzji oraz określają zakres i sposób realizacji przedsięwzięcia.

II. OKREŚLAM:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

**Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 20 marca 2023 r., znak sprawy:
WOOS.4220.69.2023.MPr.2**

- 1.1.** trasę przyłącza instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zaprojektować poza:
 - a) terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów;
 - b) terenami cieków wodnych i rowów melioracyjnych;
 - c) obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi oraz ujściami rzek;
 - d) obszarami leśnymi;
 - e) obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych;
 - f) obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostałymi formami ochrony przyrody;
 - g) obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne;
- 1.2.** przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów;
- 1.3.** prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej;
- 1.4.** w trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, łączące poszczególne elementy farmy, należy odpowiednio zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich małych zwierząt;
- 1.5.** prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montażowe należy przeprowadzić w terminie od 15 sierpnia do 1 marca, tj. poza szczytem sezonu lęgowego ptaków; dopuszcza się przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jeśli teren będzie utrzymany w stanie zaoranym, bądź w okresie lęgowym, jednakże należy w tym przypadku przeprowadzić kontrolę przez specjalistę przyrodnika pod kątem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1 - 3 dni przed rozpoczęciem prac); w przypadku ryzyka płoszenia zwierząt gatunków chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie lęgowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace należy wstrzymać i uzyskać zezwolenie na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków podlegających ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 1.6.** nie stosować żadnych środków chemicznych spowalniających wzrost roślin; wykaszanie terenu prowadzić po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki; wykaszanie przeprowadzać od centrum farmy w kierunku jej brzegów, aby umożliwić ucieczkę zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność;
- 1.7.** do mycia paneli używać wyłącznie wodę zdemineralizowaną bez wykorzystywania środków chemicznych ograniczających wzrost roślin;
- 1.8.** zastosować oświetlenie, wyposażone w czujniki ruchu, skierowane pod takim kątem, aby nie płoszyć zwierząt przemieszczających się po terenie inwestycji;
- 1.9.** odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich

ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.

2. Warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględniania w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w szczególności w projekcie budowlanym nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 20 marca 2023 r., znak sprawy: WOOŚ.4220.69.2023.MPr.2:

- 2.1. maksymalny poziom mocy akustycznej zastosowanego transformatora nie może przekroczyć wartości 75 dB(A);
- 2.2. maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego inwertera nie może przekroczyć wartości 65 dB(A);
- 2.3. należy wyposażyć stanowisko transformatora w szczelną misę olejową, będącą w stanie zmagazynować powyżej 100 % oleju z transformatora, wykonaną z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego; warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów suchych;
- 2.4. wykonać ogrodzenie niepełne z przestrzenią ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygradzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom; dolna krawędź ogrodzenia winna być wykonana w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt;
- 2.5. stacje kontenerowe i ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia;
- 2.6. zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu.

3. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia nałożone przez Wójta Gminy Mniszków:

- 3.1. na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego należy wydzielić miejsce awaryjnych napraw sprzętu i postoju maszyn budowlanych z uszczelnionym podłożem, skutecznie zabezpieczającym środowisko – gruntowo – wodne przed skażeniem;
- 3.2. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzić do przewoźnych toalet, nie dopuścić do ich przepełnienia;
- 3.3. podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, posiadający ważny przegląd.

- 3.4. utrzymywać teren inwestycji na każdym etapie jej realizacji w należyтым porządku.

UZASADNIENIE

Inwestor Grudzeń Las Sp. z o. o. Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno, reprezentowany przez P. XXX XXX, XXX XXX na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 16.12.2022 r. złożył do tut. Urzędu wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej Syski o mocy do 5 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. 117/4, obrębu geodezyjnego Syski (0026), gmina Mniszków, powiat opoczyński.”

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy *o oś* do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy *o oś*, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy *o oś*.

Organ dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizował wszystkie zamierzenia opisane w przedłożonej dokumentacji, a planowane w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W wyniku analizy organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy *o oś* i w związku z tym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy *o oś*, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z powyższym, strony w niniejszym postępowaniu są skutecznie zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mniskow.pl Urzędu Gminy w Mniszkowie.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., Wójt Gminy Mniszków zawiadomieniem z 25 stycznia 2023 r., znak sprawy: RB.6220.2.2023.KR (nr pisma w sprawie: 2) powiadomił strony

o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag ani wniosków.

Wójt Gminy Mniszków wystąpił pismem z:

- 26 stycznia 2023 r. znak sprawy: RB.6220.2.2023.KR (nr pisma w sprawie: 3) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
- 26 stycznia 2023 r. znak sprawy: RB.6220.2.2023.KR (nr pisma w sprawie: 4) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie,
- 26 stycznia 2023 r. znak sprawy: RB.6220.2.2023.KR (nr pisma w sprawie: 5) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie:

- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie przeanalizowali m.in.:
 - materiał dowodowy dostarczony przez Wójta Gminy Mniszków przy wniosku o wydanie opinii,
 - kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
 - charakter i wielkość inwestycji,
 - usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenia dla środowiska, w tym m.in. wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód,
 - wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia,
 - powiązania z innymi przedsięwzięciami, w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
 - wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody,
 - przewidywane przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 6 lutego 2023 r., znak sprawy: WOOS.4220.69.2023.MPr wezwał

Wójta Gminy Mniszków o niezwłoczne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym pismem z dnia 16 lutego 2023 r., znak sprawy: RB.6220.2.2023.KR (nr pisma w sprawie: 7) Wójt Gminy Mniszków wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących kip.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 10 lutego 2023 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 14 lutego 2023 r.), znak sprawy: PPIS-ZNS-90281/5.1/23 zwrócił się do Wójta Gminy Mniszków o niezwłoczne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 20 lutego 2023 r. (nr pisma w sprawie: 9) Wójt Gminy Mniszków wezwał pełnomocnika inwestora do założenia wyjaśnień do kip.

W dniu 22 lutego 2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim PGW Wody Polskie z dnia 15.02.2023 r., znak sprawy: WA.ZZŚ.3.4901.1.30.2023.SO, w którym na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno – błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej *JCWP*, o kodzie PLRW200017254538 i nazwie „Struga”, w rejonie wodnym Środkowej Wisły. Jest to naturalna część wód, niemonitorowana, użytkowana w sposób rolny, dla której stan ogólny określono jako zły. Stan chemiczny uznano za dobry, jednakże osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej *JCWpd*, oznaczonym kodem PLGW200084. Dla ww. obszaru *JCWpd* stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Ww. obszar *JCWpd* stanowi część wód wykorzystywana do użytkowania rolniczego.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r.), którego obowiązywanie przedłużono do 22 marca 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687). Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Analizując treść wniosku i załączników Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim ustalił, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia

powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie informacji zawartych w kip można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Reasumując Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę możliwy negatywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W dniu 08.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło przedłożone przez pełnomocnika inwestora uzupełnienie kip w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz z wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie. W związku z powyższym

- pismem z dnia 13 marca 2023 r., znak sprawy: RB.6220.2.2023.KR (nr pisma w sprawie: 11)
- pismem z dnia 13 marca 2023 r., znak sprawy: RB.6220.2.2023.KR (nr pisma w sprawie: 13)

Wójt Gminy Mniszków przesłał ww. uzupełnienie do RDOŚ w Łodzi oraz PPIS w Opocznie.

W dniu 20 marca 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak sprawy: WOOS.4220.69.2023.MPr.2 również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji/lub eksploatacji przedsięwzięcia.

Teren, na którym planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Syski (gmina Mniszków) podjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/1/93/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 2180). Działka o numerze ewidencyjnym 117/4 obręb Syski znajduje się na jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 1P-U o przeznaczeniu terenu jako zabudowa produkcyjno-usługowa w formie biogazowni rolniczej służącej do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i/lub biogazu (biometanu) i/lub energii cieplnej wraz z niezbędnym do jej obsługi zapleczem technicznym, jako podstawowe przeznaczenie terenu [...] inne odnawialne źródła energii, np. panele fotowoltaiczne, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu”.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Mniszków uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej „Syski” o mocy do 5 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na działce nr ewid. 117/4 obręb Syski, gm. Mniszków. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Powierzchnia całkowita ww. działki wynosi ok. 3,5 ha. Projektowana łączna powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji niniejszego przedsięwzięcia wyniesie do 3,5 ha. Pod moduły fotowoltaiczne przeznaczony będzie obszar ok. 18 630,20 m². Stacje transformatorowe zajmą do 300 m², słupy stołów ok. 29 m², place manewrowe do 100 m², a droga dojazdowa do 100 m² (łącznie ok. 529 m²).

Teren przeznaczony na lokalizację elektrowni fotowoltaicznej jest obecnie niezagospodarowany i niezabudowany. Jak wskazano w kip teren ten stanowią grunty orne IV, V i VI klasy. Znaczna część terenu to tereny długotrwale użytkowane rolniczo, które nie są cenne pod względem przyrodniczym. W związku z użytkowaniem rolniczym, gleba jest zdegradowana, a roślinność bardzo uboga. Występująca na tym obszarze roślinność, to głównie rośliny segetalne, towarzyszące uprawom oraz nieużytkom rolnym. Brak jest zieleni wysokiej drzew oraz krzewów. Obszar oddziaływania farmy fotowoltaicznej zawierać się będzie w odległości 100 m od granic inwestycji. Urządzenia farmy zostaną zlokalizowane w odległości min. 100 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji zmianie ulegnie wykorzystanie terenu. Zachowana będzie biologiczna czynność terenu inwestycji za wyjątkiem stosunkowo niewielkiej powierzchni zajętej przez metalowe słupy, na których montowane będą panele oraz inwertery. W trakcie wykonywanych prac budowlanych teren przeznaczony pod inwestycję zostanie ogrodzony, a miejsca niebezpieczne - stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – zostaną specjalnie oznaczone. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane w odległości min. 3 m od granicy działek. Wykonane będą również drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych na terenie budowy, a dla pracowników zapewnione zostaną pomieszczenia socjalne i higieniczno – sanitarne oraz oświetlenie. W wyznaczonym miejscu urządzone zostaną składowiska materiałów i wyrobów, a także pojemniki do czasowego magazynowania odpadów.

Etap realizacji inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty budowlane (montaż stołów i ogrodzenia działek), roboty instalacyjne (montaż paneli fotowoltaicznych, inwerterów wraz z instalacjami i urządzeniami, stacji transformatorowych, magazynów energii oraz kabli elektrycznych) oraz roboty porządkowe.

Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów: konstrukcji stołów pod moduły fotowoltaiczne o powierzchni od ok. 30 do 500 m² (w zależności od ilości oraz wielkości stołów pod panele fotowoltaiczne),

- paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW, w liczbie do 10 000 szt., o mocy nominalnej do 1 000 W,
- inwerterów w liczbie do 85 szt. o mocy jednostkowej do 1 000 kW,
- kontenerowe stacje transformatorowe od 1 do 5 szt., o mocy ok. 1-5 MW,
- magazynów energii,
- rozdzielnice prądu,

- przyłącze energetyczne kablowe,
- ogrodzenie z siatki bez podmurówki instalacji fotowoltaicznej.

Na terenie działki nie przewiduje się wykonania placu utwardzonego oraz uzbrojenia terenu w sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłownicze, wodociągowe, gazowe.

Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejących drogach publicznych. Na terenie farmy powstaną według potrzeb drogi wewnętrzne oraz place manewrowe, które zostaną wykonane z kruszywa łamanego. Powierzchnie te będą częściowo przepuszczalne i nie będą wymagały odwodnienia.

Obszar na którym ma być zlokalizowana inwestycja jest niezagospodarowany i niezabudowany. Znaczna część terenu to tereny długotrwale użytkowane rolniczo, które nie są cenne pod względem przyrodniczym. W związku z użytkowaniem rolniczym, gleba jest zdegradowana, a roślinność bardzo uboga. Występująca na tym obszarze roślinność, to głównie rośliny segetalne, towarzyszące uprawom oraz nieużytkom rolnym. Zarówno roślinność jak i fauna na tym terenie jest bardzo uboga. Nie ma potrzeby usunięcia roślinności znajdującej się na terenie przedmiotowej działki. Planowana instalacja w żaden sposób nie przyczyni się do zniszczenia bądź dewastacji siedlisk przyrodniczych i zagrożenia dla gatunków chronionych, w związku z czym inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie z modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, które będą zainstalowane na tzw. "stołach" pod kątem ok. 15-35° w kierunku południowym lub wzdłuż linii wschód-zachód. Ilość stołów pod panele fotowoltaiczne uzależniona będzie od mocy tychże paneli. Instalacja będzie zbudowana ze stołów w ilości dobranej na etapie projektowania uwzględniając zacienienie oraz teren przeznaczony do budowy. Odległość między stołami wynosi ok. 20 cm, a odległość między rzędami wynosi od 1 do 10 m w zależności od rodzaju konstrukcji. Jeżeli inwestor na etapie projektu budowlanego/wykonawczego zdecyduje się na zmianę, tj. na zwiększenie lub zmniejszenie mocy panelu fotowoltaicznego, ilość stołów oraz rzędów automatycznie ulegnie zmniejszeniu/zwiększeniu ze względu na zmniejszenie bądź zwiększenie ilości paneli fotowoltaicznych. Panele zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby ich wydajność była możliwie jak największa, dzięki czemu nie będzie potrzeby stosowania modułu automatycznego naprowadzania. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej będzie możliwe za pomocą stacji transformatorowych, których moc zostanie dobrana na etapie projektu budowlanego/wykonawczego. Napięcie na uzwojeniu pierwotnym w granicach 16,1 - 16,5kV, a na uzwojeniu wtórnym wynosi 0,4 kV. Transformatory będą olejowe. Transformatory olejowe posiadają wbudowaną misę olejową, w której mieści się powyżej 100% oleju z transformatora co wskazuje na zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego.

System chłodzenia w inwerterach będzie opierał się na wykorzystaniu radiatorów pasywnych bez udziału wentylatorów.

Instalacja nie będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania. Planuje się oświetlenie inwestycji energooszczędnymi lampami sodowymi nisko -

lub wysokociśnieniowymi (SON lub SOX), o niskiej wartości promieniowania UV, które w minimalnym stopniu zwabiać będzie owady stanowiące żerowisko nietoperzy. Oświetlenie zostanie skierowane pod takim kątem, aby nie płoszyć zwierząt przemieszczających się po terenie inwestycji. Oświetlenie nie będzie stosowane stale. Dopuszcza się montaż czujników ruchu, które będą automatycznie włączać oświetlenie w trakcie detekcji ruchu.

Planuje się budowę drogi wewnętrznej o maksymalnej szerokości 5 m i długości do 20 m oraz plac manewrowy o łącznej powierzchni do 200 m²-. Droga i plac manewrowy będą wykonane z kruszywa łamanego, o powierzchni częściowo przepuszczalnej.

W celu złagodzenia bądź całkowitego wyeliminowania powstania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną.

Inwestor planuje posadowienie do 5 szt. magazynów energii o łącznej mocy do 5 MW i pojemności 12 MWh. Magazyny będą wykonane w technologii litowo-jonowej. Zostaną przyłączone do sieci za pomocą kabla średniego napięcia umieszczonego w gruncie. Miejsce przyłączenia magazynów oraz trasa linii kablowej będzie ta sama co dla elektrowni. Nadwyżki energii wyprodukowanej przez moduły będą przechowywane w magazynach, a następnie odprowadzane do sieci w momentach zwiększonego zapotrzebowania.

Nie planuje się przyłączenia przedmiotowej farmy do sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestor planuje przyłączenie obiektu do linii energetycznej SN znajdującej się po przeciwnej stronie drogi, tj. na działce nr ewid. 116. Linia ta stanowi część infrastruktury energetycznej kopalni Piasku zlokalizowanej w m. Grudzeń Las oraz Syski. Trasa kablowa będzie nie dłuższa niż 50 m i zostanie wyznaczona w taki sposób, aby nie przechodziła przez cieki wodne, obszary chronione i zadrzewione ani nie będzie powodowała kolizji z urządzeniami melioracji wodnej. Wykopy pod przewody elektryczne i energetyczne będą otwierane i prowadzone w sposób bezpieczny dla zwierząt - brzegi wykopu będą ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt (w tym płazów). Alternatywnie, wykopy w okresie nieprowadzenia prac (noce oraz dni przestoju) będą otaczane płótkami z tworzywa sztucznego, specjalnie zaprojektowanymi do ochrony płazów. Prowadzenie wykopów nie wiąże się z zniszczeniem szaty roślinnej, wycinką drzew i krzewów bądź zniszczeniem innych cennych przyrodniczo elementów. Linia nie będzie przechodzić przez rowy i cieki wodne. Ziemia z wykopów zostanie w całości wykorzystana do ich zasypania. Przejście kabla pod drogą będzie wykonana metodą przecisku (metoda bezwykopowa).

Etap eksploatacji instalacji nie będzie się wiązać z żadnymi stale prowadzonymi procesami, z uwagi na bezobsługowe i całkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury przedsięwzięcia. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane okresowo.

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się standardowe jak dla tego typu przedsięwzięć zużycie materiałów i surowców, tj. beton w ilości ok. 2 m³, stal w ilości ok. 50 Mg, kruszywa ok. 150 m³ oraz paliwa, tj. olej napędowy w ilości 15 m³ oraz energii elektryczną w ilości ok. 2 000 kWh. W fazie budowy zaopatrzenie w wodę będzie realizowane ze zbiorników 1 m², ustawionych tymczasowo na terenie placu budowy,

uzupełnionego z gminnej sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w energię elektryczną z wykorzystaniem prądnicy 1 200 W, zasilanej olejem napędowym.

W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania surowców oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Według opinii firm zajmujących się budową profesjonalnych farm fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji. Jeśli jednak okaże się, iż zaistnieje konieczność mycia paneli, będzie do tego wykorzystywana woda zdemineralizowana. W sytuacji konieczności mycia paneli fotowoltaicznych szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej będzie wynosiło ok. 100 m³/rok.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na wnioskowanym terenie pod planowaną inwestycję nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia tego typu nie będą również znajdowały się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, za który z racji rodzaju i charakteru zastosowanej technologii, przyjęto obszar przeznaczony pod planowaną farmę fotowoltaiczną.

Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii, skalę przedsięwzięć oraz dojrzałość technologii, oddziaływanie tych przedsięwzięć (podobnie jak wnioskowanej inwestycji) zamknie się w granicach zajmowanych przez nie fragmentów działek i nie będą towarzyszyć im przekroczenia m.in. dopuszczalnego poziomu hałasu czy promieniowania elektromagnetycznego.

Źródłami hałasu na farmie będą transformatory oraz inwertery. Poziom mocy akustycznej dźwięku dla transformatora zgodnie z informacją w kip wyniesie do 75 dB (A). Poziom mocy akustycznej inwertera nie przekroczy 65 dB (A). Magazyny energii mogą być źródłem hałasu. Ich moc akustyczna jest szacowana na poziomie 70 dB każdy. Lokalizacja magazynów energii będzie na terenie inwestycji, w pobliżu stacji transformatorowych.

Jak wskazano w dokumentacji lokalizację inwestycji stanowią tereny rolnicze, lasy oraz obiekty przemysłowe, które nie stanowią terenów chronionych akustycznie. Biorąc pod uwagę fakt, że poziom hałasu na granicy działki został obliczony na poziomie 20 dB, a najbliższa zabudowa znajduje się w odległości nie mniejszej niż 300 m, nie przewiduje się oddziaływania instalacji na klimat akustyczny w okolicy.

Urządzenia emitujące hałas, tj. inwertery, stacje transformatorowe i magazyny energii będą umieszczone w odległości min. 5 m od granicy działki.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie. Normy dotyczące dopuszczalnych poziomów dźwięku i hałasu nie zostaną przekroczone zarówno na terenach przyległych. Ponadto instalacja fotowoltaiczna będzie pracować tylko w porze昼iennej, dlatego wyklucza się jakiekolwiek oddziaływanie akustyczne na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją w porze nocnej.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wiąże się z wytwarzaniem standardowych ilości i rodzajów odpadów, głównie z grupy 15, 17 i 20.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Etap likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie istotnym źródłem odpadów, głównie z grupy: 06, 16, 17, 19 i 20. Wszystkie zdemontowane urządzenia winny zostać poddane recyklingowi poprzez odzysk wartościowych części i materiałów.

Powstałe na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).

Zaplanowane prace budowlane wiązać się będą z emisją hałasu. Głównymi emitarami hałasu oraz wibracji na terenie budowy będą maszyny i urządzenia budowlane oraz samochody osobowe i ciężarowe. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie emitowała zanieczyszczeń do powietrza, w związku z jej funkcjonowaniem nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz przyłączeniowymi na etapie realizacji oraz okresową konserwacją paneli fotowoltaicznych, ich myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsięwzięcia, praca elektrowni odbywać się będzie bezobsługowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczeń do powietrza ma charakter marginalny i nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

Wykaszanie powierzchni pod panelami (chwastów, traw) będzie odbywało się za pomocą kosiarki rotacyjnej oraz wykaszarek. Nie będą stosowane żadne środki chemiczne spowalniające wzrost traw i roślin. Panele fotowoltaiczne będą myte wodą za pomocą myjki ciśnieniowej oraz szczotki bez żadnych środków chemicznych.

Dzięki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem, wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Woda nie będzie stanowiła niebezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego (będzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonego na panelach w ciągu roku). Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji środowisko gruntowo-wodne nie będzie narażone na negatywne oddziaływanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostanie zastosowany transformator. Wnioskodawca zobowiązuje się do wyposażenia transformatora w szczelną misę olejową, przystosowaną do pomieszczenia ponad 100 % oleju używanego w urządzeniu. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia założono również, że do wydajnego funkcjonowania instalacji niezbędnym będzie okresowe mycie powierzchni paneli z zanieczyszczeń. W tym celu wykorzystywana będzie woda zdemineralizowana bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Częstotliwość oraz czas prowadzonych prac porządkowych uzależnione zostaną od panujących warunków pogodowych, które decydować będą o stopniu zanieczyszczenia paneli. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci przenośnych toalet dla pracowników. Toalety będą serwisowane przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, posiadającą stosowne zezwolenia.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko poważnej awarii. Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz ujść rzek. Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest siedlisk łągowych czy innych siedlisk związanych z obszarami wodnymi i podmokłymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 zezm.). W promieniu do 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia są zlokalizowane następujące obszary chronione, tj.: rezerwat przyrody Gaik w odległości ok. 4,7 km, Sulejowski Park Krajobrazowy w odległości ok. 3,8 km. Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla obszarów chronionych.

Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Smardzewickie PLH100024 w odległości ok. 7,5 km. Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na niewielką skalę oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują jeziora, tereny uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem jego realizacji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do działki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, prace związane z budową planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane będą niesprawne urządzenia techniczne mogące powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu, przestrzegana będzie zasada wyłączania silników podczas przerw w pracy.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej będzie wiązał się z zastosowaniem inwerterów, magazynów energii oraz stacji transformatorowych. Zważywszy na fakt, iż farma fotowoltaiczna produkuje energię jedynie w trakcie dnia, należy założyć, iż tym bardziej w ciągu nocy nie istnieje zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie związane ze stałym zajęciem gruntów, głównie pod przedsięwzięcie i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, montażowych, które będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie mieć charakter ciągły.

Z uwagi na położenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a związku z tym z możliwością występowania kręgowców małych i średnich zaleca się wykonać ogrodzenie siatkowe z przestrzenią około 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, tak by pod wygradzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody. Powyższe zalecenia umożliwią migrację drobnym i średnim zwierzętom, a tym samym pozwolą na utrzymanie równowagi przyrodniczej.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakończenia prac budowlanych, stan powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła - wróci do stanu przedrealizacyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach prawa, nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Stwierdzono również, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie skutkowałoby uszczegółowieniem oddziaływania na środowisko. Organ analizując zebraną w sprawie dokumentację, a tym samym potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, wziął pod uwagę przede wszystkim charakter i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, zapewniono stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji powiadomiono strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Uwag i wniosków nie wniesiono.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzja kończy postępowanie w danej instancji, rozstrzygając sprawę co do jej istoty w całości lub części.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana m.in. dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.). W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 84 ustawy ooś).

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dla którego nie była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, zamieszcza się informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniszków, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a k.p.a. - W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. **Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.** Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.
5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,

o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy ooś).

6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, a także dla inwestycji w zakresie terminalu, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4b ustawy ooś).
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Otrzymają:

1. Pełnomocnik inwestora – adres w aktach sprawy
2. Wójt Gminy Mniszków
3. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a.,
4. a/a

Z up. WÓJTA GMINY
Jan Andzejczyk
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 9/13, 97-300, Piotrków Trybunalski
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Pl. Kościuszki 9, 26 - 300 Opoczno

Do obwieszczenia – w sposób zwyczajowo przyjęty: (zawiadomienie o wydaniu decyzji)

1. Urząd Gminy w Mniszkowie (tablica ogłoszeń Urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej BIP)
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Syski – sołtys sołectwa Syski

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł (słownie: dwieście pięć złotych) zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Sporządziła: K.Reczulska 44 756 - 15 - 22, (wew. 11), k.reczulska@mniszkow.pl