



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych

Szkoła Podstawowa w Stoku

Załącznik Nr 13

| Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż | | | | | | |
|--|---|--|-------|------|-------------------------|----------------|
| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Umywalka, bateria, syfon | Umywalka dostarczana wraz z baterią i syfonem: szerokość: 550 mm, głębokość: 450 mm, waga: 12,4 kg, z jednym otworem na armaturę; Dostarczana wraz z półpostumentem - wysokość: 330 mm, głębokość: 380 mm, waga: 6,6 kg. Dostawa z montażem | 1 | kpl | | |
| 2 | Nakładka sedesowa | Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm w kolorze niebieskim | 1 | szt. | | |
| 3 | Podest dziecięcy | Podest niezbędny w łazience czy przy toalecie , wymiary 39 x 26 x 12,5 cm w kolorze niebieskim | 1 | szt. | | |
| 4 | Zestaw wc kompakt, deska sedesowa | Kolor: biały, rozmiar: 35 cm, głębokość: 67cm; Cechy: posiada deskę duroplastową, miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l. Dostawa z montażem | 1 | kpl | | |
| 5 | Podajnik na mydło | Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, wymiary: wysokość - 19,5 cm, szerokość - 10,5 cm, długość -10,8 cm, łatwy do utrzymania w czystości, odporny mechanicznie, kontrola poziomu zawartości wkładu, trwałość dozownika, zamykany na kluczyk, pojemność zbiornika 1000 ml | 1 | szt. | | |
| 6 | Podajnik na papier toaletowy | Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, wymiary: wysokość - 26 cm, szerokość - 24 cm, długość - 13 cm, łatwy montaż, łatwy do utrzymania w czystości, odporny mechanicznie, kontrola poziomu zawartości wkładu, zamykany na kluczyk, dostosowany do papieru o max. średnicy roli 19 cm | 1 | szt. | | |
| 7 | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, wymiary: wysokość - 27 cm, szerokość - 27 cm, długość - 13 cm, łatwy montaż, odporny mechanicznie, kontrola poziomu zawartości wkładu, trwałość dozownika, zamykany na kluczyk, pojemność do 400 szt. ręczników | 1 | szt. | | |
| 8 | Drzwi do łazienki | Dzwi białe pełne. Wymiary 70x200 cm. Muszą otwierać się na zewnątrz na prawo. Zakup z montażem | 1 | szt. | | |

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż

| | | | | | | |
|--|---|---|-------|------|------------------|----------------|
| 9 | Lustro | Lustro łazienkowe o wymiarach 50x50 cm, wykonane z pleksi w drewnianej ramie. | 1 | szt. | | |
| 10 | Podgrzewacz wody | Elektroniczne sterowanie urządzeniem gwarantuje utrzymanie stałej temperatury wody, układ grzewczy z drutu nieizolowanego, nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas ogrzewania wody, specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia nadwrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia i niezniszczalność, konstrukcja urządzenia pozwala na łączenie z ogólnodostępną armaturą (możliwość pracy zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym), podłączenie do zwykłego gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A, klasa ochrony IP24D, przyłącza wodne oznaczone kolorami, wymiary: 185 x 140 x 88 mm, moc 7,2 kW. Dostawa z montażem. | 1 | szt. | | |
| 11 | Zestaw wc compact, deska sedesowa | Kolor: biały, rozmiar: 35 cm, głębokość: 67cm; Cechy: posiada deskę duroplastową, miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l. Dostawa z montażem. | 1 | kpl | | |
| Wyposażenie – Wyposażenie lub doposażenie kuchni | | | | | | |
| 12 | Szafa magazynowa kuchenna drzwi skrzydłowe | Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 1000x600x1800 mm Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi : wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna, sprawna konstrukcja, 3 przestawne półki w szafie magazynowej | 1 | szt. | | |
| Wyposażenie – Zakup i montaż rolet okiennych | | | | | | |
| 13 | Zakup i montaż rolet okiennych | 2 szt. rolet wolnowiszących z materiału zaciemnianego. Wymiary 246x210. Zakup z montażem. Dokonać pomiaru. | 1 | kpl | | |
| Wyposażenie – Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych | | | | | | |
| 14 | Metalowa Szafa gospodarcza | Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory o wym. 33 x 29 x 49 cm. Wymiary szafy: 60 x 49 x 180 cm. | 1 | szt. | | |
| Wyposażenie – Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy | | | | | | |
| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | j.m. | cena jednostkowa | Wartość brutto |
| 15 | Zabezpieczenia grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy z montażem | Zabudowa drewniana. Wymiary 130x75, szt. 2 z montażem | 1 | kpl | | |
| Wyposażenie – Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi | | | | | | |
| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | j.m. | cena jednostkowa | Wartość brutto |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|------|--|--|
| 16 | Gaśnica 4 kg ABC | Gaśnica (możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach do 1000V) . Podstawowe cechy : trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydową, bezszwowy płaszcz zbiornika, zbiornik nie podlega okresowym kontrolom UDT, wąż gumowy ułatwiający manewrowanie strugą proszku gaśniczego, wskaźnik umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy, trwały zawór szybkozwalny wykonany z mosiądzu pozwalający na dozowanie emisji środka gaśniczego, możliwość mocowania gaśnicy na ścianie. | 1 | szt. | | |
| 17 | Oznaczenia ewakuacyjne 8 szt. w kpl. | Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, Kierunek drogi ewakuacyjnej-strzałka, Wyjście ewakuacyjne-napis. | 1 | kpl | | |
| 18 | Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianie | Wymiary: wysokość - 400 mm, szerokość - 240 mm, głębokość - 110 mm;Materiał: blacha stalowa tłoczna; Lakierowanie: kolor biały; Wyposażenie apteczki:chusteczki higieniczne ze spirytusem LECO 4op., opaska elastyczna 4 m x 10 cm Matoban 1szt., opaska elastyczna 4 m x 8 cm Matoban 1szt., bandaż dziany 4 m x 5 cm 2szt., bandaż dziany 4 m x 10 cm 2szt., opatrunek indywidualny jałowy typ A 1op., kompresy gazowe 9 x 9 cm 2szt., kompresy gazowe ½ m² 1szt., plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 6 cm 1op., plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 8 cm 1op., plaster bez opatrunku Polovis 5 x 1,25 cm 1szt., rekawiczki ambulatoryjne niejałowe 1 para., maseczka do sztucznego oddychania 1szt., nożyczki 1szt., wata 50g 1op., spis zawartości 1egz. | 1 | szt. | | |
| 19 | Zabezpieczenia gniazdek elektr. 8 szt. w kpl | Zabezpieczenia skutecznie chronią dzieci przed wkładaniem różnych przedmiotów do gniazdz sieciowych znajdujących się w domu. Opakowanie zawiera 9 zaślepek i 3 klucze. | 1 | kpl | | |
| 20 | Zabezpieczenia kątowe mebli 4 szt. w kpl | Narożniki z pianki zostały zaprojektowane specjalnie, aby chronić dzieci przed ostrymi rogami i krawędziami domowej zabudowy. Naróżnik został tak zbudowany aby można go było nałożyć na grubsze elementy murku oddzielającego pomieszczenia. Są ognioodporne, nietoksyczne i łatwe w instalacji. Opakowanie zawiera 4szt. nakładek. | 1 | kpl | | |
| 21 | Skrzynka na klucze ewakuacyjne - metalowa | Podstawowe wymiary: szerokość: 120 mm, wysokość: 150 mm ,głębokość: 40 mm, waga brutto: 0,55 kg. | 1 | szt. | | |
| 22 | Szafka medyczna | Parametry techniczne: Nierdzewna, wykonane ze stali niklowanej, drzwiczki wykonane z matowego szkła, drzwiczki przytrzymywane przez magnes, zamykane na kluczyk, półka w środku, materiały do montażu w komplecie, wymiary: 30x30x12 cm. | 1 | szt. | | |
| 23 | Instrukcja udzielania pierwszej pomocy | Format: 250 x 350 mm; Materiał: płyta PCV. | 1 | szt. | | |