

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
ADRES INWESTYCJI : JAWOR KOLONIA, DZIAŁKA 233, gm. MNISZKÓW
INWESTOR : GMINA MNISZKÓW
ADRES INWESTORA : 26-341 MNISZKÓW, ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 10
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek "Domu Ludowego" jest budynkiem użyteczności publicznej. Jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym. Bryła budynku zwarta. Budynek z dachem wielospadowym pokrytym blachodachówką. Na parterze budynku zaprojektowane zostały następujące pomieszczenia:

- komunikacja,
- sala spotkań,
- pomieszczenie gospodarcze,
- wc damskie,
- wc męskie,
- wc dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie socjalne,
- kotłownia.

Na poddaszu zaprojektowano:

- komunikację,
- salę zabaw,
- pomieszczenie gospodarcze,
- wc damskie,
- wc męskie,
- magazyn.

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

ZABUDOWY UŻYTKOWA KUBATURA

227,93 m² 253,53 m² 1.613,37 m³

Wymiary budynku: 14,00 x 19,90 m.

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 3,98 m.

Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy : 10,00 m.

Szerokość elewacji frontowej : 14,00 m.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIANY NADZIEMIA			
1	NNRNKB	Ściany warstwowe (osłonowa 9 cm, ocieplenie 8 cm, kratówki 25 cm) o wysokości do 4.5 m budynków jednokondygnacyjnych - ściany poddasza	m ²		
d.1	202 0193-02 - analogia	9.891	m ²	9.891	
				RAZEM	9.891
2	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - poddasze i ponad połac	m ³		
d.1	0122-01	(0.38*1.68*6.40)+(0.38*2.07*6.40)-3.83	m ³	5.290	
				RAZEM	5.290
3	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m		
d.1	0122-05 - analogia	(3.57*3+6.00*4)-28.310	m	6.400	
				RAZEM	6.400
4	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
5	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - poddasze	m ²		
d.2	0120-02	(3.49+3.49)*1.77+(4.24+2.38)*2.56-(0.90*2.10*3+1.00*2.10*2)	m ²	19.432	
				RAZEM	19.432
6	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - poddasze	szt.		
d.2	1016-01	5-2	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR AT-12	Obudowa słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m ²		
d.2	0201-02 analogia	13*(0.33*4*2.60)	m ²	44.616	
				RAZEM	44.616
3		STROP NAD PODDASZEM			
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne stropu poddasza z wełny mineralnej poziome i skośne na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0613-03	212.373	m ²	212.373	
				RAZEM	212.373
9	KNR AT-09	Folia paroizolacyjna	m ²		
d.3	0103-03 - analogia	212.373	m ²	212.373	
				RAZEM	212.373
10	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GKF/GKFI na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m ²		
d.3	0201-01	(38.25+81.07)+(27.12+10.00+11.93+11.69+2.04+10.49)*1.27	m ²	212.373	
				RAZEM	212.373
4		DACH - WIEŻBA			
11	KNR 2-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.		
d.4	0406-02	(0.16*0.16)*(12.98+6.96+2.00+6.62+17.58+7.92+3.00+5.66)	m ³ drew.	1.606	
				RAZEM	1.606
12	KNR 2-02	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.		
d.4	0407-06	(0.16*0.16)*(4.09*5)+(0.16*0.16)*(2.78*11)	m ³ drew.	1.306	
				RAZEM	1.306
13	KNR 2-02	Platew, podwalina, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.		
d.4	0406-06	(0.16*0.20)*(5.05+5.05+4.05+4.05+2.16+1.43+12.39+2.73+3.16)	m ³ drew.	1.282	
				RAZEM	1.282
14	KNR 2-02	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³		
d.4	0408-08	(0.10*0.20)*(11.79*2+8.03*2+6.98*2+3.97+4.62+6.98+8.03)	m ³	1.544	
				RAZEM	1.544
15	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 7 x 16 cm (bez drzewa)	m ³		
d.4	0408-06	(0.07*0.16)*1.50*365.980	m ³	6.148	
				RAZEM	6.148
16	KNR 2-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³		
d.4	0408-02	(0.06*0.16)*10*4.70	m ³	0.451	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.451
17	KNR 2-02 d.4 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane (0.03*0.05)*1.50*365.980	m ³ m ³	0.823	
				RAZEM	0.823
18	KNR 2-02 d.4 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 365.980	m ² m ²	365.980	
				RAZEM	365.980
19	KNR-W 2-02 d.4 1016-07 analogia	Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-02 d.4 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane wewnętrzne (0.05*0.05)*1.50*365.980	m ³ m ³	1.372	
				RAZEM	1.372
21	KNR 4-01 d.4 0628-02 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - dodatkowo 62.734+51.015+40.063+77.2+548.929+46.979	m ² m ²	826.920	
				RAZEM	826.920
5		DACH - POKRYCIE			
22	KNR AT-09 d.5 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 365.980	m ² m ²	365.980	
				RAZEM	365.980
23	KNR 0-15II d.5 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką powlekąną w arkuszach o wymiarach modułu fali 20.0x40.0 cm 42.59+38.79+14.85+22.54+63.92+6*5.80+4*5.50+2*8.18+8.64+14.90+86.59	m ² m ²	365.980	
				RAZEM	365.980
24	KNR 0-15 d.5 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm 6.98*2+8.03*2+11.79*2+4.81+3.76+1.00+3.59*3+3.36*2+4.26+2.96+3.00	m m	90.880	
				RAZEM	90.880
25	kalk. własna	Podbitka okapów dachowych z paneli PCV 0.8*(14.6+3.44+0.95+1.88+2.27+2.27+19.6+2.92+2.92+3+5.66)+2.22*0.5*4+1.11*0.64*4+2.5*5*2+1.78*0.64*2+2.09*0.5*6+1.44*0.64*6	m ² m ²	93.968	
				RAZEM	93.968
6		OBROBKI BLACHARSKIE			
26	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy (4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35	m ² m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
27	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas podrynnowy (4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35	m ² m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
28	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy i podrynnowy lukarn (2.15+2.15+1.50+1.50+1.80+1.80+1.80+1.80+1.50+1.50+1.80+1.80)*0.35*2	m ² m ²	14.770	
				RAZEM	14.770
29	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka kominów (0.38*2+1.68*2)*0.35+(0.38*2+2.07*2)*0.35+(0.8*2+0.20*2)*0.35	m ² m ²	3.857	
				RAZEM	3.857
30	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka krokwi szczytowych lukarn (2.30*2+2.45*2+2.30*4+2.40*2+2.70*2)*0.40	m ² m ²	11.560	
				RAZEM	11.560
31	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka pasów kosзовых dachu (8.19*2)*0.40	m ² m ²	6.552	
				RAZEM	6.552
32	KNR 2-02 d.6 0515-06 analogia	Obróbki wyłazów i okien dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej powlekanej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		ORYNNOWANIE			
33	KNR 2-02 d.7 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60	m m	60.680	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.680
34	KNR 2-02 d.7 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - lukarny 2.15+2.15+1.50+1.50+1.80+1.80+1.80+1.80+1.50+1.50+1.80+1.80	m m	21.100	
				RAZEM	21.100
35	KNR 2-02 d.7 0510-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 4.00*6	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
8		POSADZKI- PODŁOGA NA GRUNCIE			
36	KNR 2-02 d.8 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 16.11-(1.6*0.3)+131.43+22.94+18.28+(2*0.25*2)+(1*0.25*2)	m ² m ²	189.780	
				RAZEM	189.780
37	KNR 2-02 d.8 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa 189.780	m ² m ²	189.780	
				RAZEM	189.780
38	KNR 2-02 d.8 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie 192.10	m ² m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
39	KNR 2-02 d.8 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 192.10	m ² m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
40	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 192.10	m ² m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
41	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 192.10	m ² m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
42	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 192.10	m ² m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
43	KNR 2-02 d.8 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 192.10	m ² m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
9		POSADZKI- PODDASZE			
44	KNR 2-02 d.9 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony 5.47+4.11+130.23	m ² m ²	139.810	
				RAZEM	139.810
45	KNR 2-02 d.9 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony - druga warstwa 139.810	m ² m ²	139.810	
				RAZEM	139.810
46	KNR 2-02 d.9 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - poddasze + balkony - styropian gr. 3 cm 139.810	m ² m ²	139.810	
				RAZEM	139.810
47	KNR 2-02 d.9 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - poddasze + balkony (z siatką stalową z prętów fi 3 mm) 139.810	m ² m ²	139.810	
				RAZEM	139.810
48	KNR 2-02 d.9 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - poddasze + balkony 139.810	m ² m ²	139.810	
				RAZEM	139.810
49	KNR 2-02 d.9 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - poddasze + balkony 139.810	m ² m ²	139.810	
				RAZEM	139.810
50	KNR 2-02 d.9 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - poddasze + balkony 139.810	m ² m ²	139.810	
				RAZEM	139.810

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 2-02 d.9 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - balkony	m ²		
		9.580	m ²	9.580	
				RAZEM	9.580
52	KNR 2-02 d.9 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - poddasze	m ²		
		130.23	m ²	130.230	
				RAZEM	130.230
53	KNR 2-02 d.9 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - schody wewnętrzne	m ²		
		12.45+5.44	m ²	17.890	
				RAZEM	17.890
10		TYNKI WEWNĘTRZNE			
54	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - parter	m ²		
d.10		(1.30+2.00+1.20+5.97+1.20+17.16+7.50+15.16+5.41+5.41+3.41*4+4.24+4.24+1.60*2+1.20*4+1.20*4+2.79*2+1.30*4+1.37*4+2.50*2+1.92+4.01*2+1.48*2+3.35*2+1.75+5.41+1.60)*3.00-2.12*4-2.70*4-2.25*2-5.17-2.25-2.10-1.35-0.54*4-0.72*2-(3.36+3.78*2+2.1*4+1.89*5)*2	m ²	344.760	
				RAZEM	344.760
55	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - poddasze	m ²		
d.10		(1.30+2.00+1.90+1.90+17.16+2.57+2.57+3.00+0.70+2.62+3.41+1.20+1.20+1.60)*0.92+(4.04+3.02)*1.32+(0.42+1.97+2.35+2.35+2.10)*2.50-3.16-3.16-2.17+(2.10+2.10)*1.60-1.80-1.80+(4.43+12.16+4.24*2+3.49*6+1.60*2+1.20*4+1.20*4+5.41+3.41)*2.50-1.89*7*2-3.36*2*2	m ²	195.779	
				RAZEM	195.779
56	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na stropach płaskich	m ²		
d.10		7.70+5.65+125.78+22.93+18.44+12.45	m ²	192.950	
				RAZEM	192.950
57	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer.do 20 - ościeża okien i drzwi zewnętrznych	m ²		
d.10		((0.9+2.35+2.35)*4+(1.80+1.50+1.50)*4+(1.50+1.50+1.50)*3+(0.90+1.50+1.50)+(0.60+0.90+0.90)*4+(0.60+1.20+1.20)*2)*0.18+((1.60+2.10+2.10)+(2.20+2.35+2.35)+(1.00+2.10+2.10))*0.18+((1.60+2.15+2.15)*2+(1.50+1.80+1.80)+(1.50+1.20+1.20)*3)*0.18	m ²	21.798	
				RAZEM	21.798
58	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer.do 25 - ościeża drzwi wewnętrznych	m ²		
d.10		((1.80+2.10+2.10)*2+(1.00+2.10+2.10)+(0.90+2.10+2.10))*0.22	m ²	4.906	
				RAZEM	4.906
11		ROBOTY MALARSKIE			
59	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - parter	m ²		
d.11	202 1134-01	192.950	m ²	192.950	
				RAZEM	192.950
60	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - parter	m ²		
d.11	202 1134-02	344.760+21.798+4.906	m ²	371.464	
				RAZEM	371.464
61	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - poddasze	m ²		
d.11	202 1134-02	195.779	m ²	195.779	
				RAZEM	195.779
62	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i skośne - poddasze	m ²		
d.11	202 1134-01	(38.25+81.07)+(27.12+10.00+11.93+11.69+2.04+10.49)*1.27	m ²	212.373	
				RAZEM	212.373
63	KSNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - parter	m ²		
d.11	1301-08	344.760+21.798+4.906+192.950	m ²	564.414	
				RAZEM	564.414
64	KSNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - poddasze	m ²		
d.11	1301-08	195.779+212.373	m ²	408.152	
				RAZEM	408.152
12		STOLARKA OKIENNA			
65	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow.	m ²		
d.12	1023-02	do 0.6 m2 60x90 cm	m ²	2.160	
		0.54*4		RAZEM	2.160
66	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow.	m ²		
d.12	1023-03	do 1.0 m2 60x120 cm	m ²	1.440	
		0.72*2			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.440
67 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 90x150 cm 1.35	m ² m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
68 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 90x235 cm 2.12*4	m ² m ²	8.480	
				RAZEM	8.480
69 d.12	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - 150x120 cm 3*1.80	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
70 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x180 cm 2.17	m ² m ²	2.170	
				RAZEM	2.170
71 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x150 cm 2.25*3	m ² m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
72 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 180x150 cm 2.70*4	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
73 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 3.16*2	m ² m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
74 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 5.17	m ² m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
75 d.12	KNR 2-05 0904-03	Parapety P1 z blachy aluminiowej powlekanej 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
76 d.12		Dostarczenie parapetów: 70 x 6 szt. 100 x 5 szt. 160 x 3 szt. 200 x 4 szt. 22.00	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
77 d.12	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i lamy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm - parapety wewnętrzne z aglomarmuru 22.00+1.60+1.90*3	m m	29.300	
				RAZEM	29.300
13		STOLARKA DRZWIOWA			
78 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - parter (1.0*2.10*5)+(0.90*2.10*3)	m ² m ²	16.170	
				RAZEM	16.170
79 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - parter 2.00*2.10*2	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
80 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - poddasze (1.0*2.10*5)+(0.90*2.10*2)	m ² m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
81 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - poddasze 2.00*2.10*2	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
82 d.13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne 1.00*2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
83 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1.60*2.10	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
14		ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 2-02 d.14 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 163.800+22.512+32.403+15.280+15.200+8.45+3.84+4.62+5.94+0.82+0.40+0.87+5.94+2.13	m ² m ²	 282.205	
				RAZEM	282.205
85	KNR 2-02 d.14 0902-03	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie 21.798	m ² m ²	 21.798	
				RAZEM	21.798
86	NNRNKB d.14 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami 282.205+21.798-31.50	m ² m ²	 272.503	
				RAZEM	272.503
87	KSNR 2 d.14 1301-10	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 272.503	m ² m ²	 272.503	
				RAZEM	272.503
88	NNRNKB d.14 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na ścianach imitujący cokół do wys. 50 cm 7.00+3.22+9.00+0.62+1.24+1.42+9.00	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
89	KNR 0-17 d.14 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyprofilowanie przypór przy wejściu głównym do budynku 4.176	m ² m ²	 4.176	
				RAZEM	4.176
90	KNR 0-17 d.14 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - przyklejenie siatki na przyporach słupów 4.176	m ² m ²	 4.176	
				RAZEM	4.176
91	NNRNKB d.14 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na przyporach słupów na elewacji frontowej 0.45*4*2.32	m ² m ²	 4.176	
				RAZEM	4.176
92	KNR 2-31 d.14 0303-02 analogia	Opaska wokół budynku z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. (18.00*2+6.45+1.24+2.54+2.46+11.70+0.60)*0.5	m ² m ²	 30.495	
				RAZEM	30.495
93	KNR 2-02 d.14 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 2-02 d.14 1219-07	Skrobaczki do obuwia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 2-02 d.14 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 1.15+1.15+3.10+6.50	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
96	KNR 2-02 d.14 1209-02 - analogia	Balustrady schodowe z pochwytym ze stali nierdzewnej 1.95+0.97+2.05+2.55	m m	 7.520	
				RAZEM	7.520
97	kalkulacja d.14 własna	Schody zewnętrzne na elewacji tylnej 4.16	m ² m ²	 4.160	
				RAZEM	4.160
98	kalkulacja d.14 własna	Schody zewnętrzne na elewacji frontowej wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych 19.65	m ² m ²	 19.650	
				RAZEM	19.650
99	kalkulacja d.14 własna	Wykonanie ogrodzenia bocznego i tylnego z elementów betonowych wys. 1, 50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szerokości 4,00 m oraz ogrodzenia frontowego z przęsł stalowych, kutych, słupki klinkierowe 38x38 cm co 2,50 m, podmurówka klinkierowa 25 cm, wysokości 0,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szerokości 4,00 m i furtki stalowej, szerokości 1,00 m. (bez materiału betonowego na ogrodzenie boczne i tylne) 2*80.00+2*22.00	m m	 204.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	204.000
100	kalkulacja	Zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą	m ²		
d.14	własna	200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
101	kalkulacja	Wykonanie wiaty śmietnikowe o wym. 3,00 x 2,50 m, słupki klinkierowe 38x38 cm, przęsła stalowe kute, furtka stalowa kuta, dach pokryty blachodachówką.	szt		
d.14	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		WYPOSAŻENIE BUDYNKU			
102	kalk. własna	Garnek wysoki, stal nierdzewna, poj. 50-70 l	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
103	kalk. własna	Garnek średni, stal nierdzewna, poj. do 50 l	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
104	kalk. własna	Garnek niski, stal nierdzewna, poj. do 25 l	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
105	kalk. własna	Garnek do duszenia, stal nierdzewna, poj. do 25 l	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
106	kalk. własna	Pokrywka, stal nierdzewna, śr. 50 cm	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
107	kalk. własna	Pokrywka, stal nierdzewna, śr. 36 cm	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
108	kalk. własna	Patelnia aluminiowa z powłoką teflonową, śr. 40 cm	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
109	kalk. własna	Pojemnik gastronomiczny, stal nierdzewna	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
110	kalk. własna	Kosz na odpadki na kółkach, poj. 120 l	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
111	kalk. własna	Wanna przecedzakowa, stal nierdzewna, śr. 50 cm	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
112	kalk. własna	Cedzak z uchwyty	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
113	kalk. własna	Miska, stal nierdzewna, śr. 40-70 cm	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
114	kalk. własna	Zestaw przyborów kuchennych, stal nierdzewna, komplet	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
115	kalk. własna	Chochla monoblok, stal nierdzewna, poj. 0,5 l	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
116	kalk. własna	Lejek z sitkiem, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
117	kalk. własna	Skrobak do ryb, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	kalk. własna	Szufelka stalowa, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
119	kalk. własna	Tarka sześciokątna, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
120	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowa, 45x30 cm	szt		
d.15		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
121	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowa, 60x45 cm	szt		
d.15		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
122	kalk. własna	Zestaw przyborów dekoracyjnych, stal nierdzewna, komplet z rączką	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
123	kalk. własna	Tłuczek aluminiowy	szt		
d.15		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
124	kalk. własna	Tasak, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
125	kalk. własna	Nożyce do drobiu, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
126	kalk. własna	Noże ze stali kutej, komplet	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
127	kalk. własna	Ściągaczka do wody z blatów, polipropylen	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
128	kalk. własna	Mop do mycia podłogi, mikrofibra/bawełna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
129	kalk. własna	Szczotka do zmiatania podłogi, poliester	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
130	kalk. własna	Szczotka zmiotka, poliester	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
131	kalk. własna	Szufelka, polipropylen	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
132	kalk. własna	Ściągaczka do wody z podłogi, polipropylen + guma	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
133	kalk. własna	Ściągacz do okien, kij o długość regulowanej	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
134	kalk. własna	Zestaw stołowy, stal nierdzewna (łyżka stołowa, widelec stołowy, nóż stołowy, łyżeczka do herbaty) - komplet (200 szt.)	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
135	kalk. własna	Zestaw do przypraw, 2-elementowy, stal nierdzewna + szkło	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
136	kalk. własna	Serwetnik płaski, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
137	kalk. własna	Pucharek do lodów, stal nierdzewna	szt		
d.15		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
138	kalk. własna	Świecznik jednoramienny, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
139	kalk. własna	Cukiernica, stal nierdzewna	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
140	kalk. własna	Dzbanek szklany, poj. 1,5 l	szt		
d.15		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
141	kalk. własna	Termos z klapką, stal nierdzewna, poj. 1-2 l	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
142	kalk. własna	Zestaw do zupy, stal nierdzewna, (waza, pokrywka, chochelka), komplet	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
143	kalk. własna	Blachy i ruszty, aluminium/stal nierdzewna	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
144	kalk. własna	Taca okrągła, powlekana kauczukiem, antypoślizgowa	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
145	kalk. własna	Koszyczek do pieczywa, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
146	kalk. własna	Shaker do koktajli, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
147	kalk. własna	Patera na ciasto 3-stopniowa, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
148	kalk. własna	Patera do tortu, czterostopniowa, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
149	kalk. własna	Wątek drewniany, łożyska kulkowe	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
150	kalk. własna	Krajalnica, regulacja grubości krojenia	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
151	kalk. własna	Noże cukiernicze, stal nierdzewna, z uchwytyami	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
152	kalk. własna	Robot kuchenny, wielofunkcyjny z regulacją mocy, 1000 W	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
153	kalk. własna	Maszynka do mięsa, elektryczna z kompletem sitek i zapasowym nożem	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
154	kalk. własna	Naleśnikarka, elektryczna, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
155	kalk. własna	Zaparzacz, stal nierdzewna	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
156	d.15 kalk. własna	Taboret gazowy, blacha nierdzewna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
157	d.15 kalk. własna	Lampa owadobójcza, 2x15 W	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
158	d.15 kalk. własna	Kuchenka mikrofalowa, stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
159	d.15 kalk. własna	Zmywarka profesjonalna, pojemność 12 zestawów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
160	d.15 kalk. własna	Talerz głęboki, arcoroc biały	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
161	d.15 kalk. własna	Talerz płytki, arcoroc biały	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
162	d.15 kalk. własna	Talerz deserowy, arcoroc biały	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
163	d.15 kalk. własna	Półmisek duży, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
164	d.15 kalk. własna	Półmisek średni, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
165	d.15 kalk. własna	Półmisek mały, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
166	d.15 kalk. własna	Salaterka duża, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
167	d.15 kalk. własna	Salaterka średnia, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
168	d.15 kalk. własna	Salaterka mała, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
169	d.15 kalk. własna	Salaterka szklana, duża	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
170	d.15 kalk. własna	Salaterka szklana, mała	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
171	d.15 kalk. własna	Szklanka, szkło	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
172	d.15 kalk. własna	Filiżanka arcoroc, biała z talerzykiem	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
173	d.15 kalk. własna	Literatka, szkło	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	kalk. własna	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
175	kalk. własna	Stół chłodniczy, 2-drzwiowy, 2-szufladowy	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
176	kalk. własna	Krzesło, drewniane, tapicerowane	szt		
d.15		180	szt	180.000	
				RAZEM	180.000
177	kalk. własna	Stół do tenisa stołowego, na kółkach, z siatką i zestawem sportowym	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
178	kalk. własna	Stojak na rowery, stalowy, ocynkowany	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
179	kalk. własna	Podest drewniany, wys. 30 cm	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
180	kalk. własna	Wieszak na ścianę, metalowy, 1200x100x180 cm	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
181	kalk. własna	Notebook z oprogramowaniem	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
182	kalk. własna	Projektor multimedialny, technologia LCD, rozdzielczość WXGA	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
183	kalk. własna	Stół bilardowy, pole gry 127x254 cm, w zestawie kije i bile	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
184	kalk. własna	Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner i kopiaarka	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
185	kalk. własna	Tablica korkowa	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
186	kalk. własna	Piłkarzyki, gra świetlicowa	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
187	kalk. własna	Traktorek ogrodniczy do koszenia trawy	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
188	kalk. własna	Ławka parkowa, żeliwo + drewno, wym. 160x55 cm	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
189	kalk. własna	Drabina wielofunkcyjna, aluminiowa, 3-elementowa	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
190	kalk. własna	Zestaw do nagłośnienia, dwie kolumny szerokopasmowe o mocy 500 W, wysokiej jakości wzmacniacz, 10-kanalowy mikser dźwięku	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
191	kalk. własna	Zestaw bezprzewodowych mikrofonów, dwa mikrofony	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
192	kalk. własna	Odtwarzacz multimedialny, MP3, CD-R/RW, port USB, pliki WAV i MP3, wirtualne funkcje przycisków, sterowanie oprogramowaniem	szt		
d.15		1	szt	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
193	kalk. własna	Telewizor LCD, 32"	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
194	kalk. własna	Karnisze, drewniane, dł. 150 cm	szt		
d.15		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
195	kalk. własna	Roleta materiałowa, kolor zielony	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
196	kalk. własna	Butla gazowa, 11 kg, propan-butan	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
197	kalk. własna	Stół, drewniany, wymiary 200x100x85 cm	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
198	kalk. własna	Obrus plamoodporny, biały, wym. 250x140 cm	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
199	kalk. własna	Obrus plamoodporny, zielony, wym. 250x140 cm	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
200	kalk. własna	Firanki i tkaniny dekoracyjne, szer. 160 cm	m		
d.15		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
201	kalk. własna	Regał, stal nierdzewna, 600x500x1800	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
202	kalk. własna	Szafa drewniana, wym. 800x380x1920	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
203	kalk. własna	Suszarka do naczyń, stal chromowana, 2-poziomowa	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ŚCIANY NADZIEMIA				
1 d.1	NNRNKB 202 0193-02 - analogia	Ściany warstwowe (osłona 9 cm, ocieplenie 8 cm, kratówki 25 cm) o wysokości do 4.5 m budynków jednokondygnacyjnych - ściany poddasza	m ²	9.891		
2 d.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - poddasze i ponad połac	m ³	(0.38*1.68*6.40)+(0.38*2.07*6.40)-3.83 = 5.290		
3 d.1	KNR 2-02 0122-05 - analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m	(3.57*3+6.00*4)-28.310 = 6.400		
4 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	12		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE				
5 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - poddasze	m ²	$(3.49+3.49)*1.77+(4.24+2.38)*2.56-(0.90*2.10*3+1.00*2.10*2) = 19.432$		
6 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - poddasze	szt.	5-2 = 3.000		
7 d.2	KNR AT-12 0201-02 analogia	Obudowa słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m ²	$13*(0.33*4*2.60) = 44.616$		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		STROP NAD PODDASZEM				
8 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne stropu poddasza z wełny mineralnej poziome i skośne na sucho - jedna warstwa	m ²	212.373		
9 d.3	KNR AT-09 0103-03 - analogia	Folia paroizolacyjna	m ²	212.373		
10 d.3	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GKF/GKFI na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0, 5/EI 30	m ²	(38.25+ 81.07)+ (27.12+ 10.00+ 11.93+ 11.69+2.04+ 10.49)*1.27 = 212.373		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		DACH - WIEŻBA				
11 d.4	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.	(0.16*0.16)* (12.98+ 6.96+2.00+ 6.62+17.58+ 7.92+3.00+ 5.66) = 1.606		
12 d.4	KNR 2-02 0407-06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.	(0.16*0.16)* (4.09*5)+ (0.16*0.16)* (2.78*11) = 1.306		
13 d.4	KNR 2-02 0406-06	Platow, podwalina, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.	(0.16*0.20)* (5.05+5.05+ 4.05+4.05+ 2.16+1.43+ 12.39+2.73+ 3.16) = 1.282		
14 d.4	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³	(0.10*0.20)* (11.79*2+ 8.03*2+ 6.98*2+ 3.97+4.62+ 6.98+8.03) = 1.544		
15 d.4	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 7 x 16 cm (bez drzewa)	m ³	(0.07*0.16)* 1.50* 365.980 = 6.148		
16 d.4	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³	(0.06*0.16)* 10*4.70 = 0.451		
17 d.4	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane	m ³	(0.03*0.05)* 1.50* 365.980 = 0.823		
18 d.4	KNR 2-02 0410-04	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	365.980		
19 d.4	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	4		
20 d.4	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane wewnętrzne	m ³	(0.05*0.05)* 1.50* 365.980 = 1.372		
21 d.4	KNR 4-01 0628-02 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - dodatkowo	m ²	62.734+ 51.015+ 40.063+ 77.2+ 548.929+ 46.979 = 826.920		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		DACH - POKRYCIE				
22 d.5	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²	365.980		
23 d.5	KNR 0-15II 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 20.0x40.0 cm	m ²	42.59+ 38.79+ 14.85+ 22.54+ 63.92+6* 5.80+4* 5.50+2* 8.18+8.64+ 14.90+86.59 = 365.980		
24 d.5	KNR 0-15 0521- 03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm	m	6.98*2+ 8.03*2+ 11.79*2+ 4.81+3.76+ 1.00+3.59* 3+3.36*2+ 4.26+2.96+ 3.00 = 90.880		
25 d.5	kalk. własna	Podbitka okapów dachowych z paneli PCV	m ²	0.8*(14.6+ 3.44+0.95+ 1.88+2.27+ 2.27+19.6+ 2.92+2.92+ 3+5.66)+ 2.22*0.5*4+ 1.11*0.64* 4+2.5*5*2+ 1.78*0.64* 2+2.09*0.5* 6+1.44* 0.64*6 = 93.968		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		OBRÓBKİ BLACHARSKIE				
26 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy	m ²	(4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35 = 21.238		
27 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas podrynnowy	m ²	(4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35 = 21.238		
28 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy i podrynnowy lukarn	m ²	(2.15+2.15+1.50+1.50+1.80+1.80+1.80+1.80+1.50+1.50+1.80+1.80)*0.35*2 = 14.770		
29 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka kominów	m ²	(0.38*2+1.68*2)*0.35+(0.38*2+2.07*2)*0.35+(0.8*2+0.20*2)*0.35 = 3.857		
30 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka krokwi szczytowych lukarn	m ²	(2.30*2+2.45*2+2.30*4+2.40*2+2.70*2)*0.40 = 11.560		
31 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka pasów kosзовych dachu	m ²	(8.19*2)*0.40 = 6.552		
32 d.6	KNR 2-02 0515-06 analogia	Obróbki wyłazów i okien dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej powlekanej	szt.	4		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		ORYNNOWANIE				
33 d.7	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynko- wanej powlekanej	m	4.24+3.07+ 3.07+19.60+ 3.72+3.72+ 3.00+5.66+ 14.60 = 60.680		
34 d.7	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynko- wanej powlekanej - lukarny	m	2.15+2.15+ 1.50+1.50+ 1.80+1.80+ 1.80+1.80+ 1.50+1.50+ 1.80+1.80 = 21.100		
35 d.7	KNR 2-02 0510-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy ocynkowa- nej powlekanej	m	4.00*6 = 24.000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		POSADZKI- PODŁOGA NA GRUNCIE				
36 d.8	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le- piku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	16.11-(1.6* 0.3)+ 131.43+ 22.94+ 18.28+(2* 0.25*2)+(1* 0.25*2) = 189.780		
37 d.8	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le- piku na zimno - druga i nast.warstwa	m ²	189.780		
38 d.8	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie	m ²	192.10		
39 d.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	192.10		
40 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	192.10		
41 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	192.10		
42 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	192.10		
43 d.8	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	192.10		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		POSADZKI- PODDASZE				
44 d.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony	m ²	5.47+4.11+ 130.23 = 139.810		
45 d.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony - druga warstwa	m ²	139.810		
46 d.9	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - poddasze + balkony - styropian gr. 3 cm	m ²	139.810		
47 d.9	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - poddasze + balkony (z siatką stalową z prętów fi 3 mm)	m ²	139.810		
48 d.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - poddasze + balkony	m ²	139.810		
49 d.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - poddasze + balkony	m ²	139.810		
50 d.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - poddasze + balkony	m ²	139.810		
51 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - balkony	m ²	9.580		
52 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - poddasze	m ²	130.23		
53 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - schody wewnętrzne	m ²	12.45+5.44 = 17.890		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		TYNKI WEWNĘTRZNE				
54 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - parter	m ²	(1.30+2.00+ 1.20+5.97+ 1.20+17.16+ 7.50+15.16+ 5.41+5.41+ 3.41*4+ 4.24+4.24+ 1.60*2+ 1.20*4+ 1.20*4+ 2.79*2+ 1.30*4+ 1.37*4+ 2.50*2+ 1.92+4.01* 2+1.48*2+ 3.35*2+ 1.75+5.41+ 1.60)*3.00- 2.12*4-2.70* 4-2.25*2- 5.17-2.25- 2.10-1.35- 0.54*4-0.72* 2-(3.36+ 3.78*2+2.1* 4+1.89*5)*2 = 344.760		
55 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - poddasze	m ²	(1.30+2.00+ 1.90+1.90+ 17.16+2.57+ 2.57+3.00+ 0.70+2.62+ 3.41+1.20+ 1.20+1.60)* 0.92+(4.04+ 3.02)*1.32+ (0.42+1.97+ 2.35+2.35+ 2.10)*2.50- 3.16-3.16- 2.17+(2.10+ 2.10)*1.60- 1.80-1.80+ (4.43+ 12.16+4.24* 2+3.49*6+ 1.60*2+ 1.20*4+ 1.20*4+ 5.41+3.41)* 2.50-1.89*7* 2-3.36*2*2 = 195.779		
56 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na stropach płaskich	m ²	7.70+5.65+ 125.78+ 22.93+ 18.44+12.45 = 192.950		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer.do 20 - ościeża okien i drzwi zewnętrznych	m ²	$((0.9+2.35+2.35)*4+$ $(1.80+1.50+1.50)*4+$ $(1.50+1.50+1.50)*3+$ $(0.90+1.50+1.50)+(0.60+0.90+0.90)*$ $4+(0.60+1.20+1.20)*$ $2)*0.18+$ $((1.60+2.10+2.10)+(2.20+2.35+2.35)+$ $(1.00+2.10+2.10))*0.18+$ $((1.60+2.15+2.15)*2+$ $(1.50+1.80+1.80)+(1.50+1.20+1.20)*$ $3)*0.18 =$ 21.798		
58 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer.do 25 - ościeża drzwi wewnętrznych	m ²	$((1.80+2.10+2.10)*2+$ $(1.00+2.10+2.10)+(0.90+2.10+2.10))*$ 0.22 = 4.906		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		ROBOTY MALARSKIE				
59 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - parter	m ²	192.950		
60 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - parter	m ²	344.760+ 21.798+ 4.906 = 371.464		
61 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - poddasze	m ²	195.779		
62 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome i skośne - poddasze	m ²	(38.25+ 81.07)+ (27.12+ 10.00+ 11.93+ 11.69+2.04+ 10.49)*1.27 = 212.373		
63 d.11	KSNR 2 1301- 08	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - parter	m ²	344.760+ 21.798+ 4.906+ 192.950 = 564.414		
64 d.11	KSNR 2 1301- 08	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - poddasze	m ²	195.779+ 212.373 = 408.152		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		STOLARKA OKIENNA				
65 d.12	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 60x90 cm	m ²	0.54*4 = 2.160		
66 d.12	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 60x120 cm	m ²	0.72*2 = 1.440		
67 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 90x150 cm	m ²	1.35		
68 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 90x235 cm	m ²	2.12*4 = 8.480		
69 d.12	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - 150x120 cm	m ²	3*1.80 = 5.400		
70 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x180 cm	m ²	2.17		
71 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x150 cm	m ²	2.25*3 = 6.750		
72 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - 180x150 cm	m ²	2.70*4 = 10.800		
73 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²	3.16*2 = 6.320		
74 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²	5.17		
75 d.12	KNR 2-05 0904-03	Parapety P1 z blachy aluminiowej powlekanej	szt.	18		
76 d.12		Dostarczenie parapetów: 70 x 6 szt. 100 x 5 szt. 160 x 3 szt. 200 x 4 szt.	m	22.00		
77 d.12	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i lamy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm - parapety wewnętrzne z aglomarmuru	m	22.00+1.60+ 1.90*3 = 29.300		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		STOLARKA DRZWIOWA				
78 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - parter	m ²	(1.0*2.10*5) + (0.90*2.10*3) = 16.170		
79 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - parter	m ²	2.00*2.10*2 = 8.400		
80 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - poddasze	m ²	(1.0*2.10*5) + (0.90*2.10*2) = 14.280		
81 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - poddasze	m ²	2.00*2.10*2 = 8.400		
82 d.13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne	m ²	1.00*2.10 = 2.100		
83 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne	m ²	1.60*2.10 = 3.360		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		ELEWACJA i ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
84 d.14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²	163.800+ 22.512+ 32.403+ 15.280+ 15.200+ 8.45+3.84+ 4.62+5.94+ 0.82+0.40+ 0.87+5.94+ 2.13 = 282.205		
85 d.14	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie	m ²	21.798		
86 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Grunтование podłożu preparatami	m ²	282.205+ 21.798- 31.50 = 272.503		
87 d.14	KSNR 2 1301-10	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	272.503		
88 d.14	NNRNKB 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na ścianach imitujący cokół do wys. 50 cm	m ²	7.00+3.22+ 9.00+0.62+ 1.24+1.42+ 9.00 = 31.500		
89 d.14	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyprofilowanie przypór przy wejściu głównym do budynku	m ²	4.176		
90 d.14	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - przyklejenie siatki na przyporach słupów	m ²	4.176		
91 d.14	NNRNKB 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na przyporach słupów na elewacji frontowej	m ²	0.45*4*2.32 = 4.176		
92 d.14	KNR 2-31 0303-02 analogia	Opaska wokół budynku z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m ²	(18.00*2+ 6.45+1.24+ 2.54+2.46+ 11.70+0.60)* 0.5 = 30.495		
93 d.14	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	2		
94 d.14	KNR 2-02 1219-07	Skrobaczki do obuwia	szt.	2		
95 d.14	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m	1.15+1.15+ 3.10+6.50 = 11.900		
96 d.14	KNR 2-02 1209-02 - analogia	Balustrady schodowe z pochwytem ze stali nierdzewnej	m	1.95+0.97+ 2.05+2.55 = 7.520		
97 d.14	kalkulacja własna	Schody zewnętrzne na elewacji tylnej	m ²	4.16		
98 d.14	kalkulacja własna	Schody zewnętrzne na elewacji frontowej wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych	m ²	19.65		
99 d.14	kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia bocznego i tylnego z elementów betonowych wys. 1,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szerokości 4,00 m oraz ogrodzenia frontowego z przęsła stalowych, kutych, słupki klinkierowe 38x38 cm co 2,50 m, podmurówka klinkierowa 25 cm, wysokości 0,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szerokości 4,00 m i furtki stalowej, szerokości 1,00 m. (bez materiału betonowego na ogrodzenie boczne i tylne)	m	2*80.00+2* 22.00 = 204.000		
100 d.14	kalkulacja własna	Zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą	m ²	200.00		
101 d.14	kalkulacja własna	Wykonanie wiaty śmietnikowe o wym. 3,00 x 2,50 m, słupki klinkierowe 38x38 cm, przęsła stalowe kute, furtka stalowa kuta, dach pokryty blachodachówką.	szt	1		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15		WYPOSAŻENIE BUDYNKU				
102 d.15	kalk. własna	Garnek wysoki, stal nierdzewna, poj. 50-70 l	szt	2		
103 d.15	kalk. własna	Garnek średni, stal nierdzewna, poj. do 50 l	szt	2		
104 d.15	kalk. własna	Garnek niski, stal nierdzewna, poj. do 25 l	szt	2		
105 d.15	kalk. własna	Garnek do duszenia, stal nierdzewna, poj. do 25 l	szt	2		
106 d.15	kalk. własna	Pokrywka, stal nierdzewna, śr. 50 cm	szt	2		
107 d.15	kalk. własna	Pokrywka, stal nierdzewna, śr. 36 cm	szt	2		
108 d.15	kalk. własna	Patelnia aluminiowa z powłoką teflonową, śr. 40 cm	szt	2		
109 d.15	kalk. własna	Pojemnik gastronomiczny, stal nierdzewna	szt	10		
110 d.15	kalk. własna	Kosz na odpadki na kółkach, poj. 120 l	szt	2		
111 d.15	kalk. własna	Wanna przecedzakowa, stal nierdzewna, śr. 50 cm	szt	1		
112 d.15	kalk. własna	Cedzak z uchwyty	szt	2		
113 d.15	kalk. własna	Miska, stal nierdzewna, śr. 40-70 cm	szt	5		
114 d.15	kalk. własna	Zestaw przyborów kuchennych, stal nierdzewna, komplet	szt	1		
115 d.15	kalk. własna	Chochla monoblok, stal nierdzewna, poj. 0,5 l	szt	10		
116 d.15	kalk. własna	Lejek z sitkiem, stal nierdzewna	szt	1		
117 d.15	kalk. własna	Skrobak do ryb, stal nierdzewna	szt	2		
118 d.15	kalk. własna	Szufelka stalowa, stal nierdzewna	szt	2		
119 d.15	kalk. własna	Tarka sześciokątna, stal nierdzewna	szt	2		
120 d.15	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowa, 45x30 cm	szt	6		
121 d.15	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowa, 60x45 cm	szt	3		
122 d.15	kalk. własna	Zestaw przyborów dekoracyjnych, stal nierdzewna, komplet z rączką	szt	1		
123 d.15	kalk. własna	Tłuczek aluminiowy	szt	4		
124 d.15	kalk. własna	Tasak, stal nierdzewna	szt	1		
125 d.15	kalk. własna	Nożyce do drobiu, stal nierdzewna	szt	2		
126 d.15	kalk. własna	Noże ze stali kutej, komplet	szt	2		
127 d.15	kalk. własna	Ściągaczka do wody z blatów, polipropylen	szt	1		
128 d.15	kalk. własna	Mop do mycia podłogi, mikrofibra/bawełna	szt	2		
129 d.15	kalk. własna	Szczotka do zmiatania podłogi, poliestr	szt	5		
130 d.15	kalk. własna	Szczotka zmiotka, poliestr	szt	5		
131 d.15	kalk. własna	Szufelka, polipropylen	szt	5		
132 d.15	kalk. własna	Ściągaczka do wody z podłogi, polipropylen + guma	szt	1		
133 d.15	kalk. własna	Ściągacz do okien, kij o długość regulowanej	szt	1		
134 d.15	kalk. własna	Zestaw stołowy, stal nierdzewna (łyżka stołowa, widelec stołowy, nóż stołowy, łyżeczka do herbaty) - komplet (200 szt.)	szt	1		
135 d.15	kalk. własna	Zestaw do przypraw, 2-elementowy, stal nierdzewna + szkło	szt	10		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
136 d.15	kalk. własna	Serwetnik płaski, stal nierdzewna	szt	15		
137 d.15	kalk. własna	Pucharek do lodów, stal nierdzewna	szt	200		
138 d.15	kalk. własna	Świecznik jednoramienny, stal nierdzewna	szt	15		
139 d.15	kalk. własna	Cukiernica, stal nierdzewna	szt	20		
140 d.15	kalk. własna	Dzbanek szklany, poj. 1,5 l	szt	25		
141 d.15	kalk. własna	Termos z klapką, stal nierdzewna, poj. 1-2 l	szt	10		
142 d.15	kalk. własna	Zestaw do zupy, stal nierdzewna, (waza, pokrywka, cho- chelka), komplet	szt	10		
143 d.15	kalk. własna	Blachy i ruszty, aluminium/stal nierdzewna	szt	10		
144 d.15	kalk. własna	Taca okrągła, powlekana kauczukiem, antypoślizgowa	szt	10		
145 d.15	kalk. własna	Koszyczek do pieczywa, stal nierdzewna	szt	15		
146 d.15	kalk. własna	Shaker do koktajli, stal nierdzewna	szt	1		
147 d.15	kalk. własna	Patera na ciasto 3-stopniowa, stal nierdzewna	szt	15		
148 d.15	kalk. własna	Patera do tortu, czterostopniowa, stal nierdzewna	szt	1		
149 d.15	kalk. własna	Walek drewniany, łożyska kulkowe	szt	5		
150 d.15	kalk. własna	Krajalnica, regulacja grubości krojenia	szt	1		
151 d.15	kalk. własna	Noże cukiernicze, stal nierdzewna, z uchwyty	szt	1		
152 d.15	kalk. własna	Robot kuchenny, wielofunkcyjny z regulacją mocy, 1000 W	szt	1		
153 d.15	kalk. własna	Maszynka do mięsa, elektryczna z kompletem sitek i za- pasowym nożem	szt	2		
154 d.15	kalk. własna	Naleśnikarka, elektryczna, stal nierdzewna	szt	1		
155 d.15	kalk. własna	Zaparzacz, stal nierdzewna	szt	2		
156 d.15	kalk. własna	Taboret gazowy, blacha nierdzewna	szt	1		
157 d.15	kalk. własna	Lampa owadobójcza, 2x15 W	szt	2		
158 d.15	kalk. własna	Kuchenka mikrofalowa, stal nierdzewna	szt	1		
159 d.15	kalk. własna	Zmywarka profesjonalna, pojemność 12 zestawów	szt	1		
160 d.15	kalk. własna	Talerz głęboki, arcoroc biały	szt	200		
161 d.15	kalk. własna	Talerz płytki, arcoroc biały	szt	200		
162 d.15	kalk. własna	Talerz deserowy, arcoroc biały	szt	200		
163 d.15	kalk. własna	Półmisek duży, arcoroc biały	szt	20		
164 d.15	kalk. własna	Półmisek średni, arcoroc biały	szt	20		
165 d.15	kalk. własna	Półmisek mały, arcoroc biały	szt	20		
166 d.15	kalk. własna	Salaterka duża, arcoroc biały	szt	20		
167 d.15	kalk. własna	Salaterka średnia, arcoroc biały	szt	20		
168 d.15	kalk. własna	Salaterka mała, arcoroc biały	szt	20		
169 d.15	kalk. własna	Salaterka szklana, duża	szt	20		
170 d.15	kalk. własna	Salaterka szklana, mała	szt	20		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
171 d.15	kalk. własna	Szklanka, szkło	szt	200		
172 d.15	kalk. własna	Filiżanka arcoroc, biała z talerzykiem	szt	200		
173 d.15	kalk. własna	Literatka, szkło	szt	200		
174 d.15	kalk. własna	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	szt	1		
175 d.15	kalk. własna	Stół chłodniczy, 2-drzwiowy, 2-szufladowy	szt	1		
176 d.15	kalk. własna	Krzeseł, drewniane, tapicerowane	szt	180		
177 d.15	kalk. własna	Stół do tenisa stołowego, na kółkach, z siatką i zesta- wem sportowym	szt	1		
178 d.15	kalk. własna	Stojak na rowery, stalowy, ocynkowany	szt	1		
179 d.15	kalk. własna	Podest drewniany, wys. 30 cm	szt	1		
180 d.15	kalk. własna	Wieszak na ścianę, metalowy, 1200x100x180 cm	szt	5		
181 d.15	kalk. własna	Notebook z oprogramowaniem	szt	1		
182 d.15	kalk. własna	Projektor multimedialny, technologia LCD, rozdzielczość WXGA	szt	1		
183 d.15	kalk. własna	Stół bilardowy, pole gry 127x254 cm, w zestawie kije i bi- le	szt	1		
184 d.15	kalk. własna	Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner i kopiarka technologia druku - laserowa (kolor)	szt	1		
185 d.15	kalk. własna	Tablica korkowa	szt	2		
186 d.15	kalk. własna	Piłkarzyki, gra świetlicowa	szt	1		
187 d.15	kalk. własna	Traktorek ogrodniczy do koszenia trawy	szt	1		
188 d.15	kalk. własna	Ławka parkowa, żeliwo + drewno, wym. 160x55 cm	szt	5		
189 d.15	kalk. własna	Drabina wielofunkcyjna, aluminiowa, 3-elementowa	szt	1		
190 d.15	kalk. własna	Zestaw do nagłośnienia, dwie kolumny szerokopasma- we o mocy 500 W, wysokiej jakości wzmacniacz, 10-ka- nałowy mikser dźwięku	szt	1		
191 d.15	kalk. własna	Zestaw bezprzewodowych mikrofonów, dwa mikrofony	szt	1		
192 d.15	kalk. własna	Odtwarzacz multimedialny, MP3, CD-R/RW, port USB, pliki WAV i MP3, wirtualne funkcje przycisków, sterowa- nie oprogramowaniem	szt	1		
193 d.15	kalk. własna	Telewizor LCD, 32"	szt	1		
194 d.15	kalk. własna	Karnisze, drewniane, dł. 150 cm	szt	13		
195 d.15	kalk. własna	Roleta materiałowa, kolor zielony	szt	1		
196 d.15	kalk. własna	Butla gazowa, 11 kg, propan-butan	szt	2		
197 d.15	kalk. własna	Stół, drewniany, wymiary 200x100x85 cm	szt	20		
198 d.15	kalk. własna	Obrus plamoodporny, biały, wym. 250x140 cm	szt	20		
199 d.15	kalk. własna	Obrus plamoodporny, zielony, wym. 250x140 cm	szt	20		
200 d.15	kalk. własna	Firanki i tkaniny dekoracyjne, szer. 160 cm	m	80		
201 d.15	kalk. własna	Regał, stal nierdzewna, 600x500x1800	szt	2		
202 d.15	kalk. własna	Szafa drewniana, wym. 800x380x1920	szt	2		
203 d.15	kalk. własna	Suszarka do naczyń, stal chromowana, 2-poziomowa	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Słownie:						

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	ŚCIANY NADZIEMIA						
2	5 - 7	ŚCIANKI DZIAŁOWE						
3	8 - 10	STROP NAD PODDASZEM						
4	11 - 21	DACH - WIEŻBA						
5	22 - 25	DACH - POKRYCIE						
6	26 - 32	OBRÓBKI BLACHARSKIE						
7	33 - 35	ORYNNOWANIE						
8	36 - 43	POSADZKI- PODŁOGA NA GRUN- CIE						
9	44 - 53	POSADZKI- PODDASZE						
10	54 - 58	TYNKI WEWNĘTRZNE						
11	59 - 64	ROBOTY MALARSKIE						
12	65 - 77	STOLARKA OKIENNA						
13	78 - 83	STOLARKA DRZWIOWA						
14	84 - 101	ELEWACJA i ROBOTY ZE- WNĘTRZNE						
15	102 - 203	WYPOSAŻENIE BUDYNKU						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: