

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
ADRES INWESTYCJI : JAWOR KOLONIA, dz. nr 233, gm. Mniszków
INWESTOR : GMINA MNISZKÓW
ADRES INWESTORA : 26-341 MNISZKÓW, ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 10
BRANŻA : BUDOWLANA

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek "Domu Ludowego" jest budynkiem użyteczności publicznej. Jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym. Bryła budynku zwarta. Budynek z dachem wielospadowym pokrytym blachodachówką. Na parterze budynku zaprojektowane zostały następujące pomieszczenia:

- komunikacja,
- sala spotkań,
- pomieszczenie gospodarcze,
- wc damskie,
- wc męskie,
- wc dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie socjalne,
- kotłownia.

Na poddaszu zaprojektowano:

- komunikację,
- salę zabaw,
- pomieszczenie gospodarcze,
- wc damskie,
- wc męskie,
- magazyn.

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
ZABUDOWY UŻYTKOWA KUBATURA
227,93 m² 253,53 m² 1.613,37 m³

Wymiary budynku: 14,00 x 19,90 m.

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 3,98 m.

Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy : 10,00 m.

Szerokość elewacji frontowej : 14,00 m.

Zagospodarowanie działki:

Zieleń: teren działki obsadzony zostanie trawą.

Wykonanie ogrodzenia bocznego i tylnego z elementów betonowych, prefabrykowanych, wys. 1,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szerokości 4,00 m oraz ogrodzenia frontowego z pręseł stalowych, kutech, słupki z cegły klinkierowej 38x38 cm co 2,50 m, podmurówka z cegły klinkierowej 25 cm, wysokości 0,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szerokości 4,00 m i furtki stalowej, szerokości 1,00 m (bez materiału betonowego na ogrodzenie boczne i tylne).

Wykonanie utwardzonego podłoża na pojemniki na odpady, o wym. 3,00 x 2,50 m, nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbudowie z warstwy zagęszczonego piasku gr. 10 cm.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIANY NADZIEMIA			
1	NNRNKB	Ściany warstwowe (osłonowa 9 cm, ocieplenie 8 cm, kratówki 25 cm) o wysokości do 4.5 m budynków jednokondygnacyjnych - ściany poddasza	m ²		
d.1	202 0193-02 - analogia	9.891	m ²	9.891	
				RAZEM	9.891
2	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - poddasze	m ³		
d.1	0122-01	$[(0.38*1.68*6.40)+(0.38*1.55*6.40)-3.83]-3.226$	m ³	0.799	
				RAZEM	0.799
3	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - ponad dachem	m ³		
d.1	0122-01 analogia	$(0.38*1.68*2.58)+(0.38*1.55*2.68)$	m ³	3.226	
				RAZEM	3.226
4	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m		
d.1	0122-05 - analogia	$(3.57*3+6.00*3)-28.310$	m	0.400	
				RAZEM	0.400
5	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	13+14	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
6	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - poddasze	m ²		
d.2	0120-02	$(3.49+3.49)*1.77+(4.24+2.38)*2.56-(0.90*2.10*3+1.00*2.10*2)$	m ²	19.432	
				RAZEM	19.432
7	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - poddasze	szt.		
d.2	1016-01	7-2	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR AT-12	Obudowa słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m ²		
d.2	0201-02 analogia	$13*(0.33*4*2.60)$	m ²	44.616	
				RAZEM	44.616
3		STROP NAD PODDASZEM			
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne stropu poddasza z wełny mineralnej poziome i skośne na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0613-03	212.373	m ²	212.373	
				RAZEM	212.373
10	KNR AT-09	Folia paroizolacyjna	m ²		
d.3	0103-03 - analogia	212.373	m ²	212.373	
				RAZEM	212.373
11	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GKF/GKFI na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m ²		
d.3	0201-01	$(38.25+81.07)+(27.12+10.00+11.93+11.69+2.04+10.49)*1.27$	m ²	212.373	
				RAZEM	212.373
4		DACH - WIEŻBA			
12	KNR 2-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.		
d.4	0406-02	$(0.16*0.16)*(12.98+6.96+2.00+6.62+17.58+7.92+3.00+5.66)$	m ³ drew.	1.606	
				RAZEM	1.606
13	KNR 2-02	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.		
d.4	0407-06	$(0.16*0.16)*(4.09*5)+(0.16*0.16)*(2.78*11)$	m ³ drew.	1.306	
				RAZEM	1.306
14	KNR 2-02	Platew, podwalina, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.		
d.4	0406-06	$(0.16*0.20)*(5.05+5.05+4.05+4.05+2.16+1.43+12.39+2.73+3.16)$	m ³ drew.	1.282	
				RAZEM	1.282
15	KNR 2-02	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³		
d.4	0408-08	$(0.10*0.20)*(11.79*2+8.03*2+6.98*2+3.97+4.62+6.98+8.03)$	m ³	1.544	
				RAZEM	1.544
16	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 7 x 16 cm (bez drzewa)	m ³		
d.4	0408-06				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.07*0.16)*1.50*365.980	m ³	6.148	
				RAZEM	6.148
17	KNR 2-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³		
d.4	0408-02	1.055	m ³	1.055	
				RAZEM	1.055
18	NNRNKB	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryw z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
d.4	202 0421-02	31.22+26.39+5.07+1.61*4+1.95*6+2.28*2	m	85.380	
				RAZEM	85.380
19	KNR 2-02	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane	m ³		
d.4	0409-03	(0.03*0.05)*1.50*365.980	m ³	0.823	
				RAZEM	0.823
20	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.4	0410-04	365.980	m ²	365.980	
				RAZEM	365.980
21	KNR-W 2-02	Okna i wylazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.4	1016-07	4	szt	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
22	KNR 2-02	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane wewnętrzne	m ³		
d.4	0409-03	(0.05*0.05)*1.50*365.980	m ³	1.372	
				RAZEM	1.372
23	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - dodatkowo	m ²		
d.4	0628-02	62.734+51.015+40.063+77.2+548.929+46.979	m ²	826.920	
	analogia			RAZEM	826.920
24	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - ścianki boczne lukarn	m ²		
d.4	0410-01	1.130*6+0.746*4+2.713*2	m ²	15.190	
	analogia			RAZEM	15.190
25		Wykończenie ścianek bocznych z paneli PCV	m ²		
d.4	kalk. własna	1.130*6+0.746*4+2.713*2	m ²	15.190	
				RAZEM	15.190
5		DACH - POKRYCIE			
26	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.5	0103-03	365.980	m ²	365.980	
				RAZEM	365.980
27	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną o gr. 0,5 mm	m ²		
d.5	0519-04	42.59+38.79+14.85+22.54+63.92+6*5.80+4*5.50+2*8.18+8.64+14.90+86.59	m ²	365.980	
	analogia			RAZEM	365.980
28	KNR 0-15	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm	m		
d.5	0521-03	6.98*2+8.03*2+11.79*2+4.81+3.76+1.00+3.59*3+3.36*2+4.26+2.96+3.00	m	90.880	
				RAZEM	90.880
29	NNRNKB	Wykonanie rusztu drewnianego pod podbitkę łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.5	202 0420-04	93.968	m ²	93.968	
	analogia			RAZEM	93.968
30		Podbitka okapów dachowych z paneli PCV	m ²		
d.5	kalk. własna	0.8*(14.6+3.44+0.95+1.88+2.27+2.27+19.6+2.92+2.92+3+5.66)+2.22*0.5*4+1.11*0.64*4+2.5*5*2+1.78*0.64*2+2.09*0.5*6+1.44*0.64*6	m ²	93.968	
				RAZEM	93.968
6		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
31	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy	m ²		
d.6	0506-02	(4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35	m ²	21.238	
				RAZEM	21.238
32	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas podrynnowy	m ²		
d.6	0506-02	(4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35	m ²	21.238	
				RAZEM	21.238

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy i podrynnowy lukarn (2.15+2.15+1.50+1.50+1.80+1.80+1.80+1.50+1.50+1.80+1.80)*0.35*2	m ²		
			m ²	14.770	
				RAZEM	14.770
34	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka kominów (0.38*2+1.68*2)*0.35+(0.38*2+2.07*2)*0.35+(0.8*2+0.20*2)*0.35	m ²		
			m ²	3.857	
				RAZEM	3.857
35	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka krokwi szczytowych lukarn (2.30*2+2.45*2+2.30*4+2.40*2+2.70*2)*0.40	m ²		
			m ²	11.560	
				RAZEM	11.560
36	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka pasów kosзовych dachu (8.19*2)*0.40	m ²		
			m ²	6.552	
				RAZEM	6.552
37	KNR 2-02 d.6 0515-06 analogia	Obróbki wyłazów i okien dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej powlekanej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR-W 2-02 d.6 0514-06 analogia	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej - 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7		ORYNNOWANIE			
39	KNR-W 2-02 d.7 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 14.90+4.39+2.38+3.22*2+19.9+3.87*2+3+5.66	m		
			m	64.410	
				RAZEM	64.410
40	KNR-W 2-02 d.7 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 2.14*2+1.46*4+1.8*6	m		
			m	20.920	
				RAZEM	20.920
41	KNR-W 2-02 d.7 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 105 mm 4.00*12	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
8		POSADZKI- PODŁOGA NA GRUNCIE			
42	KNR 2-02 d.8 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 16.11-(1.6*0.3)+131.43+22.94+18.28+(2*0.25*2)+(1*0.25*2)	m ²		
			m ²	189.780	
				RAZEM	189.780
43	KNR 2-02 d.8 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa 189.780	m ²		
			m ²	189.780	
				RAZEM	189.780
44	KNR 2-02 d.8 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie 192.10	m ²		
			m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
45	KNR 2-02 d.8 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa na sucho 192.10	m ²		
			m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
46	KNR 2-02 d.8 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 192.10	m ²		
			m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
47	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm 192.10	m ²		
			m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
48	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm 192.10	m ²		
			m ²	192.100	
				RAZEM	192.100
49	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm 192.10	m ²		
			m ²	192.100	
				RAZEM	192.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.8	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 192.10	m ² m ²	 192.100	
				RAZEM	192.100
51 d.8	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 14.94+41.01+6.48+7.40	m m	 69.830	
				RAZEM	69.830
52 d.8	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 14.94+41.01+6.48+7.40	m m	 69.830	
				RAZEM	69.830
9		POSADZKI- PODDASZE			
53 d.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony 5.47+4.11+173.703	m ² m ²	 183.283	
				RAZEM	183.283
54 d.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony - druga warstwa 183.283	m ² m ²	 183.283	
				RAZEM	183.283
55 d.9	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - poddasze + balkony - styropian gr. 3 cm 183.283	m ² m ²	 183.283	
				RAZEM	183.283
56 d.9	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 183.283	m ² m ²	 183.283	
				RAZEM	183.283
57 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - balkony 9.580	m ² m ²	 9.580	
				RAZEM	9.580
58 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - poddasze 173.703	m ² m ²	 173.703	
				RAZEM	173.703
59 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - schody wewnętrzne 12.45+5.44	m ² m ²	 17.890	
				RAZEM	17.890
60 d.9	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5.74+42.64+5.08+9.18+16.90	m m	 79.540	
				RAZEM	79.540
61 d.9	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 5.74+42.64+5.08+9.18+16.9	m m	 79.540	
				RAZEM	79.540
10		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
62 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - parter (1.30+2.00+1.20+5.97+1.20+17.16+7.50+15.16+5.41+5.41+3.41*4+4.24+4.24+1.60*2+1.20*4+1.20*4+2.79*2+1.30*4+1.37*4+2.50*2+1.92+4.01*2+1.48*2+3.35*2+1.75+5.41+1.60)*3.00-2.12*4-2.70*4-2.25*2-5.17-2.25-2.10-1.35-0.54*4-0.72*2-(3.36+3.78*2+2.1*4+1.89*5)*2	m ² m ²	 344.760	
				RAZEM	344.760
63 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - poddasze (1.30+2.00+1.90+1.90+17.16+2.57+2.57+3.00+0.70+2.62+3.41+1.20+1.20+1.60)*0.92+(4.04+3.02)*1.32+(0.42+1.97+2.35+2.35+2.10)*2.50-3.16-3.16-2.17+(2.10+2.10)*1.60-1.80-1.80+(4.43+12.16+4.24*2+3.49*6+1.60*2+1.20*4+1.20*4+5.41+3.41)*2.50-1.89*7*2-3.36*2*2	m ² m ²	 195.779	
				RAZEM	195.779
64 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na stropach płaskich 7.70+5.65+125.78+22.93+18.44+12.45	m ² m ²	 192.950	
				RAZEM	192.950
65 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer.do 20 - ościeża okien i drzwi zewnętrznych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((0.9+2.35+2.35)*4+(1.80+1.50+1.50)*4+(1.50+1.50+1.50)*3+(0.90+1.50+1.50)+(0.60+0.90+0.90)*4+(0.60+1.20+1.20)*2)*0.18+((1.60+2.10+2.10)+(2.20+2.35+2.35)+(1.00+2.10+2.10))*0.18+((1.60+2.15+2.15)*2+(1.50+1.80+1.80)+(1.50+1.20+1.20)*3)*0.18$	m ²	21.798	
				RAZEM	21.798
66 d.10	kalk. własna	Wykon. ręcznie tynki wewn. cementowe kat. III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer. do 25 - ościeża drzwi wewnętrznych $((1.80+2.10+2.10)*2+(1.00+2.10+2.10)+(0.90+2.10+2.10))*0.22$	m ² m ²	 4.906	
				RAZEM	4.906
67 d.10	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża pom. 1.3: $(1.48+1.6*2)*1.92+2.05*(1.77*2+1.48)-(0.9*2.05)$ pom. 1.5: $(2*(1.6+2.79)*2.05-(1*2.05+0.6*0.6*2)$ pom. 1.6, 1.7: $[2*2.05*(1.37+1.2)+2*2.05*(1.3+1.2)-(1*2.05+0.9*2.05*2+0.6*0.6)]*2$ pom. 1.8: $2*3.35*(3.28+1.8)-(1*2.05+0.9*1.5)$ pom. 1.9: $2.05*(1.99+3.41)$ pom. 2.5, 2.6: $[2*2.05*(1.17+1.2)+(1.2*2.05+1.2*0.9+1.7*1.45*2+0.75*2.05*2)-(1*2.05+2*0.9*2.05)]*2$ 134.785	m ² m ²	 134.785	
				RAZEM	134.785
68 d.10	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 134.785	m ² m ²	 134.785	
				RAZEM	134.785
69 d.10	KNR 2-02 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16 cm pionowe na sucho - ścianki boczne lukarn 1.130*6+0.746*4+2.713*2	m ² m ²	 15.190	
				RAZEM	15.190
70 d.10	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii PE paroprzepuszczalnej pionowa - jedna warstwa - ścianki boczne lukarn 1.130*6+0.746*4+2.713*2	m ² m ²	 15.190	
				RAZEM	15.190
71 d.10	KNR 9-09 0405-03 analogia	Okładziny ściennie na szkielecie metalowym pojedynczym, profil CW 75, pokrycie jednokrotne płytą GKB - ścianki boczne lukarn 1.130*6+0.746*4+2.713*2	m ² m ²	 15.190	
				RAZEM	15.190
11		ROBOTY MALARSKIE			
72 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - parter 192.950	m ² m ²	 192.950	
				RAZEM	192.950
73 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - parter 344.760+21.798+4.906-103.741-69.83	m ² m ²	 197.893	
				RAZEM	197.893
74 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - poddasze 195.779-31.044-79.54	m ² m ²	 85.195	
				RAZEM	85.195
75 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome i skośne - poddasze $(38.25+81.07)+(27.12+10.00+11.93+11.69+2.04+10.49)*1.27$	m ² m ²	 212.373	
				RAZEM	212.373
76 d.11	KSNR 2 1301-08	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - parter 197.893+192.950	m ² m ²	 390.843	
				RAZEM	390.843
77 d.11	KSNR 2 1301-08	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - poddasze 85.195+212.373	m ² m ²	 297.568	
				RAZEM	297.568
12		STOLARKA OKIENNA			
78 d.12	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m ² 60x90 cm 0.54*4	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
79 d.12	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² 60x120 cm 0.72*2	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
80 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 90x150 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.35	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
81 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 90x235 cm 2.12*4	m ²		
			m ²	8.480	
				RAZEM	8.480
82 d.12	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - 150x120 cm 3*1.80	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
83 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x180 cm 2.70	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
84 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x150 cm 2.25*3	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
85 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - 180x150 cm 2.70*4	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
86 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 3.16*2	m ²		
			m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
87 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 5.17	m ²		
			m ²	5.170	
				RAZEM	5.170
88 d.12	KNR 2-05 0904-03 analogia	Parapety P1 z blachy aluminiowej powlekanej, zewnętrzne 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
89 d.12	kalk. własna	Dostarczenie parapetów zewnętrznych: 0,70 m x 6 szt. 1,00 m x 5 szt. 1,60 m x 7 szt. 1,90 m x 4 szt. 28.00	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
90 d.12	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i ludy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm - parapety wewnętrzne z aglomarmuru 22.00+1.60+1.90*3	m		
			m	29.300	
				RAZEM	29.300
13		STOLARKA DRZWIOWA			
91 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - parter (1.0*2.10*4)+(0.90*2.10*3)	m ²		
			m ²	14.070	
				RAZEM	14.070
92 d.13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne - parter 1.00*2.10	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
93 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - parter 2.00*2.10*2	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
94 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - poddasze (1.0*2.10*5)+(0.90*2.10*2)	m ²		
			m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
95 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - poddasze 2.00*2.10*2	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
96 d.13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne 1.00*2.10	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
97 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1.60*2.10	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		ELEWACJA i ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
98 d.14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 163.800+22.512+32.403+15.280+15.200+8.45+3.84+4.62+5.94+0.82+0.40+ 0.87+5.94+2.13	m ² m ²	 282.205	
				RAZEM	282.205
99 d.14	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie 21.798	m ² m ²	 21.798	
				RAZEM	21.798
100 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami - tynk ścian zewnętrznych 282.205+21.798-31.50	m ² m ²	 272.503	
				RAZEM	272.503
101 d.14	KNR-W 2-02 1519-05 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową 272.503	m ² m ²	 272.503	
				RAZEM	272.503
102 d.14	NNRNKB 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na ścianach imitujący cokół do wys. 50 cm 7.00+3.22+9.00+0.62+1.24+1.42+9.00	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
103 d.14	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyprofilowanie przypór przy wejściu głównym do budynku 4.176	m ² m ²	 4.176	
				RAZEM	4.176
104 d.14	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach - przyklejenie siatki na przyporach słupów 4.176	m ² m ²	 4.176	
				RAZEM	4.176
105 d.14	NNRNKB 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na przyporach słupów na elewacji frontowej 0.45*4*2.32	m ² m ²	 4.176	
				RAZEM	4.176
106 d.14	KNR 2-31 0303-02 analogia	Opaska wokół budynku z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (18.00*2+6.45+1.24+2.54+2.46+11.70+0.60)*0.5	m ² m ²	 30.495	
				RAZEM	30.495
107 d.14	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.14	KNR 2-02 1219-07	Skrobaczki do obuwia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
109 d.14	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - taras na ele- wacji tylnej 4.00*8.34*0.15	m ³ m ³	 5.004	
				RAZEM	5.004
110 d.14	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu - taras na elewacji tylnej 4.00*8.34*0.15	m ³ m ³	 5.004	
				RAZEM	5.004
111 d.14	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome pod- posadzkowe - taras na elewacji frontowej 4.00*8.34	m ² m ²	 33.360	
				RAZEM	33.360
112 d.14	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro - taras na elewacji tylnej 4.00*8.34	m ² m ²	 33.360	
				RAZEM	33.360
113 d.14	KNR 2-02 1103-05	Posadzki z płytek klinkierowych - taras na elewacji tylnej 4.00*8.34	m ² m ²	 33.360	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.360
114 d.14	kalk. własna	Balustrady na tarasie na elewacji tylnej i na pochylni dla niepełnosprawnych- stalowe, kute wys. 110 cm wykonane z rur stalowych bez szwu o średnicy 38, 0x3,6 mm i 48,3x3,6 mm 4.00+4.00+8.30+6.86*2	m m	 30.020	
				RAZEM	30.020
115 d.14	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 1.15+1.15+3.10+6.50	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
116 d.14	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych - schody wewnętrzne 1.95+0.97+2.05+2.55	m m	 7.520	
				RAZEM	7.520
117 d.14	kalkulacja własna	Schody zewnętrzne na elewacji tylnej, betonowe wykończone płytkami cera- micznymi lub klinkierowymi (zgodnie z projektem) 4.16	m ² m ²	 4.160	
				RAZEM	4.160
118 d.14	kalkulacja własna	Schody zewnętrzne na elewacji frontowej wraz z pochylnią dla niepełnospraw- nych: -schody betonowe wykończone płytkami ceramicznymi lub klinkierowymi (zgodnie z projektem) -nawierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowo -cementowej gr. 5 cm i podsypce piaskowo-żwirowej zagęszczonej gr. 20 cm, krawężniki pochylni murowane z bloczków betonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowej, marki M7 19.65	m ² m ²	 19.650	
				RAZEM	19.650
119 d.14	kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia bocznego i tylnego z elementów betonowych, prefa- brykowanych, wys. 1,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, sze- rokości 4,00 m oraz ogrodzenia frontowego z przęsł stalowych, kutych, słupki z cegły klinkierowej 38x38 cm co 2,50 m, podmurówka z cegły klinkierowej 25 cm, wysokości 0,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szer- okości 4,00 m i furtki stalowej, szerokości 1,00 m (bez materiału betonowego na ogrodzenie boczne i tylne) 2*80.00+2*22.00	m m	 204.000	
				RAZEM	204.000
120 d.14	kalkulacja własna	Zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą 200.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
121 d.14	kalk. własna	Utwardzone podłoże na pojemniki na odpady o wym. 3,00 x 2,50 m, nawierz- chnia kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbudowie z warstwy zagęszczonego piasku gr. 10 cm. 7.50	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
15		WYPOSAŻENIE DODATKOWE BUDYNKU			
122 d.15	kalk. własna	Garnek wysoki, stal nierdzewna, poj. 50-70 l wraz z pokrywą 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
123 d.15	kalk. własna	Garnek średni, stal nierdzewna, poj. 40-50 l wraz z pokrywą 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
124 d.15	kalk. własna	Garnek niski, stal nierdzewna, poj. 20-25 l wraz z pokrywą 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
125 d.15	kalk. własna	Garnek do duszenia, stal nierdzewna, poj. do 25 l 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
126 d.15	kalk. własna	Pokrywa, stal nierdzewna, śr. 50 cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
127 d.15	kalk. własna	Pokrywa, stal nierdzewna, śr. 36 cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	kalk. własna	Patelnia aluminiowa z powłoka teflonową, śr. 40 cm + pokrywa	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
129	kalk. własna	Pojemnik gastronomiczny, stal nierdzewna, wys. min. 100 mm	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
130	kalk. własna	Kosz na odpadki na kółkach, poj. 120 l, tworzywo sztuczne	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
131	kalk. własna	Wanna precedzakowa, stal nierdzewna, śr. 50 cm	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
132	kalk. własna	Cedzak z uchwyty, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
133	kalk. własna	Miska do miksowania, stal nierdzewna, śr. 40-70 cm	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
134	kalk. własna	Zestaw przyborów kuchennych, stal nierdzewna, komplet minium 10 elementów tj. korkociąg, dziadek do orzechów, obieraczka do ziemniaków- warzyw, trzepaczka do ubijania jajek, wyciskarka do czosnku, otwieracz do butelek wraz z dziurkaczem do puszek, otwieracz do puszek, tarka kuchenna, łyżka tortowa, łyżka do porcjowania lodu.	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
135	kalk. własna	Chochla monoblok, stal nierdzewna, poj. 0,5 l	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
136	kalk. własna	Lejek z sitkiem, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
137	kalk. własna	Skrobak do ryb, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
138	kalk. własna	Szufelka stalowa, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
139	kalk. własna	Tarka sześciokątna, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
140	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowy, 45x30 cm	szt		
d.15		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
141	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowy, 60x45 cm	szt		
d.15		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
142	kalk. własna	Zestaw przyborów dekoracyjnych, stal nierdzewna - komplet z rączką składający się z minimum 7 elementów tj. nóż dekoracyjny typu V, wydrążacz do jabłek fi 15 mm, nóż dekoracyjny "serce", nóż dekoracyjny typu hook, obierak do ziemniaków, nóż dekoracyjny do cytrusów, nóż dekoracyjny kulki 22 mm i 28 mm.	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
143	kalk. własna	Tłuczek aluminiowy	szt		
d.15		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
144	kalk. własna	Tasak do mięsa, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	kalk. własna	Nożyce do drobiu, stal nierdzewna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
146	kalk. własna	Noże ze stali nierdzewnej kutej, komplet	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
147	kalk. własna	Ściągaczka do wody z blatów, polipropylen	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
148	kalk. własna	Mop do mycia podłogi, mikrofibra/bawełna	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
149	kalk. własna	Szczotka do zamywania podłogi, poliester	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
150	kalk. własna	Szczotka zmiotka, poliester	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
151	kalk. własna	Szufelka, polipropylen	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
152	kalk. własna	Ściągaczka do wody z podłogi, polipropylen + guma	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
153	kalk. własna	Ściągacz do okien, kij o długość regulowanej	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
154	kalk. własna	Zestaw stołowy, stal nierdzewna (łyżka stołowa, widelec stołowy, nóż stołowy, łyżeczka do herbaty) - komplet (200 szt.)	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
155	kalk. własna	Zestaw do przypraw, 4 pojemniki + podstawka, stal nierdzewna + szkło	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
156	kalk. własna	Serwetnik płaski, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
157	kalk. własna	Pucharek do lodów, stal nierdzewna	szt		
d.15		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
158	kalk. własna	Świecznik jednoramienny, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
159	kalk. własna	Cukiernica, stal nierdzewna + szkło	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
160	kalk. własna	Dzbanek szklany, poj. 1,5 l, poliwęglan	szt		
d.15		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
161	kalk. własna	Termos z klapką, stal nierdzewna, poj. 1-2 l	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
162	kalk. własna	Zestaw do zupy, stal nierdzewna, (waza, pokrywka, chochelka), komplet	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
163	kalk. własna	Blachy i ruszty, stal nierdzewna, brytfanna z rusztem 5 szt. brytfanna do ciast	szt		
d.15		5 szt. 10	szt	10.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
164	kalk. własna	Taca okrągła, powlekana kauczukiem, antypoślizgowa	szt		
d.15		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
165	kalk. własna	Koszyczek do pieczywa, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
166	kalk. własna	Shaker do koktajli, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
167	kalk. własna	Patera na ciasto 3-stopniowa, stal nierdzewna	szt		
d.15		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
168	kalk. własna	Patera do tortu, 4-stopniowa, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
169	kalk. własna	Walek drewniany, łożyska kulkowe	szt		
d.15		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
170	kalk. własna	Krajalnica, regulacja grubości krojenia, stal nierdzewna	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
171	kalk. własna	Noże cukiernicze, stal nierdzewna, z uchwyty	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
172	kalk. własna	Robot kuchenny, wielofunkcyjny z regulacją mocy, moc min. 1000 W, wyposażenie w funkcje wyrabianie ciast, ubijanie piany, tarcie ziemniaków, szatkowanie.	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
173	kalk. własna	Maszynka do mięsa, elektryczna z kompletem sitek i zapasowym nożem, stal nierdzewna + plastik, moc min. 1350 W	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
174	kalk. własna	Naleśnikarka, elektryczna, stal nierdzewna, moc min. 2800 W, średnica płyty grzewczej min. 380 mm	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
175	kalk. własna	Zaparzacz, stal nierdzewna, pojemność min. 5 l	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
176	kalk. własna	Taboret gazowy, termoelektryczny, ze stali nierdzewnej, moc min. 9 kW	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
177	kalk. własna	Lampa owadobójcza, budowa kompaktowa, 2x15 W	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
178	kalk. własna	Kuchenka mikrofalowa, ze stali nierdzewnej, moc mikrofal min. 800 W, moc grilla min. 1000 W, pojemność min. 24 l + wyświetlacz LED	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
179	kalk. własna	Zmywarka profesjonalna z funkcją wyparzania, pojemność 12 zestawów, stal nierdzewna, min. wymiary: 565x630x580 mm	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
180	kalk. własna	Talerz głęboki, arcoroc biały	szt		
d.15		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
181	kalk. własna	Talerz płytki, arcoroc biały	szt		
d.15		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182	d.15 kalk. własna	Talerz deserowy, arcoroc biały	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
183	d.15 kalk. własna	Półmisek duży, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
184	d.15 kalk. własna	Półmisek średni, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
185	d.15 kalk. własna	Półmisek mały, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
186	d.15 kalk. własna	Salaterka duża, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
187	d.15 kalk. własna	Salaterka średnia, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
188	d.15 kalk. własna	Salaterka mała, arcoroc biały	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
189	d.15 kalk. własna	Salaterka szklana, duża	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
190	d.15 kalk. własna	Salaterka szklana, mała	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
191	d.15 kalk. własna	Szklanka, szkło	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
192	d.15 kalk. własna	Filizanka arcoroc, biała z talerzykiem	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
193	d.15 kalk. własna	Literatka, szkło	szt		
		200	szt	200.000	
				RAZEM	200.000
194	d.15 kalk. własna	Czajnik, poj. minimum 5 l - stal nierdzewna	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
195	d.15 kalk. własna	Stół chłodniczy, 2-drzwiowy, 2-szufladowy, stal nierdzewna, wymiary min. WxDxH : 1365x700x880 mm, pojemność min. 365 l	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
196	d.15 kalk. własna	Krzesło, drewniane, tapicerowane, min. wymiary: wys. z oparciem 950 mm, wysokość siedziska 420 mm, głębokość siedziska 430 mm, szerokość 420 mm	szt		
		100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
197	d.15 kalk. własna	Stół do tenisa stołowego, na kółkach, z siatką i zestawem sportowym, wymiary min.: 2740mm x 1525mm, blat grubości min. 170 mm.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
198	d.15 kalk. własna	Stojak na rowery, stalowy, ocynkowany, 10 stanowisk	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
199	d.15 kalk. własna	Podest drewniany (scena), wymiary min. wys. 300 mm, szerokość 5000mm, głębokość 4000mm, dzielony w taki sposób aby była możliwość jego wyniesienia na zewnątrz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 d.15	kalk. własna	Wieszak na ścianę, metalowy, 1200x100x180 cm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
201 d.15	kalk. własna	Biurko komputerowe z minimum trzema szufladami, wysuwaną podstawką pod klawiaturę i myszkę oraz wydzielonym miejscem na jednostkę centralną, wymiary min. - wysokość: 75 cm, - szerokość: 120 cm, - głębokość: 60 cm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
202 d.15	kalk. własna	Krzesło obrotowe z podłokietnikami - z regulacją wysokości i możliwością odchylenia do tyłu, wymiary siedziska min. 480x480 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
203 d.15	kalk. własna	Notebook parametry min.: pamięć RAM (MB): 4096, karta graficzna: grafika dedykowana, rozdzielczość matrycy : 1600 x 900, pojemność dysku (GB): 500.00, wielkość matrycy : 17" - 17.9", procesor: dwurdzeniowy 2,5 GHz, system operacyjny Windows 7, Czytnik kart pamięci, Kamera, Matryca LED.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
204 d.15	kalk. własna	Komputer z oprogramowaniem i monitorem LCD => 19': -procesor dwurdzeniowy => 2,3 GHz -pamięć RAM => 2 GB -dysk twardy => 320 GB -oprogramowanie: Windows 7, Pakiet Office 2010, program antywirusowy z licencją na 1 rok wraz z listwą z zabezpieczeniem przepięciowym, min. 5 gniazd, dł. 3,00 m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
205 d.15	kalk. własna	Projektor multimedialny, technologia LCD, rozdzielczość WXGA, rozdzielczość 1024x768, jasności 3000 lumenów, współczynnik kontrastu 3000:1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
206 d.15	kalk. własna	4-ro portowy router VoIP 1szt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207 d.15	kalk. własna	Stół bilardowy, pole gry 112x224 cm, w zestawie kije i bile	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
208 d.15	kalk. własna	Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner i kopiarka technologia druku - laserowa (kolor), wydruk miesięczny 20 000 stron, duplex	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
209 d.15	kalk. własna	Tablica korkowa, drewniana obudowa wymiary 100x50 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
210 d.15	kalk. własna	Piłkarzyki, gra świetlicowa, 22 tworzywowych graczy w dwóch kolorach, umieszczonych na ośmiu obrotowych i przesuwnych drążkach stalowych oraz dwa liczniki goli, min. wewnętrzne pole gry wynosi 1180x660 mm. Skrzynia i podstawa wykonana ze sklejk	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
211 d.15	kalk. własna	Ławka parkowa, żeliwo + drewno, wym. 160x55 cm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
212 d.15	kalk. własna	Zestaw do nagłośnienia, dwie kolumny szerokopasmowe, wysokiej jakości wzmacniacz, 10-kanalowy mikser dźwięku, kolumny trójdrożne pasywne o mocy 500 W każda, wzmacniacz kompatybilny z pozostałym sprzętem, mikser dźwięku 10-kanalowy z USB i MP3 wraz z niezbędnymi do podłączenia przewodami i końcówkami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.15	kalk. własna	Zestaw bezprzewodowych mikrofonów, dwa mikrofony, zasięg mikrofonów powyżej 70 m, metalowa obudowa mikrofonów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.15	kalk. własna	Odtwarzacz multimedialny, BluRay, MP3, CD-R/RW, port USB, pliki WAV i MP3, wirtualne funkcje przycisków, sterowanie oprogramowaniem, złącze sieci Ethernet (RJ45), złącze HDMI,	szt		
		1	szt	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
215	kalk. własna	Telewizor LCD, przekątna (cale) - 40", proporcje obrazu - 16:9, kontrast - od 50000:1 (dynamiczny), rozdzielczość - 1920x1080, Full HD, Częstotliwość - 100 Hz, Ilość gniazd HDMI - 4, rodzaj tunera cyfrowego - DVB-T (MPEG4)	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
216	kalk. własna	Karnisze, drewniane, dł. 150 cm	szt		
d.15		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
217	kalk. własna	Roleta materiałowa, kolor zielony, 40 cm szerokości	szt		
d.15		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
218	kalk. własna	Butla gazowa, 11 kg, propan-butan	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
219	kalk. własna	Stół, drewniany, wymiary 200x100x85 cm	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
220	kalk. własna	Obrus plamoodporny, biały, wym. 250x140 cm	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
221	kalk. własna	Obrus plamoodporny, zielony, wym. 250x140 cm	szt		
d.15		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
222	kalk. własna	Firanki i tkaniny dekoracyjne, szer. 160 cm	m		
d.15		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
223	kalk. własna	Regał, stal nierdzewna, 600x500x1800	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
224	kalk. własna	Szafa drewniana, wym. 800x380x1920	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
225	kalk. własna	Suszarka do naczyń, stal chromowana, 2-poziomowa	szt		
d.15		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 5	ŚCIANY NADZIEMIA						
2	6 - 8	ŚCIANKI DZIAŁOWE						
3	9 - 11	STROP NAD PODDASZEM						
4	12 - 25	DACH - WIEŻBA						
5	26 - 30	DACH - POKRYCIE						
6	31 - 38	OBRÓBKI BLACHARSKIE						
7	39 - 41	ORYNNOWANIE						
8	42 - 52	POSADZKI- PODŁOGA NA GRUN- CIE						
9	53 - 61	POSADZKI- PODDASZE						
10	62 - 71	TYNKI I OKŁADZINY WEW- NĘTRZNE						
11	72 - 77	ROBOTY MALARSKIE						
12	78 - 90	STOLARKA OKIENNA						
13	91 - 97	STOLARKA DRZWIOWA						
14	98 - 121	ELEWACJA i ROBOTY ZE- WNĘTRZNE						
15	122 - 225	WYPOSAŻENIE DODATKOWE BUDYNKU						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ŚCIANY NADZIEMIA				
1 d.1	NNRNKB 202 0193-02 - ana- logia	Ściany warstwowe (osłonowa 9 cm, ocieplenie 8 cm, kratówki 25 cm) o wysokości do 4.5 m budynków jedno-kondygnacyjnych - ściany poddasza	m ²	9.891		
2 d.1	KNR 2-02 0122- 01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - poddasze	m ³	$[(0.38*1.68*6.40)+(0.38*1.55*6.40)-3.83]-3.226$ = 0.799		
3 d.1	KNR 2-02 0122- 01 analogia	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - ponad dachem	m ³	$(0.38*1.68*2.58)+(0.38*1.55*2.68) =$ 3.226		
4 d.1	KNR 2-02 0122- 05 - analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m	$(3.57*3+6.00*3)-28.310 =$ 0.400		
5 d.1	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	13+14 = 27.000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE				
6 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - poddasze	m ²	$(3.49+3.49)*1.77+(4.24+2.38)*2.56-(0.90*2.10*3+1.00*2.10*2) = 19.432$		
7 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - poddasze	szt.	7-2 = 5.000		
8 d.2	KNR AT-12 0201-02 analogia	Obudowa słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m ²	$13*(0.33*4*2.60) = 44.616$		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		STROP NAD PODDASZEM				
9 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne stropu poddasza z wełny mineralnej poziome i skośne na sucho - jedna warstwa	m ²	212.373		
10 d.3	KNR AT-09 0103-03 - analogia	Folia paroizolacyjna	m ²	212.373		
11 d.3	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GKF/GKFI na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0, 5/EI 30	m ²	(38.25+ 81.07)+ (27.12+ 10.00+ 11.93+ 11.69+2.04+ 10.49)*1.27 = 212.373		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		DACH - WIEŻBA				
12 d.4	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.	(0.16*0.16)* (12.98+ 6.96+2.00+ 6.62+17.58+ 7.92+3.00+ 5.66) = 1.606		
13 d.4	KNR 2-02 0407-06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.	(0.16*0.16)* (4.09*5)+ (0.16*0.16)* (2.78*11) = 1.306		
14 d.4	KNR 2-02 0406-06	Platew, podwalina, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³ drew.	(0.16*0.20)* (5.05+5.05+ 4.05+4.05+ 2.16+1.43+ 12.39+2.73+ 3.16) = 1.282		
15 d.4	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszowe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³	(0.10*0.20)* (11.79*2+ 8.03*2+ 6.98*2+ 3.97+4.62+ 6.98+8.03) = 1.544		
16 d.4	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 7 x 16 cm (bez drzewa)	m ³	(0.07*0.16)* 1.50* 365.980 = 6.148		
17 d.4	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (bez drzewa)	m ³	1.055		
18 d.4	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	31.22+ 26.39+5.07+ 1.61*4+ 1.95*6+ 2.28*2 = 85.380		
19 d.4	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane	m ³	(0.03*0.05)* 1.50* 365.980 = 0.823		
20 d.4	KNR 2-02 0410-04	Olaczenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	365.980		
21 d.4	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	4		
22 d.4	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. kontrłaty drewniane wewnętrzne	m ³	(0.05*0.05)* 1.50* 365.980 = 1.372		
23 d.4	KNR 4-01 0628-02 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - dodatkowo	m ²	62.734+ 51.015+ 40.063+ 77.2+ 548.929+ 46.979 = 826.920		
24 d.4	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - ścianki boczne lukarn	m ²	1.130*6+ 0.746*4+ 2.713*2 = 15.190		
25 d.4	kalk. własna	Wykończenie ścianek bocznych z paneli PCV	m ²	1.130*6+ 0.746*4+ 2.713*2 = 15.190		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		DACH - POKRYCIE				
26 d.5	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²	365.980		
27 d.5	KNR 0-15II 0519-04 analogia	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną o gr. 0,5 mm	m ²	42.59+ 38.79+ 14.85+ 22.54+ 63.92+6* 5.80+4* 5.50+2* 8.18+8.64+ 14.90+86.59 = 365.980		
28 d.5	KNR 0-15 0521- 03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akry- lem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm	m	6.98*2+ 8.03*2+ 11.79*2+ 4.81+3.76+ 1.00+3.59* 3+3.36*2+ 4.26+2.96+ 3.00 = 90.880		
29 d.5	NNRNKB 202 0420-04 analogia	Wykonanie rusztu drewnianego pod podbitkę łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	93.968		
30 d.5	kalk. własna	Podbitka okapów dachowych z paneli PCV	m ²	0.8*(14.6+ 3.44+0.95+ 1.88+2.27+ 2.27+19.6+ 2.92+2.92+ 3+5.66)+ 2.22*0.5*4+ 1.11*0.64* 4+2.5*5*2+ 1.78*0.64* 2+2.09*0.5* 6+1.44* 0.64*6 = 93.968		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		OBRÓBKI BLACHARSKIE				
31 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy	m ²	(4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35 = 21.238		
32 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas podrynnowy	m ²	(4.24+3.07+3.07+19.60+3.72+3.72+3.00+5.66+14.60)*0.35 = 21.238		
33 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - pas nadrynnowy i podrynnowy lukarn	m ²	(2.15+2.15+1.50+1.50+1.80+1.80+1.80+1.80+1.50+1.50+1.80+1.80)*0.35*2 = 14.770		
34 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka kominów	m ²	(0.38*2+1.68*2)*0.35+(0.38*2+2.07*2)*0.35+(0.8*2+0.20*2)*0.35 = 3.857		
35 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka krokwi szczytowych lukarn	m ²	(2.30*2+2.45*2+2.30*4+2.40*2+2.70*2)*0.40 = 11.560		
36 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - obróbka pasów kosзовych dachu	m ²	(8.19*2)*0.40 = 6.552		
37 d.6	KNR 2-02 0515-06 analogia	Obróbki wyłazów i okien dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej powlekanej	szt.	4		
38 d.6	KNR-W 2-02 0514-06 analogia	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej -	szt.	6		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		ORYNNOWANIE				
39 d.7	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	14.90+4.39+ 2.38+3.22* 2+19.9+ 3.87*2+3+ 5.66 = 64.410		
40 d.7	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	2.14*2+ 1.46*4+1.8* 6 = 20.920		
41 d.7	KNR-W 2-02 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 105 mm	m	4.00*12 = 48.000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		POSADZKI- PODŁOGA NA GRUNCIE				
42 d.8	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	16.11-(1.6*0.3)+ 131.43+ 22.94+ 18.28+(2*0.25*2)+(1*0.25*2) = 189.780		
43 d.8	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa	m ²	189.780		
44 d.8	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie	m ²	192.10		
45 d.8	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa na sucho	m ²	192.10		
46 d.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	192.10		
47 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²	192.10		
48 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²	192.10		
49 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²	192.10		
50 d.8	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	192.10		
51 d.8	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	14.94+ 41.01+6.48+ 7.40 = 69.830		
52 d.8	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	14.94+ 41.01+6.48+ 7.40 = 69.830		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		POSADZKI- PODDASZE				
53 d.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony	m ²	5.47+4.11+ 173.703 = 183.283		
54 d.9	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - poddasze + balkony - druga warstwa	m ²	183.283		
55 d.9	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - poddasze + balkony - styropian gr. 3 cm	m ²	183.283		
56 d.9	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	183.283		
57 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - balkony	m ²	9.580		
58 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - poddasze	m ²	173.703		
59 d.9	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną - schody wewnętrzne	m ²	12.45+5.44 = 17.890		
60 d.9	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	5.74+42.64+ 5.08+9.18+ 16.90 = 79.540		
61 d.9	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	5.74+42.64+ 5.08+9.18+ 16.9 = 79.540		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
62 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - parter	m ²	(1.30+2.00+ 1.20+5.97+ 1.20+17.16+ 7.50+15.16+ 5.41+5.41+ 3.41*4+ 4.24+4.24+ 1.60*2+ 1.20*4+ 1.20*4+ 2.79*2+ 1.30*4+ 1.37*4+ 2.50*2+ 1.92+4.01* 2+1.48*2+ 3.35*2+ 1.75+5.41+ 1.60)*3.00- 2.12*4-2.70* 4-2.25*2- 5.17-2.25- 2.10-1.35- 0.54*4-0.72* 2-(3.36+ 3.78*2+2.1* 4+1.89*5)*2 = 344.760		
63 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ścianach - poddasze	m ²	(1.30+2.00+ 1.90+1.90+ 17.16+2.57+ 2.57+3.00+ 0.70+2.62+ 3.41+1.20+ 1.20+1.60)* 0.92+(4.04+ 3.02)*1.32+ (0.42+1.97+ 2.35+2.35+ 2.10)*2.50- 3.16-3.16- 2.17+(2.10+ 2.10)*1.60- 1.80-1.80+ (4.43+ 12.16+4.24* 2+3.49*6+ 1.60*2+ 1.20*4+ 1.20*4+ 5.41+3.41)* 2.50-1.89*7* 2-3.36*2*2 = 195.779		
64 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na stropach płaskich	m ²	7.70+5.65+ 125.78+ 22.93+ 18.44+12.45 = 192.950		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer.do 20 - ościeża okien i drzwi zewnętrznych	m ²	$((0.9+2.35+2.35)*4+(1.80+1.50+1.50)*4+(1.50+1.50+1.50)*3+(0.90+1.50+1.50)+(0.60+0.90+0.90)*4+(0.60+1.20+1.20)*2)*0.18+((1.60+2.10+2.10)+(2.20+2.35+2.35)+(1.00+2.10+2.10))*0.18+((1.60+2.15+2.15)*2+(1.50+1.80+1.80)+(1.50+1.20+1.20)*3)*0.18 = 21.798$		
66 d.10	kalk. własna	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III oraz gładzie gipsowe na ościeżach o szer.do 25 - ościeża drzwi wewnętrznych	m ²	$((1.80+2.10+2.10)*2+(1.00+2.10+2.10)+(0.90+2.10+2.10))*0.22 = 4.906$		
67 d.10	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża pom. 1.3: $(1,48+1,6*2)*1,92+2,05*(1,77*2+1,48)-(0,9*2,05)$ pom. 1.5: $(2*(1,6+2,79)*2,05-(1*2,05+0,6*0,6*2)$ pom. 1.6, 1.7: $[2*2,05*(1,37+1,2)+2*2,05*(1,3+1,2)-(1*2,05+0,9*2,05*2+0,6*0,6)]*2$ pom. 1.8: $2*3,35*(3,28+1,8)-(1*2,05+0,9*1,5)$ pom. 1.9: $2,05*(1,99+3,41)$ pom. 2.5, 2.6: $[2*2,05*(1,17+1,2)+(1,2*2,05+1,2*0,9+1,7*1,45*2+0,75*2,05*2)-(1*2,05+2*0,9*2,05)]*2$	m ²	134.785		
68 d.10	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	134.785		
69 d.10	KNR 2-02 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16 cm pionowe na sucho - ścianki boczne lukarn	m ²	$1.130*6+0.746*4+2.713*2 = 15.190$		
70 d.10	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii PE paroprzepuszczalnej pionowa - jedna warstwa - ścianki boczne lukarn	m ²	$1.130*6+0.746*4+2.713*2 = 15.190$		
71 d.10	KNR 9-09 0405-03 analogia	Okładziny ściennie na szkielecie metalowym pojedynczym, profil CW 75, pokrycie jednokrotne płytą GKB - ścianki boczne lukarn	m ²	$1.130*6+0.746*4+2.713*2 = 15.190$		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		ROBOTY MALARSKIE				
72 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - parter	m ²	192.950		
73 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - parter	m ²	344.760+ 21.798+ 4.906- 103.741- 69.83 = 197.893		
74 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - poddasze	m ²	195.779- 31.044- 79.54 = 85.195		
75 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i skośne - poddasze	m ²	(38.25+ 81.07)+ (27.12+ 10.00+ 11.93+ 11.69+2.04+ 10.49)*1.27 = 212.373		
76 d.11	KSNR 2 1301- 08	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - parter	m ²	197.893+ 192.950 = 390.843		
77 d.11	KSNR 2 1301- 08	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - poddasze	m ²	85.195+ 212.373 = 297.568		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		STOLARKA OKIENNA				
78 d.12	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 60x90 cm	m ²	0.54*4 = 2.160		
79 d.12	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 60x120 cm	m ²	0.72*2 = 1.440		
80 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 90x150 cm	m ²	1.35		
81 d.12	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 90x235 cm	m ²	2.12*4 = 8.480		
82 d.12	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - 150x120 cm	m ²	3*1.80 = 5.400		
83 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x180 cm	m ²	2.70		
84 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - 150x150 cm	m ²	2.25*3 = 6.750		
85 d.12	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - 180x150 cm	m ²	2.70*4 = 10.800		
86 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²	3.16*2 = 6.320		
87 d.12	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²	5.17		
88 d.12	KNR 2-05 0904-03 analogia	Parapety P1 z blachy aluminiowej powlekanej, zewnętrzne	szt.	22		
89 d.12	kalk. własna	Dostarczenie parapetów zewnętrznych: 0,70 m x 6 szt. 1,00 m x 5 szt. 1,60 m x 7 szt. 1,90 m x 4 szt.	m	28.00		
90 d.12	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i ludy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm - parapety wewnętrzne z aglomarmuru	m	22.00+1.60+ 1.90*3 = 29.300		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		STOLARKA DRZWIOWA				
91 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - parter	m ²	(1.0*2.10*4) +(0.90*2.10*3) = 14.070		
92 d.13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne - parter	m ²	1.00*2.10 = 2.100		
93 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - parter	m ²	2.00*2.10*2 = 8.400		
94 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - poddasze	m ²	(1.0*2.10*5) +(0.90*2.10*2) = 14.280		
95 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - poddasze	m ²	2.00*2.10*2 = 8.400		
96 d.13	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne	m ²	1.00*2.10 = 2.100		
97 d.13	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne	m ²	1.60*2.10 = 3.360		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		ELEWACJA i ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
98 d.14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwyczaj kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²	163.800+ 22.512+ 32.403+ 15.280+ 15.200+ 8.45+3.84+ 4.62+5.94+ 0.82+0.40+ 0.87+5.94+ 2.13 = 282.205		
99 d.14	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewn.zwyczaj kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie	m ²	21.798		
100 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami - tynk ścian zewnętrznych	m ²	282.205+ 21.798- 31.50 = 272.503		
101 d.14	KNR-W 2-02 1519-05 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m ²	272.503		
102 d.14	NNRNKB 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na ścianach imitujący cokół do wys. 50 cm	m ²	7.00+3.22+ 9.00+0.62+ 1.24+1.42+ 9.00 = 31.500		
103 d.14	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyprofilowanie przypór przy wejściu głównym do budynku	m ²	4.176		
104 d.14	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - przyklejenie siatki na przyporach słupów	m ²	4.176		
105 d.14	NNRNKB 202 0933-01	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych - tynk żywiczny na przyporach słupów na elewacji frontowej	m ²	0.45*4*2.32 = 4.176		
106 d.14	KNR 2-31 0303-02 analogia	Opaska wokół budynku z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m ²	(18.00*2+ 6.45+1.24+ 2.54+2.46+ 11.70+0.60)* 0.5 = 30.495		
107 d.14	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	2		
108 d.14	KNR 2-02 1219-07	Skrobaczki do obuwia	szt.	2		
109 d.14	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - taras na elewacji tylnej	m ³	4.00*8.34* 0.15 = 5.004		
110 d.14	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu - taras na elewacji tylnej	m ³	4.00*8.34* 0.15 = 5.004		
111 d.14	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome podposadzkowe - taras na elewacji frontowej	m ²	4.00*8.34 = 33.360		
112 d.14	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro - taras na elewacji tylnej	m ²	4.00*8.34 = 33.360		
113 d.14	KNR 2-02 1103-05	Posadzki z płytek klinkierowych - taras na elewacji tylnej	m ²	4.00*8.34 = 33.360		
114 d.14	kalk. własna	Balustrady na tarasie na elewacji tylnej i na pochylni dla niepełnosprawnych- stalowe, kute wys. 110 cm wykonane z rur stalowych bez szwu o średnicy 38,0x3,6 mm i 48,3x3,6 mm	m	4.00+4.00+ 8.30+6.86*2 = 30.020		
115 d.14	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m	1.15+1.15+ 3.10+6.50 = 11.900		
116 d.14	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych - schody wewnętrzne	m	1.95+0.97+ 2.05+2.55 = 7.520		
117 d.14	kalkulacja własna	Schody zewnętrzne na elewacji tylnej, betonowe wykonane płytkami ceramicznymi lub klinkierowymi (zgodnie z projektem)	m ²	4.16		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
118 d.14	kalkulacja własna	Schody zewnętrzne na elewacji frontowej wraz z pochyl- nią dla niepełnosprawnych: -schody betonowe wykończone płytkami ceramicznymi lub klinkierowymi (zgodnie z projektem) -nawierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowo -cementowej gr. 5 cm i podsypce piaskowo- żwirowej zagęszczonej gr. 20 cm, krawężniki pochylni murowane z bloczków betonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowej, marki M7	m ²	19.65		
119 d.14	kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia bocznego i tylnego z elementów betonowych, prefabrykowanych, wys. 1,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szerokości 4,00 m oraz ogrodzenia frontowego z przęseł stalowych, ku- tych, słupki z cegły klinkierowej 38x38 cm co 2,50 m, podmurówka z cegły klinkierowej 25 cm, wysokości 0,50 m wraz z montażem bramy stalowej, przesuwnej, szer- okości 4,00 m i furtki stalowej, szerokości 1,00 m (bez materiału betonowego na ogrodzenie boczne i tylne)	m	2*80.00+2* 22.00 = 204.000		
120 d.14	kalkulacja własna	Zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą	m ²	200.00		
121 d.14	kalk. własna	Utwardzone podłoże na pojemniki na odpady o wym. 3, 00 x 2,50 m, nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbu- dowie z warstwy zagęszczonego piasku gr. 10 cm.	m ²	7.50		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15		WYPOSAŻENIE DODATKOWE BUDYNKU				
122 d.15	kalk. własna	Garnek wysoki, stal nierdzewna, poj. 50-70 l wraz z pokrywą	szt	2		
123 d.15	kalk. własna	Garnek średni, stal nierdzewna, poj. 40-50 l wraz z pokrywą	szt	2		
124 d.15	kalk. własna	Garnek niski, stal nierdzewna, poj. 20-25 l wraz z pokrywą	szt	2		
125 d.15	kalk. własna	Garnek do duszenia, stal nierdzewna, poj. do 25 l	szt	2		
126 d.15	kalk. własna	Pokrywka, stal nierdzewna, śr. 50 cm	szt	2		
127 d.15	kalk. własna	Pokrywka, stal nierdzewna, śr. 36 cm	szt	2		
128 d.15	kalk. własna	Patelnia aluminiowa z powłoką teflonową, śr. 40 cm + pokrywa	szt	2		
129 d.15	kalk. własna	Pojemnik gastronomiczny, stal nierdzewna, wys. min. 100 mm	szt	10		
130 d.15	kalk. własna	Kosz na odpadki na kółkach, poj. 120 l, tworzywo sztuczne	szt	2		
131 d.15	kalk. własna	Wanna przedczakowa, stal nierdzewna, śr. 50 cm	szt	1		
132 d.15	kalk. własna	Cedzak z uchwytem, stal nierdzewna	szt	2		
133 d.15	kalk. własna	Miska do miksowania, stal nierdzewna, śr. 40-70 cm	szt	5		
134 d.15	kalk. własna	Zestaw przyborów kuchennych, stal nierdzewna, komplet minimum 10 elementów tj. korkociąg, dziadek do orzechów, obieraczka do ziemniaków- warzyw, trzepaczka do ubijania jajek, wyciskarka do czosnku, otwieracz do butelek wraz z dziurkaczem do puszek, otwieracz do puszek, tarka kuchenna, łyżka tortowa, łyżka do porcjowania lodu.	szt	1		
135 d.15	kalk. własna	Chochla monoblok, stal nierdzewna, poj. 0,5 l	szt	10		
136 d.15	kalk. własna	Lejek z sitkiem, stal nierdzewna	szt	1		
137 d.15	kalk. własna	Skrobak do ryb, stal nierdzewna	szt	2		
138 d.15	kalk. własna	Szufelka stalowa, stal nierdzewna	szt	2		
139 d.15	kalk. własna	Tarka sześciokątna, stal nierdzewna	szt	2		
140 d.15	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowy, 45x30 cm	szt	6		
141 d.15	kalk. własna	Deska do krojenia, polietylen, kolorowy, 60x45 cm	szt	3		
142 d.15	kalk. własna	Zestaw przyborów dekoracyjnych, stal nierdzewna - komplet z rączką składający się z minimum 7 elementów tj. nóż dekoracyjny typu V, wydrążacz do jabłek fi 15 mm, nóż dekoracyjny "serce", nóż dekoracyjny typu ho-ok, obierak do ziemniaków, nóż dekoracyjny do cytrusów, nóż dekoracyjny kulki 22 mm i 28 mm.	szt	1		
143 d.15	kalk. własna	Tłuczek aluminiowy	szt	4		
144 d.15	kalk. własna	Tasak do mięsa, stal nierdzewna	szt	1		
145 d.15	kalk. własna	Nożyce do drobiu, stal nierdzewna	szt	2		
146 d.15	kalk. własna	Noże ze stali nierdzewnej kutej, komplet	szt	2		
147 d.15	kalk. własna	Ściągaczka do wody z blatów, polipropylen	szt	1		
148 d.15	kalk. własna	Mop do mycia podłogi, mikrofibra/bawełna	szt	2		
149 d.15	kalk. własna	Szczotka do zmiatania podłogi, poliester	szt	5		
150 d.15	kalk. własna	Szczotka zmiotka, poliester	szt	5		
151 d.15	kalk. własna	Szufelka, polipropylen	szt	5		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
152 d.15	kalk. własna	Ściągaczka do wody z podłogi, polipropylen + guma	szt	1		
153 d.15	kalk. własna	Ściągacz do okien, kij o długość regulowanej	szt	1		
154 d.15	kalk. własna	Zestaw stołówkowy, stal nierdzewna (łyżka stołowa, widelec stołowy, nóż stołowy, łyżeczka do herbaty) - komplet (200 szt.)	szt	1		
155 d.15	kalk. własna	Zestaw do przypraw, 4 pojemniki + podstawka, stal nierdzewna + szkło	szt	10		
156 d.15	kalk. własna	Serwetnik płaski, stal nierdzewna	szt	15		
157 d.15	kalk. własna	Pucharek do lodów, stal nierdzewna	szt	200		
158 d.15	kalk. własna	Świecznik jednoramienny, stal nierdzewna	szt	15		
159 d.15	kalk. własna	Cukiernica, stal nierdzewna + szkło	szt	20		
160 d.15	kalk. własna	Dzbanek szklany, poj. 1,5 l, poliwęglan	szt	25		
161 d.15	kalk. własna	Termos z klapką, stal nierdzewna, poj. 1-2 l	szt	10		
162 d.15	kalk. własna	Zestaw do zupy, stal nierdzewna, (waza, pokrywka, chochelka), komplet	szt	10		
163 d.15	kalk. własna	Blachy i ruszty, stal nierdzewna, brytfanna z rusztem 5 szt. brytfanna do ciast 5 szt.	szt	10		
164 d.15	kalk. własna	Taca okrągła, powlekana kauczukiem, antypoślizgowa	szt	10		
165 d.15	kalk. własna	Koszyczek do pieczywa, stal nierdzewna	szt	15		
166 d.15	kalk. własna	Shaker do koktajli, stal nierdzewna	szt	1		
167 d.15	kalk. własna	Patera na ciasto 3-stopniowa, stal nierdzewna	szt	15		
168 d.15	kalk. własna	Patera do tortu, 4-stopniowa, stal nierdzewna	szt	1		
169 d.15	kalk. własna	Walek drewniany, łożyska kulkowe	szt	5		
170 d.15	kalk. własna	Krajalnica, regulacja grubości krojenia, stal nierdzewna	szt	1		
171 d.15	kalk. własna	Noże cukiernicze, stal nierdzewna, z uchwyty	szt	1		
172 d.15	kalk. własna	Robot kuchenny, wielofunkcyjny z regulacją mocy, moc min. 1000 W, wyposażenie w funkcje wyrabianie ciast, ubijanie piany, tarcie ziemniaków, szatkowanie.	szt	1		
173 d.15	kalk. własna	Maszynka do mięsa, elektryczna z kompletem sitek i zapasowym nożem, stal nierdzewna + plastik, moc min. 1350 W	szt	2		
174 d.15	kalk. własna	Naleśnikarka, elektryczna, stal nierdzewna, moc min. 2800 W, średnica płyty grzewczej min. 380 mm	szt	1		
175 d.15	kalk. własna	Zaparzacz, stal nierdzewna, pojemność min. 5 l	szt	2		
176 d.15	kalk. własna	Taboret gazowy, termoelektryczny, ze stali nierdzewnej, moc min. 9 kW	szt	1		
177 d.15	kalk. własna	Lampa owadobójcza, budowa kompaktowa, 2x15 W	szt	2		
178 d.15	kalk. własna	Kuchenka mikrofalowa, ze stali nierdzewnej, moc mikrofal min. 800 W, moc grila min. 1000 W, pojemność min. 24 l + wyświetlacz LED	szt	1		
179 d.15	kalk. własna	Zmywarka profesjonalna z funkcją wyparzania, pojemność 12 zestawów, stal nierdzewna, min. wymiary: 565x630x580 mm	szt	1		
180 d.15	kalk. własna	Talerz głęboki, arcoroc biały	szt	200		
181 d.15	kalk. własna	Talerz płytki, arcoroc biały	szt	200		
182 d.15	kalk. własna	Talerz deserowy, arcoroc biały	szt	200		
183 d.15	kalk. własna	Półmisek duży, arcoroc biały	szt	20		
184 d.15	kalk. własna	Półmisek średni, arcoroc biały	szt	20		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
185 d.15	kalk. własna	Półmisek mały, arcoroc biały	szt	20		
186 d.15	kalk. własna	Salaterka duża, arcoroc biały	szt	20		
187 d.15	kalk. własna	Salaterka średnia, arcoroc biały	szt	20		
188 d.15	kalk. własna	Salaterka mała, arcoroc biały	szt	20		
189 d.15	kalk. własna	Salaterka szklana, duża	szt	20		
190 d.15	kalk. własna	Salaterka szklana, mała	szt	20		
191 d.15	kalk. własna	Szklanka, szkło	szt	200		
192 d.15	kalk. własna	Filiżanka arcoroc, biała z talerzykiem	szt	200		
193 d.15	kalk. własna	Literatka, szkło	szt	200		
194 d.15	kalk. własna	Czajnik, poj. minimum 5 l - stal nierdzewna	szt	2		
195 d.15	kalk. własna	Stół chłodniczy, 2-drzwiowy, 2-szufladowy, stal nierdzewna, wymiary min. WxDxH : 1365x700x880 mm, pojemność min. 365 l	szt	1		
196 d.15	kalk. własna	Krzesło, drewniane, tapicerowane, min. wymiary: wys. z oparciem 950 mm, wysokość siedziska 420 mm, głębokość siedziska 430 mm, szerokość 420 mm	szt	100		
197 d.15	kalk. własna	Stół do tenisa stołowego, na kółkach, z siatką i zestawem sportowym, wymiary min.: 2740mm x 1525mm, blat grubości min. 170 mm.	szt	1		
198 d.15	kalk. własna	Stojak na rowery, stalowy, ocynkowany, 10 stanowisk	szt	1		
199 d.15	kalk. własna	Podest drewniany (scena), wymiary min. wys. 300 mm, szerokość 5000mm, głębokość 4000mm, dzielony w taki sposób aby była możliwość jego wyniesienia na zewnątrz	szt	1		
200 d.15	kalk. własna	Wieszak na ścianę, metalowy, 1200x100x180 cm	szt	5		
201 d.15	kalk. własna	Biurko komputerowe z minimum trzema szufladami, wysuwaną podstawką pod klawiaturę i myszkę oraz wydzielonym miejscem na jednostkę centralną, wymiary min. - wysokość: 75 cm, - szerokość: 120 cm, - głębokość: 60 cm	szt	3		
202 d.15	kalk. własna	Krzesło obrotowe z podłokietnikami - z regulacją wysokości i możliwością odchylenia do tyłu, wymiary siedziska min. 480x480 mm	szt	3		
203 d.15	kalk. własna	Notebook parametry min.: pamięć RAM (MB): 4096, karta graficzna: grafika dedykowana, rozdzielczość matrycy : 1600 x 900, pojemność dysku (GB): 500.00, wielkość matrycy : 17" - 17.9", procesor: dwurdzeniowy 2,5 GHz, system operacyjny Windows 7, Czytnik kart pamięci, Kamera, Matryca LED.	szt	1		
204 d.15	kalk. własna	Komputer z oprogramowaniem i monitorem LCD => 19": -procesor dwurdzeniowy => 2,3 GHz -pamięć RAM => 2 GB -dysk twardy => 320 GB -oprogramowanie: Windows 7, Pakiet Office 2010, program antywirusowy z licencją na 1 rok wraz z listwą z zabezpieczeniem przepięciowym, min. 5 gniazd, dł. 3,00 m	szt	3		
205 d.15	kalk. własna	Projektor multimedialny, technologia LCD, rozdzielczość WXGA, rozdzielczość 1024x768, jasności 3000 lumenów, współczynnik kontrastu 3000:1	szt	1		
206 d.15	kalk. własna	4-ro portowy router VoIP 1szt	szt.	1		
207 d.15	kalk. własna	Stół bilardowy, pole gry 112x224 cm, w zestawie kije i bile	szt	1		
208 d.15	kalk. własna	Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner i kopiarka technologia druku - laserowa (kolor), wydruk miesięczny 20 000 stron, duplex	szt	1		
209 d.15	kalk. własna	Tablica korkowa, drewniana obudowa wymiary 100x50 cm	szt	2		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
210 d.15	kalk. własna	Piłkarzyki, gra świetlicowa, 22 tworzywowych graczy w dwóch kolorach, umieszczonych na ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych oraz dwa liczniki goli, min. wewnętrzne pole gry wynosi 1180x660 mm. Skrzynia i podstawa wykonana ze sklejk	szt	1		
211 d.15	kalk. własna	Ławka parkowa, żeliwo + drewno, wym. 160x55 cm	szt	5		
212 d.15	kalk. własna	Zestaw do nagłośnienia, dwie kolumny szerokopasmowe, wysokiej jakości wzmacniacz, 10-kanalowy mikser dźwięku, kolumny trójdrożne pasywne o mocy 500 W każda, wzmacniacz kompatybilny z pozostałym sprzętem, mikser dźwięku 10-kanalowy z USB i MP3 wraz z niezbędnymi do podłączenia przewodami i końcówkami	szt	1		
213 d.15	kalk. własna	Zestaw bezprzewodowych mikrofonów, dwa mikrofony, zasięg mikrofonów powyżej 70 m, metalowa obudowa mikrofonów	szt	1		
214 d.15	kalk. własna	Odtwarzacz multimedialny, BluRay, MP3, CD-R/RW, port USB, pliki WAV i MP3, wirtualne funkcje przycisków, sterowanie oprogramowaniem, złącze sieci Ethernet (RJ45), złącze HDMI,	szt	1		
215 d.15	kalk. własna	Telewizor LCD, przekątna (cale) - 40", proporcje obrazu - 16:9, kontrast - od 50000:1 (dynamiczny), rozdzielczość - 1920x1080, Full HD, Częstotliwość - 100 Hz, Ilość gniazd HDMI - 4, rodzaj tunera cyfrowego - DVB-T (MPEG4)	szt	1		
216 d.15	kalk. własna	Karnisze, drewniane, dł. 150 cm	szt	13		
217 d.15	kalk. własna	Roleta materiałowa, kolor zielony, 40 cm szerokości	szt	1		
218 d.15	kalk. własna	Butla gazowa, 11 kg, propan-butan	szt	2		
219 d.15	kalk. własna	Stół, drewniany, wymiary 200x100x85 cm	szt	20		
220 d.15	kalk. własna	Obrus plamoodporny, biały, wym. 250x140 cm	szt	20		
221 d.15	kalk. własna	Obrus plamoodporny, zielony, wym. 250x140 cm	szt	20		
222 d.15	kalk. własna	Firanki i tkaniny dekoracyjne, szer. 160 cm	m	80		
223 d.15	kalk. własna	Regał, stal nierdzewna, 600x500x1800	szt	2		
224 d.15	kalk. własna	Szafa drewniana, wym. 800x380x1920	szt	2		
225 d.15	kalk. własna	Suszarka do naczyń, stal chromowana, 2-poziomowa	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: