



Projekt pn.: „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Mniszków, dnia 16 marca 2023 r.

Znak postępowania: ZP.271.17.2022/RB

- do wszystkich Wykonawców -

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn. *„Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę”*.

## INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERT

**Zamawiający:** Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” **informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę”.**

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ została **oferta Nr 3** złożona przez Wykonawcę: **ZPH Krzaczek Sp. z o. o., Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy** z ceną ofertową: **781 213,74 zł brutto**, oraz czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie: **2 dni robocze od momentu zgłoszenia**.

### Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę i inne kryteria określone w rozdziale 17 SWZ.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, **Zamawiający informuje:**

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:



Projekt pn.: „*Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nr oferty	Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców	Liczba punktów w kryterium „Cena”	Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie”	Łączna punktacja przyznana ofercie
1	Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca	Nie podlega ocenie – oferta odrzucona.		
2	FIRMA WIELOBRANŻOWA MAT-INSTAL GRAŁEK ul. Małachowskiego 31, 26-300 Opoczno	Nie podlega ocenie – oferta odrzucona.		
3	ZPH Krzaczek Sp. z o. o., Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

## 2) o ofertach odrzuconych:

Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: **Ekologika Sp. z o. o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca** zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

### Uzasadnienie odrzucenia oferty.

Zgodnie z pkt. 4.7, lit. a) SWZ Wykonawca, w ramach przedmiotowych środków dowodowych, był zobowiązany złożyć wraz z ofertą karty katalogowe oferowanych kotłów na biomasę podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim lub wykonawcę obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 11 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” zgodnie z pkt. 1.

Zgodnie z treścią Załącznika Nr 11 do SWZ, pkt. 1 tabeli, oferowane kotły na biomasę o mocy min 25 kW i min. 30 kW powinny posiadać pojemność zasobnika oraz możliwość montażu z prawej, lewej strony lub z przodu min 350 l.

Z karty katalogowej dostarczonej przez Wykonawcę bezsprzecznie wynikało, że zaoferowane kotły na biomasę o mocy 25 i 30 kW (Heiztechnik Hit Pellet 25 i Heiztechnik Hit Pellet 30) posiadają pojemność zasobnika 300 l, a więc oferowane urządzenia nie spełniają minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany treści kart katalogowych oferowanych kotłów na biomasę przez ich poprawienie, więc wezwanie z art. 107 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania. Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, czynności jakich można dokonać, gdy złożone przedmiotowe środki



Projekt pn.: „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

dowodowe są nieprawidłowe ograniczają się do uzupełnienia lub wyjaśnienia ich treści. Uzupełnienie, dotyczy wprowadzenia w dokumencie danych, których w ogóle pierwotnie w nim nie było. Wyjaśnienie zaś, służy doprecyzowaniu treści dokumentu bez zmiany jego treści.

*Powyższe potwierdza również stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażone w wydanym przez Urząd komentarzu do ustawy Prawo zamówień publicznych (red. H. Nowak i M. Winiarz; ISBN: 978-83-88686-78-8), zgodnie z którym art. 107 Pzp nie upoważnia Zamawiającego do wezwania o poprawienie złożonego dokumentu, jeśli budzi on jego wątpliwości lub nie potwierdza, że dostawy, usługi lub roboty budowlane oferowane przez Wykonawcę spełniają wymagania Zamawiającego.*

**Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, gdyż jest ona niezgodna z warunkami zamówienia.**

---

Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: **FIRMA WIELOBRANŻOWA MAT-INSTAL GRAŁEK, ul. Małachowskiego 31, 26-300 Opoczno** zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) i pkt 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

#### **Uzasadnienie odrzucenia oferty.**

Zgodnie z pkt. 4.7, lit. a) SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany był złożyć przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych oferowanych kotłów na biomasę podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim lub wykonawcę obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 11 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” zgodnie z pkt. 1, (kotły na biomasę) - w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego.

Analiza karty katalogowej oferowanych przez Wykonawcę kotłów na biomasę (DEFRO DELTA EKOPELL 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW i 30 kW) nie pozwalała na uznanie, że spełniają one niezbędne wymagania, gdyż zgodnie z treścią Załącznika Nr 11 do SWZ, pkt 1, urządzenia te powinny posiadać:

- regulację mocy: zakres nie mniejszy niż od 30% do 100 % mocy znamionowej,
- minimalną temperaturę powrotu czynnika grzewczego: 55°C,
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: min. 2bar,
- pojemność zasobnika oraz możliwość montażu z prawej, lewej strony lub z przodu: min 180l,

Projekt pn.: „*Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomase*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- wymagane elementy wyposażenia palnika: zapalarka, automatyczne czyszczenie palnika, element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika, dodatkowy czujnik temperatury palnika.

Złożona karta katalogowa ww. kotłów na biomase nie potwierdzała ww. informacji.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełniania karty katalogowej kotłów na biomase o informację czy urządzenia te posiadają:

- regulację mocy: zakres nie mniejszy niż od 30% do 100 % mocy znamionowej,
- minimalną temperaturę powrotu czynnika grzewczego: 55°C,
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: min. 2bar,
- pojemność zasobnika oraz możliwość montażu z prawej, lewej strony lub z przodu: min 180l,
- wymagane elementy wyposażenia palnika: zapalarka, automatyczne czyszczenie palnika, element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika, dodatkowy czujnik temperatury palnika.

W wyznaczonym terminie określony w wezwaniu Wykonawca nie uzupełnił kart katalogowych o ww. parametry.

Wykonawca piśmie z dnia 24.02.2023 r. wskazał, że: „*w celu potwierdzenia kart katalogowych wysyłam w załączniku **DTR urządzenia** (instrukcja obsługi). Odnosząc się do wymaganych punktów:*

- *regulacja mocy: zakres nie mniejszy niż od 30% do 100% mocy znamionowej*  
*Strona nr 9, Tabela 3, dane techniczne. pozycja: zakres mocy (producent podaje te wartości w mocy kW)*
- *minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego*  
*Strona nr 9, Tabela 3, dane techniczne. pozycja: temperatura wody na powrocie min.*
- *możliwość montażu z prawej lub z lewej strony lub z przodu*  
*Strona nr 8, Rysunek 2, rysunek techniczny kotła z podajnikiem*
- *wymagane elementy wyposażenia palnika*  
*Strona nr 6, pkt.3 opis kotła*
- *maksymalne dopuszczalne ciśnienia pracy: min. 2bar*  
*Pismo od producenta urządzeń*
- *pojemność zasobnika*  
*Strona nr 9, Tabela 3, dane techniczne. pozycja: pojemność zbiornika paliwa*  
*la gęstości nasypowej paliwa 0,6kg/dm<sup>3</sup>”.*

W przesłanych do Zamawiającego dokumentach (załączonych do ww. wyjaśnień) nie było DTR urządzenia, na który to dokument powoływał się Wykonawca.



Projekt pn.: „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wykonawca złożył (na wezwanie do uzupełnienia karty katalogowej) dodatkowo następujące przedmiotowe środki dowodowe: autoryzacja producenta, karta kotła, pismo Defro.

Żaden z tych dokumentów nie został podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tym samym dokumenty te nie odpowiadają formą SWZ i wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, gdyż nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z zasadą jednorazowego wezwania z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie ma możliwości ponownego wezwania do uzupełnienia brakujących danych w kracie katalogowej, co uzasadnia odrzucenie oferty.

**Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) i art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.**

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Z up. Wójta Gminy

Beata Gwarda - Białas

.....SEKRETARZ GMINY.....

(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

