

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	OB2	OB1	M06	SS	WD
OKNA PVC Z AUTOMATYCZNYMI NAWIEWNIKAMI OKIENNYMI													
SCHEMAT (Widok od strony zewnętrznej)													
	wymiar zewnętrzny okna	S 560 H 840	560 1140	1460 1140	860 1440	1460 1440	1760 1440	1560 1740	860 2310	1560 2100	780 1180	- -	-
	wymiar otworu w świetle osiędzy	S _s 600 H _s 900	600 1200	1500 1200	900 1500	1500 1500	1800 1500	1500 1800	900 2350	1600 2150	800 1200	700 1100	660 980
	PARTER	4	2	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-
	PIĘTRO	-	-	3	-	-	-	1	4	2	3	1	1
	RAZEM	4	2	3	1	3	4	1	4	2	3	1	1
	UWAGI:	Okna PVC, 5-komorowe, szczyt zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m²K											
		Okno drewniane, "VELUX" GGL, max. U=1,70 W/m²K										Schody stropowe, drewniane lub stalowe.	Wykaz dachowy, oszczędzica drewniana.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	Dz1	Dz2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT (Widok od strony zewnętrznej)									
	wymiar zewnętrzny drzwi	S 1500 H 2050	960 2050	1900 2050	900 2050	900 2050	800 2050	800 2050	900 2050
	wymiar otworu w świetle osiędzy	S _s 1600 H _s 2100	1000 2100	2000 2100	1000 2100	900 2100	900 2100	2000 2100	1000 2100
	PARTER	1	1	1	1	3	2	1	1
	PIĘTRO	-	-	2	4	5	4	1	-
	RAZEM	1	1	3	4	5	4	1	1
	UWAGI:	Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, przeszklone, do obiektów użyteczności publicznej.							
		Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, pełne, do obiektów użyteczności publicznej.							
		Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone, do obiektów użyteczności publicznej.							
		Drzwi płytowe, wewnętrzne, pełne							
		Drzwi płytowe, wewnętrzne, pełne z otworami nawiewnymi.							
		Drzwi płytowe, wewnętrzne, pełne z otworami nawiewnymi.							
		Drzwi aluminiowe, przeszklone, do obiektów użyteczności publicznej, klasa odporności E I 30.							

BIURO PROJEKTOWE STĘPIEN S.C.

ul. Sobieskiego 1, 26-300 Opoczno

tel. 044 755 53 01, 0 605 227 473, 0 693 469 398, e-mail: biuro@stepien.net.pl, www.stepien.net.pl

NAZWA GIEŁTY

ADRES, NR DZIAŁU

DOM LUDOWY

JAWOR KOLONIA, DZ. NR 233, GM. MNISZKÓW

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Eliza Stępień

NR UPRAWNIEN SPECJALNOŚĆ

26/R-545/L/OIA/06 - architekt.

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Beata Kuźnińska

NR UPRAWNIEN SPECJALNOŚĆ

NB.IV.7342/4/97- architekt.

DATA

LUTY 2010

TYTUŁ PROJEKTU

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA

1:100

PODSIS

NR PROJEKTU

A-10