

**GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ŁODZI**

90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9
tel. (0-prefix) 42 66 22 300, fax (0-prefix) 42 66 22 310
NIP 725-17-13-273 REGON 017511575-00154

GDDKiA-OL.Z-3-zn-435w/ 4 /2010

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 stycznia 2010r. (doręczonego w dniu 1 lutego 2010r.) inwestora: Gminy Mniszków w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego Ø 110 PE do budynku (mieszkalnego) Domu Ludowego (na dz. Nr 233) w m. Jawor Kolonia, gmina Mniszków - droga krajowa Nr 12,

zezwałam

na lokalizację w pasie drogowym - drogi krajowej Nr 12 w m. Jawor Kolonia, gmina Mniszków, pow. opoczyński - projektowanego przyłącza wodociągowego Ø 110 PE do budynku (mieszkalnego) Domu Ludowego (na dz. Nr 233) w m. Jawor Kolonia, jako przejście w poprzek drogi krajowej Nr 12, które należy wykonać przewiertem sterowanym, bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej, rowu przydrożnego (komorę przewiertową ustawić na dz. Nr 233) i umieścić w rurze osłonowej $L_{min}=26,00m$, na głęb. $min.=1,60m \div 1,86m$ poniżej rzędnej krawędzi jezdni. Realizację powyższego przedsięwzięcia należy uzgodnić z gestorami innych sieci pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji. Do uzgodnienia przedłożono kopię mapy syt.-wys. (w skali 1:500 - rys. Nr W-1) z naniesionym przebiegiem projektowanego przyłącza wodociągowego, które należy wykonać na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do realizacji planowanego przyłącza wodociągowego należy uzyskać w GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie, decyzję na zajęcie pasa drogowego, drogi krajowej Nr 12 w m. Jawor Kolonia, gmina Mniszków, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) załączając kopię zgłoszenia prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, lub stosując tryb wynikający z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o uzgodniony w GDDKiA Oddział w Łodzi projekt organizacji ruchu i projekt odtworzenia konstrukcji istn. chodnika. Jednocześnie Rejon w Opocznie, zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. Ustaw Nr 140, poz. 1481) określi warunki przywrócenia pasa drogowego, a w szczególności zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego - w odniesieniu do odtworzonego chodnika i wykonanego przyłącza wodociągowego - w pasie drogowym drogi krajowej Nr 12. Zajmujący pas drogowy obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót zostaną zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62, poz. 628 ze zm.). . / .